

SPECIFICHE TECNICHE INVII MECCANIZZABILI PER POSTEBUSINESS

INDICE

1	REQUISITI DI MECCANIZZABILITÀ	3
2	FORMATO PICCOLO	3
2.1	DIMENSIONI	3
2.2	REQUISITI TECNICI DI FORMATO	3
2.3	LE ZONE DI RISPETTO	4
2.3.1	Zona di rispetto del Blocco Indirizzo	5
2.3.2	Zona di rispetto per la stampa del codice identificativo di smistamento	5
2.3.3	Zona di rispetto libere da scritte.....	5
3	FORMATO MEDIO	6
3.1	DIMENSIONI	6
3.2	REQUISITI TECNICI DEL FORMATO MEDIO	6
3.3	LE ZONE DI RISPETTO	7
3.3.1	Zona di rispetto del Blocco Indirizzo	7
4	SPECIFICHE BLOCCO INDIRIZZO	8
4.1	Posizionamento blocco indirizzo	8
4.2	Specifiche Tipografiche del Blocco Indirizzo.....	9
4.3	Composizione del blocco indirizzo	10
5	ACCETTAZIONE E CONTROLLI	10

1 REQUISITI DI MECCANIZZABILITÀ

Nel presente documento vengono indicate le caratteristiche di meccanizzabilità che gli invii devono rispettare per essere trattati con i sistemi di smistamento automatici di Poste Italiane.

Gli invii meccanizzabili prevedono due formati definiti in funzione delle dimensioni e del peso degli invii:

- Formato P (Piccolo)
- Formato M (Medio)

2 FORMATO PICCOLO

2.1 DIMENSIONI

Rientrano nel Formato Piccolo gli invii rettangolari che rispettano le seguenti caratteristiche dimensionali:

DIMENSIONI	Formato P	
	Min	Max
L ≥ 1,4 H		
L lunghezza (mm)	140	235
H altezza (mm)	90	120
S spessore (mm)	0,25	5*
P peso (g)	4	50**

* Il Card ha uno spessore massimo di 2 mm
** Il Card ha un peso massimo di 12 grammi

Il rapporto lunghezza/altezza dell'invio deve essere maggiore o uguale a 1,4; non sono dunque ammessi invii quadrati.

2.2 REQUISITI TECNICI DI FORMATO

- Gli invii possono essere:
 - confezionati in busta di materiale cartaceo;
 - in formato cartolina di materiale cartaceo;
 - in formato pieghevole di materiale cartaceo (in quest'ultimo caso gli invii devono risultare perfettamente chiusi sui quattro lati con fasce adesive su tutta la lunghezza dei bordi in modo da non inficiare la meccanizzabilità dell'invio).
- Il confezionamento e il contenuto degli invii devono essere di materiale cartaceo.
- Non sono ammesse cartoline con presenza di fori.
- Non è consentito l'inserimento/apposizione di spille, fermagli, punti metallici, monete, etc.
- Non sono ammessi invii in cellophane.

2.3 LE ZONE DI RISPETTO


Per zona di rispetto si intende un'area dell'invio, riservata a Poste Italiane, che deve essere predisposta secondo le specifiche di seguito riportate.

Le Zone di Rispetto previste per il formato Piccolo si suddividono in:

- ① zona di rispetto del blocco indirizzo;
 - ② zona di rispetto per la stampa del codice identificativo di smistamento;
 - ③ zona di rispetto libera da scritte

Di seguito si riporta un'immagine esemplificativa. L'immagine è solo rappresentativa e non è in scala.

FORMATO P - C5/C6 (229 X 114 mm)



Il blocco indirizzo mittente è obbligatorio solo nel caso sia richiesto il servizio di Reso Mittente (Postatarget Gold).

2.3.1 Zona di rispetto del Blocco Indirizzo

Per garantire l'individuazione del blocco indirizzo da parte dei sistemi di lettura automatica, è necessario mantenere delle zone di rispetto di:

- almeno 15 mm di larghezza sul lato destro e sul lato sinistro del blocco indirizzo;
- almeno 5 mm di larghezza sul lato superiore e sul lato inferiore del blocco indirizzo.

Queste zone devono essere di colore bianco.



2.3.2 Zona di rispetto per la stampa del codice identificativo di smistamento

Gli impianti di smistamento utilizzati per il Formato P appongono un codice a barre identificativo dell'invio all'interno di un'area pari a 25 mm x 95 mm a partire dal bordo inferiore sinistro e pari a 15 mm a partire dal bordo inferiore per tutta la lunghezza dell'invio.

Di conseguenza questa zona deve essere di colore bianco o di un colore certificato da Poste Italiane (vedi allegato Scheda Colori Pantoni), oppure prevedere una fascia bianca semitrasparente.

2.3.3 Zona di rispetto libere da scritte

Per garantirne l'individuazione da parte dei sistemi di lettura automatica, l'area posta al di sotto e a destra del blocco indirizzo non deve contenere scritte.

3 FORMATO MEDIO

3.1 DIMENSIONI

Rientrano nel Formato M gli invii rettangolari che rispettano le seguenti caratteristiche:

DIMENSIONI	Formato M		Formato P
	Min	Max	Max
L lunghezza (mm)	140	353	235
H altezza (mm)	90	250	120
S spessore (mm)	0,5	25	5
P peso (g)	10*	2000	50

* Il Catalog ha un peso minimo di 50 grammi

Il passaggio al formato M avviene quando anche uno solo dei valori supera quelli massimi consentiti per il formato P.

3.2 REQUISITI TECNICI DEL FORMATO MEDIO

- Gli invii possono essere:
 - confezionati in busta di materiale cartaceo;
 - in formato cartolina di materiale cartaceo;
 - in formato pieghevole di materiale cartaceo (in quest'ultimo caso gli invii devono risultare perfettamente chiusi sui quattro lati con fasce adesive su tutta la lunghezza dei bordi in modo da non inficiare la meccanizzabilità dell'invio);
 - confezionati in cellophane termoretraibile (tipo di confezionamento nel quale il cellophane è perfettamente aderente all'invio).
- Non è consentito l'inserimento/apposizione di spille, fermagli, punti metallici, monete, etc.
- Non sono ammesse cartoline con presenza di fori.
- Il contenuto degli invii deve essere esclusivamente cartaceo

3.3 LE ZONE DI RISPETTO

Per zona di rispetto si intende un'area dell'invio, riservata a Poste Italiane, che deve essere predisposta secondo le specifiche di seguito riportate

FORMATO C5 (229 X 162 mm)



3.3.1 Zona di rispetto del Blocco Indirizzo

Per garantire l'individuazione del blocco indirizzo da parte dei sistemi di lettura automatica, è necessario mantenere delle zone di rispetto di:

- almeno 15 mm di larghezza sul lato destro e sul lato sinistro del blocco indirizzo;
- almeno 5 mm di larghezza sul lato superiore e sul lato inferiore del blocco indirizzo.

Queste zone devono essere di colore bianco.



4 SPECIFICHE BLOCCO INDIRIZZO

Il blocco indirizzo è obbligatorio per entrambi i formati, piccolo e medio. Si definisce "blocco indirizzo" l'insieme delle righe che compongono l'indirizzo
Il blocco indirizzo deve rispettare gli standard tecnici di POSTEITALIANE in termini di COMPOSIZIONE, STRUTTURA, TIPOLOGIA DI CARATTERE E NUMERO DI RIGHE
Per comodità, nel seguito ci riferiamo al blocco indirizzo come al rettangolo che circoscrive le righe dell'indirizzo, come mostrato negli esempi seguenti:

MARIO ROSSI
VIALE EUROPA
175

SPETT. ARCHITETTO
LUIGI BIANCHI
VIA PAISIELLO 32
74012 MARTINA FRANCA TA

SALVATORE VERDI
VIALE EUROPA 175
00144 ROMA RM

4.1 POSIZIONAMENTO BLOCCO INDIRIZZO

Il blocco indirizzo può essere:


- stampato direttamente sull'invio;
- stampato su opportuna etichetta;
- collocato all'interno dell'invio e visibile attraverso una finestra trasparente.

Il blocco indirizzo deve essere posizionato sull'invio (vedi figura sotto):

- nell'area di dimensioni 140x140 mm a partire dall'angolo in basso a destra nel caso sia parallelo al lato lungo dell'invio;
- nell'area di dimensioni 140x140 mm a partire dall'angolo in alto a destra nel caso sia parallelo al lato corto dell'invio (modalità prevista per il solo Formato M);
- ad una distanza di almeno 15 mm dai bordi.

E' possibile riportare il blocco indirizzo ed il logo sul retro della busta, rispettando comunque tutte le specifiche previste.


Gli invii confezionati in cellophane possono riportare l'indirizzo del destinatario in una delle seguenti modalità:



- Etichetta indirizzo all'interno del cellophane termoretraibile:
 - dimensioni minime 85 x 40 mm
 - inclinazione dell'etichetta rispetto alla base dell'invio entro un angolo di 5°, assicurata incollando l'etichetta sull'invio
- Etichetta indirizzo incollata esternamente al cellophane termoretraibile:
 - dimensioni minime 85 x 40 mm
 - inclinazione dell'etichetta rispetto alla base dell'invio entro un angolo di 5°
- Stampa dell'indirizzo direttamente sull'invio, in apposita area a sfondo bianco
- Stampa dell'indirizzo in apposita area a sfondo bianco su un inserto di larghezza pari ad almeno una delle dimensioni dell'invio (larghezza e/o lunghezza) in modo da impedirne la rotazione

Non sono ammesse etichette volanti e l'utilizzo di bollettini C/C come etichetta indirizzo.

Esempi di etichetta e relativo posizionamento sull'invio:
l'immagine è solo rappresentativa e non è in scala.



4.2 SPECIFICHE TIPOGRAFICHE DEL BLOCCO INDIRIZZO

Di seguito sono riportate le specifiche tipografiche del blocco indirizzo destinatario:

- L'indirizzo deve essere dattiloscritto.
- L'indirizzo deve essere scritto utilizzando inchiostro nero su sfondo bianco.
- Stile carattere: è ammesso esclusivamente lo stile "normale".
- Non si possono utilizzare altri stili quali:
 - grassetto, sottolineati o condensati;
 - giganti, grafici, gotici, corsivi o simili;
 - con abbellimenti (grazie o serif).
- Il blocco indirizzo deve essere libero da logotipi o scritte estranee (marchi di fabbrica, fincature, scritte in microcaratteri, referenti commerciali, codici etc).

4.3 COMPOSIZIONE DEL BLOCCO INDIRIZZO

RIGA	ELEMENTI DELL'INDIRIZZO	OBBLIGATORIO
1	Destinatario	SÌ
2	Informazioni aggiuntive sul destinatario	NO
3	Informazioni aggiuntive sull'edificio (scala, piano, interno)	NO
4	Via nome della via numero civico (in alternativa casella postale)	SÌ
5	CAP Località Sigla Provincia	SÌ

5 ACCETTAZIONE E CONTROLLI

Tutte le spedizioni saranno sottoposte a controlli a campione in fase di accettazione da parte di Poste Italiane.

I controlli saranno finalizzati alla verifica della rispondenza della spedizione ai requisiti necessari per l'affrancatura con le tariffe previste per gli invii meccanizzabili (Postatarget Basic, Postatarget Card, Postatarget Gold e Postatarget Catalog di Formato M).

In caso di verifica positiva, si accetterà la spedizione applicando le tariffe richieste. Qualora l'esito del controllo fosse negativo, sarà facoltà del cliente procedere al ritiro della spedizione per una sua regolarizzazione ovvero richiederne comunque l'accettazione previo pagamento delle tariffe previste per Postatarget Creative o altro prodotto.