

Ed. Marzo 2021

# LINEE GUIDA TRASPORTO STRADALE DI MERCİ PERICOLOSE IN REGIME SEMPLIFICATO

## LINEE GUIDA TRASPORTO STRADALE DI MERCI PERICOLOSE IN REGIME SEMPLIFICATO

### Premessa

Il trasporto di merci pericolose su strada, in modalità aerea, via mare e per vie di navigazione interna è disciplinato da specifiche normative, rispettivamente ADR, ICAO TI/IATA DGR, IMDG e ADN, affinché lo stesso avvenga in sicurezza per le persone, l'ambiente ed i beni.

Le prescrizioni generali di tali norme riguardano:

- l'utilizzo di idonei imballaggi del prodotto, interni ed esterni;
- l'impiego di marchi ed etichette che consentano di riconoscere il contenuto di un collo, senza necessità di aprirlo;
- l'integrazione dei documenti di trasporto con informazioni specifiche sul prodotto.

In ragione della pericolosità di alcune categorie di sostanze, Poste Italiane **non accetta** merci pericolose alle quali sono applicabili tutte le prescrizioni previste dalle normative sopra citate (regime ordinario), come ad esempio, quella relativa al trasporto di merci esplosive, altamente infiammabili, tossiche, infettanti o radioattive per il rischio connesso alla gestione di tali merci per il personale e per il rischio intrinseco della merce stessa, oltre alla necessità di particolari dispositivi/equipaggiamenti necessari.

Tali merci sono identificate dalle etichette di pericolo specifico, sotto riportate, in relazione al materiale trasportato e non rientrano nelle merci gestite da Poste.




Le norme prevedono, tuttavia, particolari “regimi semplificati” applicabili al trasporto di oggetti di uso comune purché si rispettino specifiche modalità di confezionamento del prodotto (ad es. sono previsti limiti sulle quantità di prodotto e specifiche istruzioni di imballaggio nonché l'apposizione sul collo di marchi diversi dalle etichette di pericolo sopra indicate).

In ragione di quanto sopra esposto, Poste italiane accetta spedizioni delle seguenti merci rientranti nel regime semplificato dell'ADR **nella sola modalità stradale**:

- merci non sottoposte alle disposizioni della norma ADR se spedite secondo specifiche disposizioni speciali del cap. 3.3 dell'ADR (ad es. batterie al litio spedite secondo la disposizione speciale 188, alcuni gas compressi secondo le disposizioni speciali 378 oppure 653, etc);
- merci in esenzione per quantità limitata (cap. 3.4 dell'ADR);
- merci in esenzione per quantità esente (cap. 3.5 dell'ADR).

Le merci ammesse alla spedizione sono identificate dalle seguenti marcature:



Qualora la spedizione richieda la necessità di un'ulteriore modalità di trasporto, oltre a quella stradale, per la consegna nella località di destinazione (ad es. consegna nelle isole), si segnala che:

- non è possibile effettuare il trasporto aereo delle merci sopra menzionate;
- non è possibile effettuare il trasporto marittimo, fluviale e lacustre delle merci sopra menzionate ad eccezione di quelle spedite secondo specifiche disposizioni speciali dei cap. 3.3 dell'IMDG e ADN, previa richiesta a Poste Italiane di parere di trasportabilità.

## **DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO STRADALE**

Si precisa che le seguenti schede descrittive assolvono al solo scopo di agevolare l'identificazione delle norme applicabili alle merci ammesse più diffuse, rimandando ai testi normativi [ADR vigente] per una lettura approfondita ed integrale delle disposizioni relative ad ogni singola sostanza o articolo.

### **Merci non sottoposte alle disposizioni della norma ADR se spedite secondo specifiche disposizioni speciali del cap. 3.3 dell'ADR**

Di seguito si riporta l'elenco delle merci ammesse da Poste Italiane con la descrizione delle specifiche disposizioni speciali dell'ADR ed eventuali indicazioni sulla marcatura del collo.

| N° UN | Nome e descrizione   | DS  | Descrizione Disposizione Speciale (DS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indicazioni marcatura                                                                                                                         |
|-------|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006  | ARGON COMPRESSO      | 378 | I rilevatori di radiazione che contengono questo gas in recipienti a pressione non ricaricabili che non rispondono alle prescrizioni del capitolo 6.2 e dell'istruzione d'imballaggio P200 del 4.1.4.1 possono essere trasportati sotto questa rubrica a condizione che:<br>(a) La pressione di servizio in ogni recipiente non superi 50 bar;<br>(b) La capacità del recipiente non sia superiore a 12 litri;<br>(c) Ogni recipiente abbia una pressione minima di scoppio di almeno tre volte la pressione di servizio quando è munito di un dispositivo di decompressione e di almeno quattro volte la pressione di servizio quando non è installato un dispositivo di decompressione;<br>(d) Ogni recipiente sia costruito con un materiale che non si frammenti in caso di rottura;<br>(e) Ogni rilevatore sia costruito secondo un programma di assicurazione della qualità registrato<br>(f) I rilevatori siano trasportati in un imballaggio esterno robusto. Il collo completo preparato deve poter resistere a una prova di caduta da un'altezza di 1,2 m senza rottura del rilevatore o dell'imballaggio esterno. Le apparecchiature contenenti un rivelatore devono essere imballate in un imballaggio esterno robusto a meno che l'apparecchiatura stessa non fornisca al rilevatore che contiene una protezione equivalente; e<br>(g) Il documento di trasporto contenga la seguente indicazione "Trasporto secondo la disposizione speciale 378". I rilevatori di radiazione, ivi compresi i rilevatori contenuti in sistemi di rilevazione di radiazioni, non sono soggetti ad alcuna altra prescrizione dell'ADR se i rilevatori rispondono alle prescrizioni da (a) a (f) sopra riportate e se la capacità dei recipienti di questi rilevatori non supera 50 ml. | Questo marchio deve misurare almeno 100 mm x 100 mm.<br>   |
|       |                      | 653 | Il trasporto di questo gas in bombole il cui prodotto della pressione di prova per la capacità è al massimo di 15,2 Mpa.litro (152 bar.litro), non è sottoposto alle altre disposizioni dell'ADR se sono soddisfatte le seguenti condizioni:    - siano rispettate le disposizioni di costruzione e di prova applicabili alle bombole;    - le bombole siano imballate in imballaggi esterni che soddisfano almeno le disposizioni della Parte 4 per gli imballaggi combinati. Devono essere osservate le "Disposizioni generali di imballaggio" del 4.1.1.1, 4.1.1.2, e da 4.1.1.5 a 4.1.1.7;    - le bombole non siano imballate insieme con altre merci pericolose;    - la massa lorda di un collo non deve essere superiore a 30 kg; e    - ogni collo sia marcato in modo chiaro e durevole con "UN 1006" per l'argon compresso, "UN 1013" per il diossido di carbonio, "UN 1046" per l'elio compresso o "UN 1066" per l'azoto compresso; questo marchio è circondato da una linea che forma un quadrato posato su un vertice con misure di almeno 100 mm x 100 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 1013  | DIOSSIDO DI CARBONIO | 378 | I rilevatori di radiazione che contengono questo gas in recipienti a pressione non ricaricabili che non rispondono alle prescrizioni del capitolo 6.2 e dell'istruzione d'imballaggio P200 del 4.1.4.1 possono essere trasportati sotto questa rubrica a condizione che:<br>(a) La pressione di servizio in ogni recipiente non superi 50 bar;<br>(b) La capacità del recipiente non sia superiore a 12 litri;<br>(c) Ogni recipiente abbia una pressione minima di scoppio di almeno tre volte la pressione di servizio quando è munito di un dispositivo di decompressione e di almeno quattro volte la pressione di servizio quando non è installato un dispositivo di decompressione;<br>(d) Ogni recipiente sia costruito con un materiale che non si frammenti in caso di rottura;<br>(e) Ogni rilevatore sia costruito secondo un programma di assicurazione della qualità registrato<br>(f) I rilevatori siano trasportati in un imballaggio esterno robusto. Il collo completo preparato deve poter resistere a una prova di caduta da un'altezza di 1,2 m senza rottura del rilevatore o dell'imballaggio esterno. Le apparecchiature contenenti un rivelatore devono essere imballate in un imballaggio esterno robusto a meno che l'apparecchiatura stessa non fornisca al rilevatore che contiene una protezione equivalente; e<br>(g) Il documento di trasporto contenga la seguente indicazione "Trasporto secondo la disposizione speciale 378". I rilevatori di radiazione, ivi compresi i rilevatori contenuti in sistemi di rilevazione di radiazioni, non sono soggetti ad alcuna altra prescrizione dell'ADR se i rilevatori rispondono alle prescrizioni da (a) a (f) sopra riportate e se la capacità dei recipienti di questi rilevatori non supera 50 ml. | Questo marchio deve misurare almeno 100 mm x 100 mm.<br> |
|       |                      | 584 | Questo gas non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR quando:<br>- non contiene più dello 0,5% di aria allo stato gassoso;    - è contenuto in capsule metalliche che sono esenti da difetti di natura tali da indebolirne la resistenza;    - sia garantita la tenuta della chiusura della capsula    - la capsula contenga non più di 25 g di gas;    - la capsula contenga non più di 0,75 g di gas per cm <sup>3</sup> di capacità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |
|       |                      | 653 | Il trasporto di questo gas in bombole il cui prodotto della pressione di prova per la capacità è al massimo di 15,2 Mpa.litro (152 bar.litro), non è sottoposto alle altre disposizioni dell'ADR se sono soddisfatte le seguenti condizioni:    - siano rispettate le disposizioni di costruzione e di prova applicabili alle bombole;    - le bombole siano imballate in imballaggi esterni che soddisfano almeno le disposizioni della Parte 4 per gli imballaggi combinati. Devono essere osservate le "Disposizioni generali di imballaggio" del 4.1.1.1, 4.1.1.2, e da 4.1.1.5 a 4.1.1.7;    - le bombole non siano imballate insieme con altre merci pericolose;    - la massa lorda di un collo non deve essere superiore a 30 kg; e    - ogni collo sia marcato in modo chiaro e durevole con "UN 1006" per l'argon compresso, "UN 1013" per il diossido di carbonio, "UN 1046" per l'elio compresso o "UN 1066" per l'azoto compresso; questo marchio è circondato da una linea che forma un quadrato posato su un vertice con misure di almeno 100 mm x 100 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |
| 1044  | ESTINTORI            | 594 | Gli oggetti qui di seguito indicati, se fabbricati e riempiti conformemente alle disposizioni applicate nel paese di fabbricazione non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR:<br>(a) N° ONU 1044 Estintori muniti di una protezione contro la scarica accidentale:    - se sono contenuti in robusti imballaggi esterni, o    - se si tratta di grandi estintori che sono conformi alle prescrizioni della disposizione speciale di imballaggio PP91 della istruzione d'imballaggio P003 del 4.1.4.1.<br>(b) N° ONU 3164 Oggetti sotto pressione pneumatica o idraulica, progettati per sopportare sforzi superiori alla pressione interna mediante un trasferimento di forze, o in base alla loro resistenza intrinseca o alle norme di costruzione, quando sono contenuti in robusti imballaggi esterni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |



| N° UN | Nome e descrizione | DS  | Descrizione Disposizione Speciale (DS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indicazioni marcatura                                                                                                                           |
|-------|--------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1046  | ELIO COMPRESSO     | 378 | I rilevatori di radiazione che contengono questo gas in recipienti a pressione non ricaricabili che non rispondono alle prescrizioni del capitolo 6.2 e dell'istruzione d'imballaggio P200 del 4.1.4.1 possono essere trasportati sotto questa rubrica a condizione che:<br>(a) La pressione di servizio in ogni recipiente non superi 50 bar;<br>(b) La capacità del recipiente non sia superiore a 12 litri;<br>(c) Ogni recipiente abbia una pressione minima di scoppio di almeno tre volte la pressione di servizio quando è munito di un dispositivo di decompressione e di almeno quattro volte la pressione di servizio quando non è installato un dispositivo di decompressione;<br>(d) Ogni recipiente sia costruito con un materiale che non si frammenti in caso di rottura;<br>(e) Ogni rilevatore sia costruito secondo un programma di assicurazione della qualità registrato<br>(f) I rilevatori siano trasportati in un imballaggio esterno robusto. Il collo completo preparato deve poter resistere a una prova di caduta da un'altezza di 1,2 m senza rottura del rilevatore o dell'imballaggio esterno. Le apparecchiature contenenti un rivelatore devono essere imballate in un imballaggio esterno robusto a meno che l'apparecchiatura stessa non fornisca al rilevatore che contiene una protezione equivalente; e<br>(g) Il documento di trasporto contenga la seguente indicazione "Trasporto secondo la disposizione speciale 378". I rilevatori di radiazione, ivi compresi i rilevatori contenuti in sistemi di rilevazione di radiazioni, non sono soggetti ad alcuna altra prescrizione dell'ADR se i rilevatori rispondono alle prescrizioni da (a) a (f) sopra riportate e se la capacità dei recipienti di questi rilevatori non supera 50 ml. | Questo marchio deve misurare almeno 100 mm x 100 mm.<br><br> |
|       |                    | 653 | Il trasporto di questo gas in bombole il cui prodotto della pressione di prova per la capacità è al massimo di 15,2 Mpa.litro (152 bar.litro), non è sottoposto alle altre disposizioni dell'ADR se sono soddisfatte le seguenti condizioni:    - siano rispettate le disposizioni di costruzione e di prova applicabili alle bombole;    - le bombole siano imballate in imballaggi esterni che soddisfano almeno le disposizioni della Parte 4 per gli imballaggi combinati. Devono essere osservate le "Disposizioni generali di imballaggio" del 4.1.1.1, 4.1.1.2, e da 4.1.1.5 a 4.1.1.7;    - le bombole non siano imballate insieme con altre merci pericolose;    - la massa lorda di un collo non deve essere superiore a 30 kg; e    - ogni collo sia marcato in modo chiaro e durevole con "UN 1006" per l'argon compresso, "UN 1013" per il diossido di carbonio, "UN 1046" per l'elio compresso o "UN 1066" per l'azoto compresso; questo marchio è circondato da una linea che forma un quadrato posato su un vertice con misure di almeno 100 mm x 100 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |
| 1056  | KRIPTON COMPRESSO  | 378 | I rilevatori di radiazione che contengono questo gas in recipienti a pressione non ricaricabili che non rispondono alle prescrizioni del capitolo 6.2 e dell'istruzione d'imballaggio P200 del 4.1.4.1 possono essere trasportati sotto questa rubrica a condizione che:<br>(a) La pressione di servizio in ogni recipiente non superi 50 bar;<br>(b) La capacità del recipiente non sia superiore a 12 litri;<br>(c) Ogni recipiente abbia una pressione minima di scoppio di almeno tre volte la pressione di servizio quando è munito di un dispositivo di decompressione e di almeno quattro volte la pressione di servizio quando non è installato un dispositivo di decompressione;<br>(d) Ogni recipiente sia costruito con un materiale che non si frammenti in caso di rottura;<br>(e) Ogni rilevatore sia costruito secondo un programma di assicurazione della qualità registrato<br>(f) I rilevatori siano trasportati in un imballaggio esterno robusto. Il collo completo preparato deve poter resistere a una prova di caduta da un'altezza di 1,2 m senza rottura del rilevatore o dell'imballaggio esterno. Le apparecchiature contenenti un rivelatore devono essere imballate in un imballaggio esterno robusto a meno che l'apparecchiatura stessa non fornisca al rilevatore che contiene una protezione equivalente; e<br>(g) Il documento di trasporto contenga la seguente indicazione "Trasporto secondo la disposizione speciale 378". I rilevatori di radiazione, ivi compresi i rilevatori contenuti in sistemi di rilevazione di radiazioni, non sono soggetti ad alcuna altra prescrizione dell'ADR se i rilevatori rispondono alle prescrizioni da (a) a (f) sopra riportate e se la capacità dei recipienti di questi rilevatori non supera 50 ml. |                                                                                                                                                 |
| 1065  | NEON COMPRESSO     | 378 | I rilevatori di radiazione che contengono questo gas in recipienti a pressione non ricaricabili che non rispondono alle prescrizioni del capitolo 6.2 e dell'istruzione d'imballaggio P200 del 4.1.4.1 possono essere trasportati sotto questa rubrica a condizione che:<br>(a) La pressione di servizio in ogni recipiente non superi 50 bar;<br>(b) La capacità del recipiente non sia superiore a 12 litri;<br>(c) Ogni recipiente abbia una pressione minima di scoppio di almeno tre volte la pressione di servizio quando è munito di un dispositivo di decompressione e di almeno quattro volte la pressione di servizio quando non è installato un dispositivo di decompressione;<br>(d) Ogni recipiente sia costruito con un materiale che non si frammenti in caso di rottura;<br>(e) Ogni rilevatore sia costruito secondo un programma di assicurazione della qualità registrato<br>(f) I rilevatori siano trasportati in un imballaggio esterno robusto. Il collo completo preparato deve poter resistere a una prova di caduta da un'altezza di 1,2 m senza rottura del rilevatore o dell'imballaggio esterno. Le apparecchiature contenenti un rivelatore devono essere imballate in un imballaggio esterno robusto a meno che l'apparecchiatura stessa non fornisca al rilevatore che contiene una protezione equivalente; e<br>(g) Il documento di trasporto contenga la seguente indicazione "Trasporto secondo la disposizione speciale 378". I rilevatori di radiazione, ivi compresi i rilevatori contenuti in sistemi di rilevazione di radiazioni, non sono soggetti ad alcuna altra prescrizione dell'ADR se i rilevatori rispondono alle prescrizioni da (a) a (f) sopra riportate e se la capacità dei recipienti di questi rilevatori non supera 50 ml. |                                                                                                                                                 |

| N° UN | Nome e descrizione                  | DS             | Descrizione Disposizione Speciale (DS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indicazioni marcatura                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1066  | AZOTO COMPRESSO                     | 378<br><br>653 | <p>I rilevatori di radiazione che contengono questo gas in recipienti a pressione non ricaricabili che non rispondono alle prescrizioni del capitolo 6.2 e dell'istruzione d'imballaggio P200 del 4.1.4.1 possono essere trasportati sotto questa rubrica a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) La pressione di servizio in ogni recipiente non superi 50 bar;</li> <li>(b) La capacità del recipiente non sia superiore a 12 litri;</li> <li>(c) Ogni recipiente abbia una pressione minima di scoppio di almeno tre volte la pressione di servizio quando è munito di un dispositivo di decompressione e di almeno quattro volte la pressione di servizio quando non è installato un dispositivo di decompressione;</li> <li>(d) Ogni recipiente sia costruito con un materiale che non si frammenti in caso di rottura;</li> <li>(e) Ogni rilevatore sia costruito secondo un programma di assicurazione della qualità registrato</li> <li>(f) I rilevatori siano trasportati in un imballaggio esterno robusto. Il collo completo preparato deve poter resistere a una prova di caduta da un'altezza di 1,2 m senza rottura del rivelatore o dell'imballaggio esterno. Le apparecchiature contenenti un rivelatore devono essere imballate in un imballaggio esterno robusto a meno che l'apparecchiatura stessa non fornisca al rivelatore che contiene una protezione equivalente; e</li> <li>(g) Il documento di trasporto contenga la seguente indicazione "Trasporto secondo la disposizione speciale 378". I rilevatori di radiazione, ivi compresi i rilevatori contenuti in sistemi di rilevazione di radiazioni, non sono soggetti ad alcuna altra prescrizione dell'ADR se i rilevatori rispondono alle prescrizioni da (a) a (f) sopra riportate e se la capacità dei recipienti di questi rilevatori non supera 50 ml.</li> </ul> <p>Il trasporto di questo gas in bombole il cui prodotto della pressione di prova per la capacità è al massimo di 15,2 Mpa.litro (152 bar.litro), non è sottoposto alle altre disposizioni dell'ADR se sono soddisfatte le seguenti condizioni:    - siano rispettate le disposizioni di costruzione e di prova applicabili alle bombole;    - le bombole siano imballate in imballaggi esterni che soddisfano almeno le disposizioni della Parte 4 per gli imballaggi combinati. Devono essere osservate le "Disposizioni generali di imballaggio" del 4.1.1.1, 4.1.1.2, e da 4.1.1.5 a 4.1.1.7;    - le bombole non siano imballate insieme con altre merci pericolose;    - la massa lorda di un collo non deve essere superiore a 30 kg; e    - ogni collo sia marcato in modo chiaro e durevole con "UN 1006" per l'argon compresso, "UN 1013" per il biossido di carbonio, "UN 1046" per l'elio compresso o "UN 1066" per l'azoto compresso; questo marchio è circondato da una linea che forma un quadrato posato su un vertice con misure di almeno 100 mm x 100 mm.</p> | Questo marchio deve misurare almeno 100 mm x 100 mm.<br><br> |
| 1070  | PROTOSSIDO DI AZOTO                 | 584            | Questo gas non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR quando:<br>- non contiene più dello 0,5% di aria allo stato gassoso;    - è contenuto in capsule metalliche che sono esenti da difetti di natura tali da indebolirne la resistenza;    - sia garantita la tenuta della chiusura della capsula    - la capsula contenga non più di 25 g di gas;    - la capsula contenga non più di 0,75 g di gas per cm <sup>3</sup> di capacità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |
| 1169  | ESTRATTI, AROMATICI, LIQUIDI        | 601            | I prodotti farmaceutici (medicinali) pronti per l'impiego, fabbricati e confezionati per la vendita al dettaglio o la distribuzione per uso personale o domestico, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| 1170  | ETANOLO (ALCOL ETILICO)             | 144<br>601     | Le soluzioni acquose contenenti al massimo il 24% d'alcol in volume non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR.<br>I prodotti farmaceutici (medicinali) pronti per l'impiego, fabbricati e confezionati per la vendita al dettaglio o la distribuzione per uso personale o domestico, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
| 1197  | ESTRATTI, LIQUIDI, PER AROMATIZZARE | 601            | I prodotti farmaceutici (medicinali) pronti per l'impiego, fabbricati e confezionati per la vendita al dettaglio o la distribuzione per uso personale o domestico, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| 1219  | ISOPROPANOLO (ALCOL ISOPROPILICO)   | 601            | I prodotti farmaceutici (medicinali) pronti per l'impiego, fabbricati e confezionati per la vendita al dettaglio o la distribuzione per uso personale o domestico, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| 1293  | TINTURE MEDICINALI                  | 601            | I prodotti farmaceutici (medicinali) pronti per l'impiego, fabbricati e confezionati per la vendita al dettaglio o la distribuzione per uso personale o domestico, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
| 1323  | FERROCERIO                          | 249            | Il ferrocerio stabilizzato contro la corrosione, con un tenore di ferro minimo del 10% non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |
| 1326  | AFNIO IN POLVERE UMIDIFICATO        | 586            | Le polveri di afnio, di titanio e di zirconio devono contenere un eccesso visibile di acqua. Le polveri di afnio, di titanio e di zirconio, umidificate, prodotte meccanicamente, con una granulometria di 53 µm o maggiore, oppure prodotte chimicamente, con una granulometria di 840 µm o maggiore, non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| 1346  | SILICIO IN POLVERE AMORFO           | 32             | Questa materia non è sottoposta alle disposizioni dell'ADR quando è in ogni altra forma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |
| 1350  | ZOLFO                               | 242            | Lo zolfo non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR quando si presenta sotto una forma particolare (per esempio: perle, granuli, pastiglie o scaglie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |
| 1352  | TITANIO IN POLVERE, UMIDIFICATO     | 586            | Le polveri di afnio, di titanio e di zirconio devono contenere un eccesso visibile di acqua. Le polveri di afnio, di titanio e di zirconio, umidificate, prodotte meccanicamente, con una granulometria di 53 µm o maggiore, oppure prodotte chimicamente, con una granulometria di 840 µm o maggiore, non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| 1358  | ZIRCONIO IN POLVERE, UMIDIFICATO    | 586            | Le polveri di afnio, di titanio e di zirconio devono contenere un eccesso visibile di acqua. Le polveri di afnio, di titanio e di zirconio, umidificate, prodotte meccanicamente, con una granulometria di 53 µm o maggiore, oppure prodotte chimicamente, con una granulometria di 840 µm o maggiore, non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| 1454  | NITRATO DI CALCIO                   | 208            | La qualità commerciale dei fertilizzanti al nitrato di calcio, costituita essenzialmente da un doppio sale (nitrato di calcio e nitrato d'ammonio) e contenente al massimo il 10% di nitrato d'ammonio e almeno il 12% d'acqua di cristallizzazione, non è sottoposta alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |

| N° UN | Nome e descrizione                                       | DS  | Descrizione Disposizione Speciale (DS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Indicazioni marcatura |
|-------|----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1474  | NITRATO DI MAGNESIO                                      | 332 | Il nitrato di magnesio esaidrato non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| 1725  | BROMURO DI ALLUMINIO ANIDRO                              | 588 | Le forme idrate solide del bromuro d'alluminio e del cloruro d'alluminio non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 1726  | CLORURO DI ALLUMINIO ANIDRO                              | 588 | Le forme idrate solide del bromuro d'alluminio e del cloruro d'alluminio non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 1773  | CLORURO FERRICO ANIDRO                                   | 590 | Il cloruro di ferro esaidrato non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| 1794  | SOLFATO DI PIOMBO                                        | 591 | Il solfato di piombo non contenente più del 3% di acido libero non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| 1869  | MAGNESIO o LEGHE DI MAGNESIO                             | 59  | Queste materie non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR quando non contengono più del 50% di magnesio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| 1907  | CALCE SODATA                                             | 62  | Questa materia non è sottoposta alle disposizioni dell'ADR quando non contiene più del 4% d'idrossido di sodio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| 1913  | NEON LIQUIDO REFRIGERATO                                 | 593 | Questo gas, utilizzato per il raffreddamento per esempio dei campioni medici o biologici, quando è contenuto in recipienti a doppia parete che soddisfano l'istruzione d'imballaggio P203 (6) per i recipienti criogenici aperti del 4.1.4.1, non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR, salvo quanto indicato al 5.5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| 1950  | AEROSOL asfissianti, corrosivi, infiammabili, comburenti | 190 | I generatori d'aerosol devono essere muniti di un dispositivo di protezione contro ogni fuoriuscita accidentale del contenuto. I generatori d'aerosol aventi una capacità non superiore a 50 ml, contenenti soltanto componenti non tossici, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| 1951  | ARGON LIQUIDO REFRIGERATO                                | 593 | Questo gas, utilizzato per il raffreddamento per esempio dei campioni medici o biologici, quando è contenuto in recipienti a doppia parete che soddisfano l'istruzione d'imballaggio P203 (6) per i recipienti criogenici aperti del 4.1.4.1, non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR, salvo quanto indicato al 5.5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| 1956  | GAS COMPRESSO N.A.S.                                     | 378 | <p>I rilevatori di radiazione che contengono questo gas in recipienti a pressione non ricaricabili che non rispondono alle prescrizioni del capitolo 6.2 e dell'istruzione d'imballaggio P200 del 4.1.4.1 possono essere trasportati sotto questa rubrica a condizione che:</p> <p>(a) La pressione di servizio in ogni recipiente non superi 50 bar;</p> <p>(b) La capacità del recipiente non sia superiore a 12 litri;</p> <p>(c) Ogni recipiente abbia una pressione minima di scoppio di almeno tre volte la pressione di servizio quando è munito di un dispositivo di decompressione e di almeno quattro volte la pressione di servizio quando non è installato un dispositivo di decompressione;</p> <p>(d) Ogni recipiente sia costruito con un materiale che non si frammenti in caso di rottura;</p> <p>(e) Ogni rilevatore sia costruito secondo un programma di assicurazione della qualità registrato</p> <p>(f) I rilevatori siano trasportati in un imballaggio esterno robusto. Il collo completo preparato deve poter resistere a una prova di caduta da un'altezza di 1,2 m senza rottura del rilevatore o dell'imballaggio esterno. Le apparecchiature contenenti un rivelatore devono essere imballate in un imballaggio esterno robusto a meno che l'apparecchiatura stessa non fornisca al rilevatore che contiene una protezione equivalente; e</p> <p>(g) Il documento di trasporto contenga la seguente indicazione "Trasporto secondo la disposizione speciale 378". I rilevatori di radiazione, ivi compresi i rilevatori contenuti in sistemi di rilevazione di radiazioni, non sono soggetti ad alcuna altra prescrizione dell'ADR se i rilevatori rispondono alle prescrizioni da (a) a (f) sopra riportate e se la capacità dei recipienti di questi rilevatori non supera 50 ml.</p> |                       |
| 1963  | ELIO LIQUIDO REFRIGERATO                                 | 593 | Questo gas, utilizzato per il raffreddamento per esempio dei campioni medici o biologici, quando è contenuto in recipienti a doppia parete che soddisfano l'istruzione d'imballaggio P203 (6) per i recipienti criogenici aperti del 4.1.4.1, non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR, salvo quanto indicato al 5.5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| 1970  | KRIPTON LIQUIDO REFRIGERATO                              | 593 | Questo gas, utilizzato per il raffreddamento per esempio dei campioni medici o biologici, quando è contenuto in recipienti a doppia parete che soddisfano l'istruzione d'imballaggio P203 (6) per i recipienti criogenici aperti del 4.1.4.1, non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR, salvo quanto indicato al 5.5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| 1977  | AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO                                | 345 | Questo gas contenuto in recipienti criogenici aperti aventi una capacità massima di 1 litro costruiti con due pareti di vetro separate dal vuoto (sottovuoto) non è soggetto all'ADR a condizione che ogni recipiente sia trasportato in un imballaggio esterno con adeguato materiale di imbottitura o assorbente per proteggerlo da urti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|       |                                                          | 346 | I recipienti criogenici aperti conformi alle prescrizioni dell'istruzione d'imballaggio P203 del 4.1.4.1 e non contenenti merci pericolose ad eccezione del numero ONU 1977, azoto liquido refrigerato, totalmente assorbito in un materiale poroso, non sono soggetti ad alcuna altra prescrizione dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|       |                                                          | 593 | Questo gas, utilizzato per il raffreddamento per esempio dei campioni medici o biologici, quando è contenuto in recipienti a doppia parete che soddisfano l'istruzione d'imballaggio P203 (6) per i recipienti criogenici aperti del 4.1.4.1, non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR, salvo quanto indicato al 5.5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| 1987  | ALCOLI, N.A.S.                                           | 601 | I prodotti farmaceutici (medicinali) pronti per l'impiego, fabbricati e confezionati per la vendita al dettaglio o la distribuzione per uso personale o domestico, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |



| N° UN | Nome e descrizione                                               | DS  | Descrizione Disposizione Speciale (DS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indicazioni marcatura |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1993  | LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.                                     | 601 | I prodotti farmaceutici (medicinali) pronti per l'impiego, fabbricati e confezionati per la vendita al dettaglio o la distribuzione per uso personale o domestico, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| 2000  | CELLULOIDE                                                       | 383 | Le palline da ping pong a base di celluloidi non sono sottoposte all'ADR quando la massa netta di ogni palla non supera 3,0 g e la massa netta totale delle palle non supera 500 g per collo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| 2036  | XENO                                                             | 378 | I rilevatori di radiazione che contengono questo gas in recipienti a pressione non ricaricabili che non rispondono alle prescrizioni del capitolo 6.2 e dell'istruzione d'imballaggio P200 del 4.1.4.1 possono essere trasportati sotto questa rubrica a condizione che:<br>(a) La pressione di servizio in ogni recipiente non superi 50 bar;<br>(b) La capacità del recipiente non sia superiore a 12 litri;<br>(c) Ogni recipiente abbia una pressione minima di scoppio di almeno tre volte la pressione di servizio quando è munito di un dispositivo di decompressione e di almeno quattro volte la pressione di servizio quando non è installato un dispositivo di decompressione;<br>(d) Ogni recipiente sia costruito con un materiale che non si frammenti in caso di rottura;<br>(e) Ogni rilevatore sia costruito secondo un programma di assicurazione della qualità registrato<br>(f) I rilevatori siano trasportati in un imballaggio esterno robusto. Il collo completo preparato deve poter resistere a una prova di caduta da un'altezza di 1,2 m senza rottura del rilevatore o dell'imballaggio esterno. Le apparecchiature contenenti un rilevatore devono essere imballate in un imballaggio esterno robusto a meno che l'apparecchiatura stessa non fornisca al rilevatore che contiene una protezione equivalente; e<br>(g) Il documento di trasporto contenga la seguente indicazione "Trasporto secondo la disposizione speciale 378". I rilevatori di radiazione, ivi compresi i rilevatori contenuti in sistemi di rilevazione di radiazioni, non sono soggetti ad alcuna altra prescrizione dell'ADR se i rilevatori rispondono alle prescrizioni da (a) a (f) sopra riportate e se la capacità dei recipienti di questi rilevatori non supera 50 ml. |                       |
| 2037  | RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS) | 191 | I piccoli recipienti, con capacità non superiore a 50 ml, contenenti soltanto componenti non tossici, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 2071  | FERTILIZZANTE A BASE DI NITRATO DI AMMONIO                       | 193 | Questa rubrica si applica solo ai concimi composti al nitrato di ammonio. Devono essere classificati secondo la procedura definita nel Manuale delle prove e dei criteri, parte 3, sezione 39. I fertilizzanti che soddisfano i criteri di questo numero ONU non sono sottoposti alle prescrizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| 2209  | FORMALDEIDE IN SOLUZIONE                                         | 533 | N° ONU 1198 formaldeide in soluzione infiammabile è una materia della classe 3. Le soluzioni di formaldeide non infiammabili contenenti meno del 25% di formaldeide non sono soggette alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| 2214  | ANIDRIDE FTALICA                                                 | 169 | L'anidride ftalica allo stato solido e le anidridi tetraidroftaliche non contenenti più dello 0,05% di anidride maleica non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR.<br>L'anidride ftalica fusa, a una temperatura superiore al suo punto d'infiammabilità, non contenente più dello 0,05% di anidride maleica, deve essere assegnata al numero ONU 3256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| 2426  | NITRATO DI AMMONIO LIQUIDO                                       | 252 | Le soluzioni acquose di nitrato d'ammonio, non contenenti più dello 0,2% di materia combustibile, con concentrazione non eccedente l'80%, non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR, a condizione che il nitrato d'ammonio resti in soluzione in tutte le condizioni di trasporto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| 2465  | ACIDO DICLOROISOCIANURICO SECCO                                  | 135 | Il sale di sodio diidratato dell'acido dicloroisocianurico non soddisfa i criteri per l'inclusione nella classe 5.1 e non è soggetto all'ADR a meno che soddisfi i criteri per l'inclusione in un'altra classe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 2591  | XENO LIQUIDO REFRIGERATO                                         | 593 | Questo gas, utilizzato per il raffreddamento per esempio dei campioni medici o biologici, quando è contenuto in recipienti a doppia parete che soddisfano l'istruzione d'imballaggio P203 (6) per i recipienti criogenici aperti del 4.1.4.1, non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR, salvo quanto indicato al 5.5.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| 2672  | AMMONIACA IN SOLUZIONE                                           | 543 | N° ONU 1005 ammoniaca anidra, N° ONU 3318 ammoniaca in soluzione acquosa contenente più del 50% di ammoniaca e N° ONU 2073 ammoniaca in soluzione acquosa contenente più del 35% ma al massimo 50% di ammoniaca sono materie della classe 2. Le soluzioni di ammoniaca contenenti non più del 10% di ammoniaca non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 2698  | ANIDRIDICI TETRAIDROFTALICI                                      | 169 | L'anidride ftalica allo stato solido e le anidridi tetraidroftaliche non contenenti più dello 0,05% di anidride maleica non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR.<br>L'anidride ftalica fusa, a una temperatura superiore al suo punto d'infiammabilità, non contenente più dello 0,05% di anidride maleica, deve essere assegnata al numero ONU 3256.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |

| N° UN | Nome e descrizione                                              | DS                                             | Descrizione Disposizione Speciale (DS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indicazioni marcatura |
|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2790  | ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE                                      | 597<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>647 | <p>Le soluzioni di acido acetico non contenenti più del 10% di acido puro, in massa, non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR.</p> <p>Il trasporto di aceto e di acido acetico di qualità alimentare contenente al massimo il 25% in massa di acido puro è soggetto unicamente alle seguenti disposizioni:</p> <p>(a) Gli imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, e le cisterne devono essere di acciaio inossidabile o di materia plastica presentanti una resistenza permanente alla corrosione dell'aceto e dell'acido acetico di qualità alimentare;</p> <p>(b) Gli imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, e le cisterne devono essere oggetto di un controllo visivo da parte del proprietario almeno una volta l'anno. I risultati di questi controlli devono essere registrati e conservati per almeno un anno. Gli imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, e le cisterne danneggiati non devono essere riempiti;</p> <p>(c) Gli imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, e le cisterne devono essere riempiti in modo che il contenuto non debordi e non rimanga aderente alla superficie esterna;</p> <p>(d) I giunti e le chiusure devono resistere all'aceto e all'acido acetico di qualità alimentare. Gli imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, e le cisterne devono essere chiusi ermeticamente dalla persona responsabile dell'imballaggio o del riempimento, in modo tale che non si produca nessuna perdita nelle normali condizioni di trasporto;</p> <p>(e) È autorizzato l'imballaggio combinato con un imballaggio interno di vetro o di materia plastica (vedere istruzione d'imballaggio P001 del 4.1.4.1) che risponda alle disposizioni generali di imballaggio del 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 e 4.1.1.8. Le altre disposizioni dell'ADR non si applicano.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 2794  | ACCUMULATORI elettrici RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ACIDO    | 598                                            | <p>I seguenti oggetti non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.</p> <p>(a) Gli accumulatori nuovi, quando:    - siano sistemati in modo tale che non possano scivolare, cadere o danneggiarsi;    - siano muniti di mezzi di presa, salvo il caso d'impilamento, per esempio su pallet;    - non presentino esteriormente alcuna traccia pericolosa d'alcali o acidi;    - siano protetti contro i corto-circuiti.</p> <p>(b) Gli accumulatori usati, quando:    - non presentino danneggiamenti dei loro contenitori;    - siano sistemati in modo tale che non possano perdere, scivolare, cadere o danneggiarsi, per esempio impilati su pallet;    - gli oggetti non presentino esteriormente nessuna traccia pericolosa d'alcali o acidi;    - siano protetti contro i corto-circuiti.</p> <p>Per "accumulatori usati" s'intendono accumulatori trasportati in vista di un loro riciclaggio al termine del periodo di normale utilizzo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| 2795  | ACCUMULATORI elettrici RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ALCALINO | 598                                            | <p>I seguenti oggetti non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.</p> <p>(a) Gli accumulatori nuovi, quando:    - siano sistemati in modo tale che non possano scivolare, cadere o danneggiarsi;    - siano muniti di mezzi di presa, salvo il caso d'impilamento, per esempio su pallet;    - non presentino esteriormente alcuna traccia pericolosa d'alcali o acidi;    - siano protetti contro i corto-circuiti.</p> <p>(b) Gli accumulatori usati, quando:    - non presentino danneggiamenti dei loro contenitori;    - siano sistemati in modo tale che non possano perdere, scivolare, cadere o danneggiarsi, per esempio impilati su pallet;    - gli oggetti non presentino esteriormente nessuna traccia pericolosa d'alcali o acidi;    - siano protetti contro i corto-circuiti.</p> <p>Per "accumulatori usati" s'intendono accumulatori trasportati in vista di un loro riciclaggio al termine del periodo di normale utilizzo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| 2800  | ACCUMULATORI elettrici A TENUTA RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO | 238<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>598 | <p>(a) Gli accumulatori possono essere considerati a tenuta se sono capaci di resistere alle prove di vibrazione e di pressione differenziale indicate qui di seguito, senza dispersione del loro liquido.</p> <p>Prova di vibrazione: L'accumulatore è sistemato rigidamente su una piattaforma di una macchina vibrante alla quale è applicato un movimento sinusoidale di 0,8 mm di ampiezza (1,6 mm di spostamento totale). Si fa variare la frequenza, in ragione di 1 Hz/min tra 10 Hz e 55 Hz. Tutta la gamma di frequenze è percorsa, nei due sensi in 95 ± 5 minuti per ogni posizione dell'accumulatore (vale a dire per ogni direzione di vibrazione). Le prove sono fatte su un accumulatore sistemato in tre posizioni perpendicolari le une alle altre (e in particolare in una posizione ove le aperture di riempimento e i fori di sfiato, se l'accumulatore ne ha, sono in posizione invertita) per periodi della stessa durata.</p> <p>Prova di pressione differenziale: Dopo le prove di vibrazione, l'accumulatore è sottoposto per 6 ore, a 24°C ± 4°C, ad una pressione differenziale di almeno 88 kPa. Le prove sono fatte su un accumulatore sistemato in tre posizioni perpendicolari le une alle altre (e in particolare in una posizione ove le aperture di riempimento e i fori di sfiato, se l'accumulatore ne ha, sono in posizione invertita) per almeno 6 ore in ogni posizione.</p> <p>(b) Gli accumulatori a tenuta non sono sottoposti alle prescrizioni dell'ADR, se a una temperatura di 55°C l'elettrolita non fuoriesce in caso di rottura o fessurazione del contenitore e non c'è liquido libero di fuoriuscire e se, quando gli accumulatori sono imballati per il trasporto, i morsetti sono protetti contro i corto-circuiti.</p> <p>I seguenti oggetti non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.</p> <p>(a) Gli accumulatori nuovi, quando:    - siano sistemati in modo tale che non possano scivolare, cadere o danneggiarsi;    - siano muniti di mezzi di presa, salvo il caso d'impilamento, per esempio su pallet;    - non presentino esteriormente alcuna traccia pericolosa d'alcali o acidi;    - siano protetti contro i corto-circuiti.</p> <p>(b) Gli accumulatori usati, quando:    - non presentino danneggiamenti dei loro contenitori;    - siano sistemati in modo tale che non possano perdere, scivolare, cadere o danneggiarsi, per esempio impilati su pallet;    - gli oggetti non presentino esteriormente nessuna traccia pericolosa d'alcali o acidi;    - siano protetti contro i corto-circuiti.</p> <p>Per "accumulatori usati" s'intendono accumulatori trasportati in vista di un loro riciclaggio al termine del periodo di normale utilizzo.</p> |                       |

| N° UN | Nome e descrizione                                                    | DS  | Descrizione Disposizione Speciale (DS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indicazioni marcatura |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2857  | MACCHINE FRIGORIFERE                                                  | 119 | Le macchine frigorifere comprendono le macchine o altri apparecchi progettati espressamente per conservare a bassa temperatura, in un compartimento interno, gli alimenti o altri prodotti, e i condizionatori d'aria. Le macchine frigorifere e i componenti di macchine frigorifere non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR se contengono meno di 12 kg di un gas della classe 2, gruppo A o O secondo 2.2.2.1.3, o meno di 12 litri d'ammoniaca in soluzione (N. ONU 2672).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| 2858  | ZIRCONIO SECCO                                                        | 546 | N° ONU 2009 zirconio, secco, sotto forma di placche, nastri o fili avvolti, con uno spessore inferiore a 18 mm, è una materia della classe 4.2. Lo zirconio, secco, sotto forma di placche, nastri o fili avvolti, con uno spessore di 254 cm o superiore non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| 2969  | FARINA DI RICINO o GRANI DI RICINO                                    | 141 | I prodotti che, avendo subito un sufficiente trattamento termico, non presentano pericoli durante il trasporto non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| 2984  | PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA                            | 65  | Le soluzioni acquose di perossido di idrogeno contenenti meno dell'8% di perossido di idrogeno non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| 3028  | ACCUMULATORI elettrici SECCHI CONTENENTI IDROSSIDO DI POTASSIO SOLIDO | 598 | I seguenti oggetti non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.<br>(a) Gli accumulatori nuovi, quando:    - siano sistemati in modo tale che non possano scivolare, cadere o danneggiarsi;    - siano muniti di mezzi di presa, salvo il caso d'impilamento, per esempio su pallet;    - non presentino esteriormente alcuna traccia pericolosa d'alcali o acidi;    - siano protetti contro i corto-circuiti.<br>(b) Gli accumulatori usati, quando:    - non presentino danneggiamenti del loro contenitori;    - siano sistemati in modo tale che non possano perdere, scivolare, cadere o danneggiarsi, per esempio impilati su pallet;    - gli oggetti non presentino esteriormente nessuna traccia pericolosa d'alcali o acidi;    - siano protetti contro i corto-circuiti.<br>Per "accumulatori usati" s'intendono accumulatori trasportati in vista di un loro riciclaggio al termine del periodo di normale utilizzo.                                             |                       |
| 3065  | BEVANDE ALCOLICHE                                                     | 144 | Le soluzioni acquose contenenti al massimo il 24% d'alcol in volume non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|       |                                                                       | 145 | Le bevande alcoliche, del gruppo di imballaggio III, non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR se trasportate in recipienti di capacità non superiore a 250 litri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| 3077  | MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.                     | 335 | Le miscele di materie solide non sottoposte alle disposizioni dell'ADR e liquidi o solidi pericolosi per l'ambiente devono essere classificate al N° ONU 3077 e possono essere trasportate secondo questa rubrica a condizione che nessun liquido eccedente sia visibile al momento del carico della materia o della chiusura dell'imballaggio o dell'unità di trasporto merci. Ogni unità di trasporto merci deve essere a tenuta quando è utilizzata per il trasporto alla rinfusa. Se un liquido eccedente è visibile al momento del carico della miscela o della chiusura dell'imballaggio o dell'unità di trasporto merci, la miscela deve essere classificata al N° ONU 3082. I pacchetti e gli oggetti saldati contenenti meno di 10 ml di un liquido pericoloso per l'ambiente, assorbito in un materiale solido ma non contenente liquido eccedente, o contenenti meno di 10 g di un solido pericoloso per l'ambiente, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR. |                       |
|       |                                                                       | 375 | Queste materie, quando vengono trasportate in imballaggi semplici o combinati contenenti un quantitativo netto per imballaggio semplice o interno minore o uguale a 5 litri per i liquidi o aventi una massa netta per imballaggio semplice o interno minore o uguale a 5 kg per i solidi, non sono soggetti ad alcuna altra disposizione dell'ADR a condizione che gli imballaggi soddisfino le disposizioni generali del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e dal 4.1.1.4 al 4.1.1.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|       |                                                                       | 601 | I prodotti farmaceutici (medicinali) pronti per l'impiego, fabbricati e confezionati per la vendita al dettaglio o la distribuzione per uso personale o domestico, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 3082  | MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.                    | 335 | Le miscele di materie solide non sottoposte alle disposizioni dell'ADR e liquidi o solidi pericolosi per l'ambiente devono essere classificate al N° ONU 3077 e possono essere trasportate secondo questa rubrica a condizione che nessun liquido eccedente sia visibile al momento del carico della materia o della chiusura dell'imballaggio o dell'unità di trasporto merci. Ogni unità di trasporto merci deve essere a tenuta quando è utilizzata per il trasporto alla rinfusa. Se un liquido eccedente è visibile al momento del carico della miscela o della chiusura dell'imballaggio o dell'unità di trasporto merci, la miscela deve essere classificata al N° ONU 3082. I pacchetti e gli oggetti saldati contenenti meno di 10 ml di un liquido pericoloso per l'ambiente, assorbito in un materiale solido ma non contenente liquido eccedente, o contenenti meno di 10 g di un solido pericoloso per l'ambiente, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR. |                       |
|       |                                                                       | 375 | Queste materie, quando vengono trasportate in imballaggi semplici o combinati contenenti un quantitativo netto per imballaggio semplice o interno minore o uguale a 5 litri per i liquidi o aventi una massa netta per imballaggio semplice o interno minore o uguale a 5 kg per i solidi, non sono soggetti ad alcuna altra disposizione dell'ADR a condizione che gli imballaggi soddisfino le disposizioni generali del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e dal 4.1.1.4 al 4.1.1.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|       |                                                                       | 601 | I prodotti farmaceutici (medicinali) pronti per l'impiego, fabbricati e confezionati per la vendita al dettaglio o la distribuzione per uso personale o domestico, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |



| N° UN | Nome e descrizione                                         | DS  | Descrizione Disposizione Speciale (DS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indicazioni marcatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3090  | PILE AL LITIO METALLICO (comprese le pile a lega di litio) | 188 | <p>Le pile e le batterie, presentate al trasporto, non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR se esse soddisfano le seguenti disposizioni:</p> <p>(a) Per una pila al litio di metallo o lega di litio, il tenore in litio non è superiore a 1 g, e per una pila al litio ionico, l'energia nominale in wattora non deve superare 20 Wh;</p> <p>(b) Per una batteria al litio di metallo o lega di litio, il tenore totale in litio non è superiore a 2 g, e per una batteria al litio ionico, l'energia nominale in wattora non deve superare 100 Wh. Le batterie al litio ionico soggette a questa disposizione devono essere marcate sull'involucro esterno con l'energia nominale in wattora, ad eccezione di quelle fabbricate prima del 1° gennaio 2009;</p> <p>(c) Ogni pila e ogni batteria soddisfa le disposizioni del 2.2.9.1.7 (a), (e),</p> <p>(d) Le pile e le batterie, salvo se sono installate in un dispositivo, devono essere sistemate in imballaggi interni che le contengono completamente. Le pile e le batterie devono essere protette in modo da evitare ogni corto-circuito. Ciò include la protezione contro i contatti con dei materiali conduttori d'elettricità, contenuti all'interno dello stesso imballaggio, che potrebbero causare un corto-circuito. Gli imballaggi interni devono essere imballati in robusti imballaggi esterni conformi alle disposizioni del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.5;</p> <p>(e) Le pile e le batterie, quando sono installate in un dispositivo, devono essere protette da danneggiamenti e corto-circuiti, e il dispositivo deve essere provvisto di mezzi efficaci per impedire il loro funzionamento accidentale. Questa prescrizione non si applica ai dispositivi intenzionalmente attivi durante il trasporto (trasmettitori per l'identificazione tramite radiofrequenza (RFID), orologi, sensori, ecc.) e che non sono suscettibili di generare un'emanazione pericolosa di calore. Quando le batterie sono installate in un dispositivo, quest'ultimo deve essere sistemato in robusti imballaggi esterni, costruiti con materiali appropriati, e con una resistenza ed una progettazione adatti alla capacità dell'imballaggio e all'utilizzazione prevista, salvo che una protezione equivalente della batteria sia assicurata dal dispositivo nel quale è contenuta;</p> <p>(f) Ogni collo deve recare il marchio di pila al litio appropriato, come indicato al 5.2.1.9.</p> <p>Questa prescrizione non si applica ai:</p> <p>(i) colli contenenti solo pile a bottone installate in un dispositivo (inclusi i circuiti stampati); e</p> <p>(ii) colli contenenti al massimo quattro pile installate in un dispositivo o al massimo due batterie installate in un dispositivo, quando non vi sono più di due di tali colli per spedizione.</p> <p>(g) Salvo quando le batterie sono installate in un dispositivo, ogni collo deve poter resistere a una prova di caduta da un'altezza di 1,2 m, qualunque sia il suo orientamento, senza che le pile o le batterie che contiene siano danneggiate, senza che il suo contenuto sia spostato in modo tale che le batterie (o le pile) entrino in contatto, e senza che si abbia rilascio del contenuto; e</p> <p>(h) Salvo quando le batterie sono installate in un dispositivo o imballate con un dispositivo, la massa lorda dei colli non deve superare 30 kg.</p> <p>Qui sopra e altrove nell'ADR, l'espressione "tenore in litio" designa la massa di litio presente nell'anodo di una pila al litio di metallo o lega di litio. Esistono rubriche separate per le batterie al litio metallico e per le batterie al litio ionico per facilitare il trasporto di queste batterie per specifici modi di trasporto e per permettere l'applicazione di differenti interventi d'emergenza in caso di incidente.</p> <p>Una batteria ad una sola pila così come definita nella sotto-sezione 38.3.2.3 della terza parte del Manuale delle prove e dei criteri è considerata una "pila" e deve essere trasportata secondo le prescrizioni per le "pile" ai fini della presente disposizione speciale</p> | <p>Il collo deve recare questo tipo di marchio che deve essere facilmente visibile, leggibile e capace di resistere alla esposizione alle intemperie. Le dimensioni devono essere almeno 10x10 cm con spessore minimo della linea tratteggiata pari a 5 mm (se necessario può scendere fino ad un minimo di 7x10 cm).</p>     |
| 3136  | TRIFLUOROMETANO LIQUIDO REFRIGERATO                        | 593 | Questo gas, utilizzato per il raffreddamento per esempio dei campioni medici o biologici, quando è contenuto in recipienti a doppia parete che soddisfano l'istruzione d'imballaggio P203 (6) per i recipienti criogenici aperti del 4.1.4.1, non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR, salvo quanto indicato al 5.5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3158  | GAS LIQUIDO REFRIGERATO, N.A.S.                            | 593 | Questo gas, utilizzato per il raffreddamento per esempio dei campioni medici o biologici, quando è contenuto in recipienti a doppia parete che soddisfano l'istruzione d'imballaggio P203 (6) per i recipienti criogenici aperti del 4.1.4.1, non è sottoposto alle disposizioni dell'ADR, salvo quanto indicato al 5.5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| N° UN | Nome e descrizione                                                          | DS  | Descrizione Disposizione Speciale (DS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indicazioni marcatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3164  | OGGETTI SOTTO PRESSIONE IDRAULICA o PNEUMATICA                              | 283 | Gli oggetti contenenti gas destinati a funzionare come ammortizzatori, compresi i dispositivi di dissipazione di energia in caso d'urto, o le molle pneumatiche, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR, a condizione che:<br>(a) ogni oggetto abbia un compartimento per gas di capacità non superiore a 1,6 litri e una pressione di carica non superiore a 280 bar quando il prodotto della capacità (in litri) per la pressione di carico (in bar) non superi 80 (vale a dire compartimento per gas di 0,5 litri e pressione di carico di 160 bar, o compartimento per gas di 1 litro e pressione di carico di 80 bar, o compartimento per gas di 1,6 litri e pressione di carico di 50 bar, o ancora compartimento per gas di 0,28 litri e pressione di carico di 280 bar);<br>(b) ogni oggetto abbia una pressione di scoppio minima quattro volte superiore alla pressione di carica a 20°C quando la capacità del compartimento non superi 0,5 litri e cinque volte superiore alla pressione di carico quando questa capacità è superiore a 0,5 litri;<br>(c) ogni oggetto sia fabbricato con un materiale che non si frammenti in caso di rottura;<br>(d) ogni oggetto sia fabbricato conformemente a una norma di garanzia di qualità accettabile dall'autorità competente; e<br>(e) il prototipo sia stato sottoposto a una prova di esposizione al fuoco atto a dimostrare che l'oggetto è protetto efficacemente contro ogni sovrappressione interna mediante un elemento fusibile o un dispositivo di decompressione in modo che non possa scoppiare frammentandosi o essere proiettato. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                             | 594 | Gli oggetti qui di seguito indicati, se fabbricati e riempiti conformemente alle disposizioni applicate nel paese di fabbricazione non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR:<br>(a) N° ONU 1044 Estintori muniti di una protezione contro la scarica accidentale:   - se sono contenuti in robusti imballaggi esterni, o    - se si tratta di grandi estintori che sono conformi alle prescrizioni della disposizione speciale di imballaggio PP91 della istruzione d'imballaggio P003 del 4.1.4.1.<br>(b) N° ONU 3164 Oggetti sotto pressione pneumatica o idraulica, progettati per sopportare sforzi superiori alla pressione interna mediante un trasferimento di forze, o in base alla loro resistenza intrinseca o alle norme di costruzione, quando sono contenuti in robusti imballaggi esterni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3175  | SOLIDI CONTENENTI LIQUIDO INFIAMMABILE                                      | 216 | Le miscele di materie solide non sottoposte alle disposizioni dell'ADR e di liquidi infiammabili possono essere trasportate sotto questa rubrica senza che siano loro preventivamente applicati i criteri di classificazione della classe 4.1, a condizione che nessun liquido libero sia visibile al momento del carico della merce o della chiusura dell'imballaggio o dell'unità di trasporto merci. I pacchetti e gli oggetti sigillati, contenenti meno di 10 ml di un liquido infiammabile dei gruppi di imballaggio II o III assorbito in un materiale solido, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR, a condizione che il pacchetto o l'oggetto non contenga liquido libero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                             | 601 | I prodotti farmaceutici (medicinali) pronti per l'impiego, fabbricati e confezionati per la vendita al dettaglio o la distribuzione per uso personale o domestico, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3244  | SOLIDI CONTENENTI LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.                                 | 218 | Le miscele di materie solide non sottoposte alle disposizioni dell'ADR e di liquidi corrosivi possono essere trasportate sotto questa rubrica senza che siano loro preventivamente applicati i criteri di classificazione della classe 8, a condizione che nessun liquido libero sia visibile al momento del carico della merce o della chiusura dell'imballaggio o dell'unità di trasporto merci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3245  | MICRORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI o ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI | 219 | I microrganismi geneticamente modificati (MOGM) e gli organismi geneticamente modificati (OGM) imballati e marcati conformemente all'istruzione d'imballaggio P904 del 4.1.4.1 non sono soggetti ad alcuna altra prescrizione dell'ADR.<br>Se dei MOGM o degli OGM rispondono ai criteri per l'inclusione nella classe 6.1 o 6.2 (vedere 2.2.61.1 e 2.2.62.1), si applicano le prescrizioni dell'ADR per il trasporto delle materie tossiche o delle materie infettanti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Il marchio deve essere su un fondo di colore contrastante con esso e di facile visione e lettura; deve avere dimensioni minime di 50 x 50 mm, la larghezza della linea deve essere almeno di 2 mm; l'altezza delle lettere e numeri deve essere di almeno 6 mm.</p>  |
|       |                                                                             | 637 | I microrganismi geneticamente modificati e gli organismi geneticamente modificati sono quelli che non sono pericolosi per l'uomo o gli animali, ma che possono modificare gli animali, i vegetali, le materie microbiologiche e gli ecosistemi in modi che non si riscontrano in natura.<br>I microrganismi geneticamente modificati e gli organismi geneticamente modificati non sono soggetti ai requisiti dell'ADR quando sono autorizzati, per il loro uso, dalle autorità competenti dei paesi di origine, transito e destinazione 3.<br>Gli animali vertebrati o invertebrati in vita non devono essere utilizzati per trasportare materie classificate con questo numero ONU a meno che sia impossibile trasportarle in altro modo.<br>Per il trasporto di materie facilmente deperibili con questo N° ONU, devono essere date informazioni appropriate, per es.: "Conservare al fresco a + 2°/+4°C" o "Trasportare allo stato congelato" o "Non congelare"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| N° UN | Nome e descrizione                                                                                        | DS  | Descrizione Disposizione Speciale (DS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indicazioni marcatura                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3245  | MICRORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI o ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI, in azoto liquido refrigerato | 219 | I microrganismi geneticamente modificati (MOGM) e gli organismi geneticamente modificati (OGM) imballati e marcati conformemente all'istruzione d'imballaggio P904 del 4.1.4.1 non sono soggetti ad alcuna altra prescrizione dell'ADR.<br>Se dei MOGM o degli OGM rispondono ai criteri per l'inclusione nella classe 6.1 o 6.2 (vedere 2.2.61.1 e 2.2.62.1), si applicano le prescrizioni dell'ADR per il trasporto delle materie tossiche o delle materie infettanti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MARCHIO DI SINISTRA (UN3245): deve essere su un fondo di colore contrastante con esso e di facile visione e lettura; deve avere dimensioni minime di 50 x 50 mm, la larghezza della linea deve essere almeno di 2 mm; l'altezza delle lettere e numeri deve essere di almeno 6 mm. |
|       |                                                                                                           | 637 | I microrganismi geneticamente modificati e gli organismi geneticamente modificati sono quelli che non sono pericolosi per l'uomo o gli animali, ma che possono modificare gli animali, i vegetali, le materie microbiologiche e gli ecosistemi in modi che non si riscontrano in natura.<br>I microrganismi geneticamente modificati e gli organismi geneticamente modificati non sono soggetti ai requisiti dell'ADR quando sono autorizzati, per il loro uso, dalle autorità competenti dei paesi di origine, transito e destinazione 3.<br>Gli animali vertebrati o invertebrati in vita non devono essere utilizzati per trasportare materie classificate con questo numero ONU a meno che sia impossibile trasportarle in altro modo.<br>Per il trasporto di materie facilmente deperibili con questo N° ONU, devono essere date informazioni appropriate, per es.: "Conservare al fresco a + 2°/+4°C" o "Trasportare allo stato congelato" o "Non congelare" | MARCHIO DI DESTRA (UOMO A TERRA): deve essere a forma di rettangolo e misurare almeno 150 mm di larghezza e almeno 250 mm di altezza. Le parole AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO - AGENTE REFRIGERANTE devono essere in maiuscolo e alti almeno 25 mm.                                    |
| 3270  | MEMBRANE FILTRANTI IN NITROCELLULOSA                                                                      | 286 | Quando la loro massa non supera 0,5 g, le membrane filtranti in nitrocellulosa di questa rubrica non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR se sono contenute individualmente in un oggetto o un pacchetto saldato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| 3272  | ESTERI, N.A.S.                                                                                            | 601 | I prodotti farmaceutici (medicinali) pronti per l'impiego, fabbricati e confezionati per la vendita al dettaglio o la distribuzione per uso personale o domestico, non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3358  | MACCHINE FRIGORIFERE                                                                                      | 291 | I gas liquefatti infiammabili devono essere contenuti nei componenti delle macchine frigorifere. Questi componenti, devono essere progettati e provati per resistere ad almeno tre volte la pressione di funzionamento della macchina. Le macchine frigorifere devono essere progettate e costruite per contenere il gas liquefatto ed escludere il rischio di scoppio o di fessurazione dei componenti pressurizzati nelle normali condizioni di trasporto. Quando contengono meno di 12 kg di gas, le macchine frigorifere e i componenti di macchine frigorifere non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3363  | MERCI PERICOLOSE CONTENUTE IN MACCHINARI                                                                  | 672 | I macchinari e gli apparati trasportati sotto questa rubrica e in conformità con la disposizione speciale 301 non sono soggetti ad alcuna altra disposizione dell'ADR a condizione che siano:<br>   - confezionati in un robusto imballaggio esterno, costruito con materiali adeguati, e con una resistenza ed una progettazione adatti alla capacità dell'imballaggio e all'utilizzazione prevista, e conforme alle prescrizioni applicabili del 4.1.1.1; o    - trasportati senza un imballaggio esterno se il macchinario o l'apparato è costruito e progettato in modo che i recipienti contenenti le merci pericolose siano adeguatamente protetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |


| N° UN | Nome e descrizione                                      | DS  | Descrizione Disposizione Speciale (DS)                                                                                                            | Indicazioni marcatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3373  | MATERIA BIOLOGICA, CATEGORIA B                          | 319 | Le materie imballate e i colli marcati conformemente all'istruzione d'imballaggio P650 non sono sottoposti a nessuna altra disposizione dell'ADR. | <p>Il marchio deve essere su un fondo di colore contrastante con esso e di facile visione e lettura<br/>Il marchio deve avere dimensioni minime di 50 x 50 mm, la larghezza della linea deve essere almeno di 2 mm; l'altezza delle lettere e numeri deve essere di almeno 6 mm.</p>  <p><b>UN 3373</b></p> <p><b>MATERIA BIOLOGICA,<br/>CATEGORIA B</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3373  | MATERIA BIOLOGICA, CATEGORIA B con materia refrigerante | 319 | Le materie imballate e i colli marcati conformemente all'istruzione d'imballaggio P650 non sono sottoposti a nessuna altra disposizione dell'ADR. | <p>MARCHIO DI SINISTRA (UN3373): deve essere su un fondo di colore contrastante con esso e di facile visione e lettura; deve avere dimensioni minime di 50 x 50 mm, la larghezza della linea deve essere almeno di 2 mm; l'altezza delle lettere e numeri deve essere di almeno 6 mm.<br/>MARCHIO DI DESTRA (UOMO A TERRA): deve essere a forma di rettangolo e misurare almeno 150 mm di larghezza e almeno 250 mm di altezza. Le parole AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO - AGENTE REFRIGERANTE devono essere in maiuscolo e alti almeno 25 mm. Le parole AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO possono essere sostituite da DIOSSIDO DI CARBONIO SOLIDO.</p>  <p><b>UN 3373</b></p> <p><b>MATERIA BIOLOGICA,<br/>CATEGORIA B</b></p>  <p><b>ATTENZIONE</b></p> <p><b>AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO<br/>AGENTE REFRIGERANTE</b></p> |

| N° UN | Nome e descrizione                                                    | DS  | Descrizione Disposizione Speciale (DS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indicazioni marcatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3480  | PILE AL LITIO IONICO                                                  | 188 | <p>Le pile e le batterie, presentate al trasporto, non sono sottoposte alle disposizioni dell'ADR se esse soddisfano le seguenti disposizioni:</p> <p>(a) Per una pila al litio di metallo o lega di litio, il tenore in litio non è superiore a 1 g, e per una pila al litio ionico, l'energia nominale in wattora non deve superare 20 Wh;</p> <p>(b) Per una batteria al litio di metallo o lega di litio, il tenore totale in litio non è superiore a 2 g, e per una batteria al litio ionico, l'energia nominale in wattora non deve superare 100 Wh. Le batterie al litio ionico soggette a questa disposizione devono essere marcate sull'involucro esterno con l'energia nominale in wattora, ad eccezione di quelle fabbricate prima del 1° gennaio 2009;</p> <p>(c) Ogni pila e ogni batteria soddisfa le disposizioni del 2.2.9.1.7 (a), (e),</p> <p>(d) Le pile e le batterie, salvo se sono installate in un dispositivo, devono essere sistemate in imballaggi interni che le contengono completamente. Le pile e le batterie devono essere protette in modo da evitare ogni corto-circuito. Ciò include la protezione contro i contatti con dei materiali conduttori d'elettricità, contenuti all'interno dello stesso imballaggio, che potrebbero causare un corto-circuito. Gli imballaggi interni devono essere imballati in robusti imballaggi esterni conformi alle disposizioni del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.5;</p> <p>(e) Le pile e le batterie, quando sono installate in un dispositivo, devono essere protette da danneggiamenti e corto-circuiti, e il dispositivo deve essere provvisto di mezzi efficaci per impedire il loro funzionamento accidentale. Questa prescrizione non si applica ai dispositivi intenzionalmente attivi durante il trasporto (trasmettitori per l'identificazione tramite radiofrequenza (RFID), orologi, sensori, ecc.) e che non sono suscettibili di generare un'emanazione pericolosa di calore. Quando le batterie sono installate in un dispositivo, quest'ultimo deve essere sistemato in robusti imballaggi esterni, costruiti con materiali appropriati, e con una resistenza ed una progettazione adatti alla capacità dell'imballaggio e all'utilizzazione prevista, salvo che una protezione equivalente della batteria sia assicurata dal dispositivo nel quale è contenuta;</p> <p>(f) Ogni collo deve recare il marchio di pila al litio appropriato, come indicato al 5.2.1.9.</p> <p>Questa prescrizione non si applica ai:</p> <p>(i) colli contenenti solo pile a bottone installate in un dispositivo (inclusi i circuiti stampati); e</p> <p>(ii) colli contenenti al massimo quattro pile installate in un dispositivo o al massimo due batterie installate in un dispositivo, quando non vi sono più di due di tali colli per spedizione.</p> <p>(g) Salvo quando le batterie sono installate in un dispositivo, ogni collo deve poter resistere a una prova di caduta da un'altezza di 1,2 m, qualunque sia il suo orientamento, senza che le pile o le batterie che contiene siano danneggiate, senza che il suo contenuto sia spostato</p> <p>in modo tale che le batterie (o le pile) entrino in contatto, e senza che si abbia rilascio del contenuto; e</p> <p>(h) Salvo quando le batterie sono installate in un dispositivo o imballate con un dispositivo, la massa lorda dei colli non deve superare 30 kg.</p> <p>Qui sopra e altrove nell'ADR, l'espressione "tenore in litio" designa la massa di litio presente nell'anodo di una pila al litio di metallo o lega di litio. Esistono rubriche separate per le batterie al litio metallico e per le batterie al litio ionico per facilitare il trasporto di queste batterie per specifici modi di trasporto e per permettere l'applicazione di differenti interventi d'emergenza in caso di incidente.</p> <p>Una batteria ad una sola pila così come definita nella sotto-sezione 38.3.2.3 della terza parte del Manuale delle prove e dei criteri è considerata una "pila" e deve essere trasportata secondo le prescrizioni per le "pile" ai fini della presente disposizione speciale</p> | <p>Il collo deve recare questo tipo di marchio che deve essere facilmente visibile, leggibile e capace di resistere alla esposizione alle intemperie. Le dimensioni devono essere almeno 10x10 cm con spessore minimo della linea tratteggiata pari a 5 mm (se necessario può scendere fino ad un minimo di 7x10 cm).</p>     |
| 3481  | PILE AL LITIO IONICO CONTENUTE IN UN DISPOSITIVO o CON UN DISPOSITIVO |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| N° UN | Nome e descrizione                                                                 | DS  | Descrizione Disposizione Speciale (DS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indicazioni marcatura |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3528  | MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA ALIMENTATO A GAS INFIAMMABILE o A PILA A COMBUSTIBILE |     | <p>Questa rubrica può essere utilizzata solo quando le condizioni di questa disposizione speciale sono soddisfatte. Non si applica nessun'altra prescrizione dell'ADR.</p> <p>(a) Questa rubrica si applica a motori o macchinari, alimentati a combustibili* classificati come merci pericolose mediante sistemi a combustione interna o pile a combustibile (per esempio motori a combustione interna, generatori, compressori, turbine, unità di riscaldamento, ecc.), ad eccezione degli equipaggiamenti dei veicoli assegnati al numero ONU 3166 di cui alla disposizione speciale 666. (b) I motori ed i macchinari privi di combustibile liquido o gassoso e non contenenti alcuna altra merce pericolosa non sono soggetti all'ADR. (c) I motori ed i macchinari che contengono dei combustibili che rispondono ai criteri di classificazione della classe 3 devono essere spediti sotto le rubriche ONU 3528 MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA ALIMENTATO A LIQUIDO INFIAMMABILE o ONU 3528 MOTORE A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO A LIQUIDO INFIAMMABILE o ONU 3528 MACCHINARIO A COMBUSTIONE INTERNA ALIMENTATO A LIQUIDO INFIAMMABILE o ONU 3528 MACCHINARIO A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO A LIQUIDO INFIAMMABILE, come appropriato. (d) I motori ed i macchinari che contengono dei combustibili che rispondono ai criteri di classificazione della classe 2 devono essere spediti sotto le rubriche ONU 3529 MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA ALIMENTATO A GAS INFIAMMABILE o ONU 3529 MOTORE A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO A GAS INFIAMMABILE o ONU 3529 MACCHINARIO A COMBUSTIONE INTERNA ALIMENTATO A GAS INFIAMMABILE o ONU 3529 MACCHINARIO A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO A GAS INFIAMMABILE, come appropriato. I motori ed i macchinari alimentati sia a gas infiammabile sia a liquido infiammabile devono essere spediti sotto l'appropriata rubrica del numero ONU 3529. (e) I motori ed i macchinari che contengono dei combustibili liquidi che rispondono ai criteri di classificazione del 2.2.9.1.10 per le materie pericolose per l'ambiente e non rispondono ai criteri di classificazione di alcuna altra classe devono essere spediti sotto le rubriche ONU 3530 MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA o ONU 3530 MACCHINARIO A COMBUSTIONE INTERNA, come appropriato.</p>      |                       |
| 3529  | MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA ALIMENTATO A GAS INFIAMMABILE o A PILA A COMBUSTIBILE | 363 | <p>(f) I motori o i macchinari possono contenere merci pericolose diverse dal combustibile (per esempio batterie, estintori, accumulatori a gas compresso o dispositivi di sicurezza sottoposti ad altre prescrizioni aggiuntive per queste altre merci pericolose, salvo che non sia diversamente stabilito nell'ADR. Tuttavia, le batterie al litio devono rispettare le disposizioni del 2.2.9.1.7, salvo che non sia diversamente previsto nella disposizione speciale 667. (g) Il motore o il macchinario, ivi compresi i mezzi di contenimento contenenti le merci pericolose, devono essere conformi alle prescrizioni relative alla costruzione dell'autorità competente del paese di fabbricazione2; (h) Tutte le valvole ed aperture (per esempio i dispositivi di areazione) devono essere chiuse durante il trasporto. (i) Il motore o il macchinario deve essere orientato in maniera tale da evitare qualsiasi perdita accidentale di merci pericolose ed essere stivato mediante mezzi capaci di trattenere il motore o il macchinario per evitare qualsiasi movimento durante il trasporto che possa modificare il suo orientamento o danneggiarlo. (j) Per i numeri ONU 3528 e 3530: Se il motore o il macchinario contiene più di 60 litri di combustibile liquido e ha una capacità superiore a 450 litri ma che non supera i 3000 litri, una etichetta deve essere apposta su due lati opposti, conformemente al 5.2.2; Se il motore o il macchinario contiene più di 60 litri di combustibile liquido e ha una capacità superiore a 3000 litri, una placca deve essere apposta su due lati opposti. Le placche devono corrispondere alle etichette prescritte nella colonna (5) della tabella A del capitolo 3.2 ed essere conformi alle specifiche di cui al 5.3.1.7. Le placche devono essere applicate su un fondo di colore contrastante o essere circondate da una bordatura con tratto continuo o discontinuo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| 3530  | MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA o MACCHINARIO A COMBUSTIONE INTERNA                   |     | <p>(k) Per il numero ONU 3529: Se il serbatoio del combustibile del motore o del macchinario ha una capacità in acqua superiore a 450 litri ma che non supera i 1000 litri, una etichetta deve essere apposta su due lati opposti, conformemente al 5.2.2; Se il serbatoio del combustibile del motore o del macchinario ha una capacità in acqua superiore a 1000 litri, una placca deve essere apposta su due lati opposti. Le placche devono corrispondere alle etichette prescritte nella colonna (5) della tabella A del capitolo 3.2 ed essere conformi alle specifiche di cui al 5.3.1.7. Le placche devono essere applicate su un fondo di colore contrastante o essere circondate da una bordatura con tratto continuo o discontinuo. (l) Quando il motore o il macchinario contengono una quantità di combustibile liquido superiore a 1000 litri per i numeri ONU 3528 e 3530, o il serbatoio del combustibile ha una capacità in acqua superiore a 1000 litri, per il numero ONU 3529: - Un documento di trasporto conforme al 5.4.1 è richiesto. Questo documento di trasporto deve contenere la seguente indicazione supplementare "Trasporto secondo la disposizione speciale 363".    Quando è noto in anticipo che il trasporto attraverserà una galleria a cui si applicano delle restrizioni sul passaggio di veicoli che trasportano merci pericolose, l'unità di trasporto deve mostrare due pannelli di colore arancione conformemente al punto 5.3.2 e le restrizioni al transito in galleria del 8.6.4 si applicano.    Le prescrizioni indicate nell'istruzione d'imballaggio P005 del 4.1.4.1 devono essere applicate.    - Un documento di trasporto conforme al 5.4.1 è richiesto. Questo documento di trasporto deve contenere la seguente indicazione supplementare "Trasporto secondo la disposizione speciale 363".    - Quando è noto in anticipo che il trasporto attraverserà una galleria a cui si applicano delle restrizioni sul passaggio di veicoli che trasportano merci pericolose, l'unità di trasporto deve mostrare due pannelli di colore arancione conformemente al punto 5.3.2 e le restrizioni al transito in galleria del 8.6.4 si applicano.    Le prescrizioni indicate nell'istruzione d'imballaggio P005 del 4.1.4.1 devono essere applicate.</p> |                       |

## Disposizioni per le merci in esenzione per quantità limitata (cap. 3.4 dell'ADR)

| Regime semplificato Cap. 3.4 ADR   Esenzione per quantità limitata |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>                                                 | Merchi pericolose (ad es. prodotti di uso comune quali: profumi, smalti, acetone ed altri solventi, vernici, alcol etc) confezionate in regime di quantità limitata secondo le indicazioni del capitolo 3.4 ADR.                                                                                                                  |
| <b>Confezionamento</b>                                             | Doppio imballaggio costituito da:<br>1. recipiente interno (che contiene la sostanza pericolosa);<br>2. imballaggio esterno, che contiene il recipiente interno.<br>Inoltre, può essere richiesto materiale, da inserire all'interno, di assorbimento e/o protezione. È ammesso l'utilizzo di imballaggi intermedi supplementari. |
| <b>Segnalazione</b>                                                | Il collo deve recare questo tipo di marchio che deve essere facilmente visibile, leggibile e capace di resistere alla esposizione alle intemperie.<br>Le dimensioni minime devono essere 10x10 cm.<br>                                          |
| <b>Marcatura</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lettera di vettura</b>                                          | In aggiunta alle indicazioni generiche, già previste dalle condizioni generali di servizio è richiesto che il mittente specifichi la massa lorda della spedizione in quantità limitata (LQ).                                                                                                                                      |

Di seguito l'elenco delle merci ammesse con le indicazioni dei limiti quantitativi:

| N° UN | Nome e descrizione                                                                      | Classe | Codice classif. | Gr. Imball. | Quantità limitate |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|
| 1002  | ARIA COMPRESSA                                                                          | 2      | 1A              | ---         | 120 ml            |
| 1006  | ARGON COMPRESSO                                                                         | 2      | 1A              | ---         | 120 ml            |
| 1009  | BROMOTRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 13B1)                                          | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 1013  | DIOSSIDO DI CARBONIO                                                                    | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 1018  | CLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 22)                                             | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 1020  | CLOROPENTAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 115)                                          | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 1021  | 1-CLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 124)                               | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 1022  | CLOROTRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 13)                                            | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 1028  | DICLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12)                                           | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 1029  | DICLOROFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 21)                                             | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 1044  | ESTINTORI contenenti un gas compresso o liquefatto                                      | 2      | 6A              | ---         | 120 ml            |
| 1046  | ELIO COMPRESSO                                                                          | 2      | 1A              | ---         | 120 ml            |
| 1056  | KRIPTON COMPRESSO                                                                       | 2      | 1A              | ---         | 120 ml            |
| 1058  | GAS LIQUEFATTI non infiammabili addizionati di azoto, di diossido di carbonio o di aria | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |

| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Classe | Codice classif. | Gr. Imball. | Quantità limitate |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|
| 1065  | NEON COMPRESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2      | 1A              | ---         | 120 ml            |
| 1066  | AZOTO COMPRESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2      | 1A              | ---         | 120 ml            |
| 1078  | GAS REFRIGERANTE, N.A.S., come la miscela F1, la miscela F2, la miscela F3                                                                                                                                                                                                                                | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 1080  | ESAFLUORURO DI ZOLFO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 1088  | ACETALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1090  | ACETONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1091  | OLI DI ACETONE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1104  | ACETATI DI AMILE                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1105  | PENTANOLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1105  | PENTANOLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1107  | CLORURI DI AMILE                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1109  | FORMIATI DI AMILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1110  | n-AMILMETILCHETONE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1111  | MERCAPTANI AMILICI                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1112  | NITRATI DI AMILE                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1113  | NITRITI DI AMILE                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1114  | BENZENE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1120  | BUTANOLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1120  | BUTANOLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1123  | ACETATI DI BUTILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1123  | ACETATI DI BUTILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1126  | 1-BROMOBUTANO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1127  | CLOROBUTANI                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1128  | FORMIATO DI n-BUTILE                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1129  | BUTIRRALDEIDE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1130  | OLIO DI CANFORA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1133  | ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                                                                                                                                               | 3      | F1              | II          | 5 L               |
| 1133  | ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                                                                                                                                           | 3      | F1              | II          | 5 L               |
| 1133  | ADESIVI contenenti un liquido infiammabile                                                                                                                                                                                                                                                                | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1133  | ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                                                                        | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1133  | ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                                                                    | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1134  | CLOROBENZENE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1136  | DISTILLATI DEL CATRAME DI CARBON FOSSILE, INFIAMMABILI                                                                                                                                                                                                                                                    | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1136  | DISTILLATI DEL CATRAME DI CARBON FOSSILE, INFIAMMABILI                                                                                                                                                                                                                                                    | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1139  | SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                            | 3      | F1              | II          | 5 L               |
| 1139  | SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                        | 3      | F1              | II          | 5 L               |
| 1139  | SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili)                                                                                                                             | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1139  | SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili) (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)     | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1139  | SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili) (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa) | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1145  | CICLOESANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1146  | CICLOPENTANO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1147  | DECAIDRONAFTALENE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1148  | DIACETONALCOL                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1148  | DIACETONALCOL                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1149  | ETERI BUTILICI                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3      | F1              | III         | 5 L               |

| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                                                                | Classe | Codice classif. | Gr. Imball. | Quantità limitate |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|
| 1150  | 1,2-DICLOROETILENE                                                                                                                                                                | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1152  | DICLOROPENTANI                                                                                                                                                                    | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1153  | ETERE DIETILICO DEL GLICOLE ETILENICO                                                                                                                                             | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1153  | ETERE DIETILICO DEL GLICOLE ETILENICO                                                                                                                                             | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1156  | DIETILCHETONE                                                                                                                                                                     | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1157  | DIISOBUTILCHETONE                                                                                                                                                                 | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1159  | ETERE ISOPROPILICO                                                                                                                                                                | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1161  | CARBONATO DI METILE                                                                                                                                                               | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1164  | SOLFURO DI METILE                                                                                                                                                                 | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1165  | DIOSSANO                                                                                                                                                                          | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1166  | DIOSSOLANO                                                                                                                                                                        | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1169  | ESTRATTI, AROMATICI, LIQUIDI (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                                     | 3      | F1              | II          | 5 L               |
| 1169  | ESTRATTI, AROMATICI, LIQUIDI (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                                 | 3      | F1              | II          | 5 L               |
| 1169  | ESTRATTI, AROMATICI, LIQUIDI                                                                                                                                                      | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1169  | ESTRATTI, AROMATICI, LIQUIDI (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                              | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1169  | ESTRATTI, AROMATICI, LIQUIDI (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                          | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1170  | ETANOLO (ALCOL ETILICO) o ETANOLO IN SOLUZIONE (ALCOL ETILICO IN SOLUZIONE)                                                                                                       | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1170  | ETANOLO (ALCOL ETILICO) o ETANOLO IN SOLUZIONE (ALCOL ETILICO IN SOLUZIONE)                                                                                                       | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1171  | ETERE MONOETILICO DEL GLICOLE ETILENICO                                                                                                                                           | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1172  | ACETATO DELL'ETERE MONOETILICO DEL GLICOLE ETILENICO                                                                                                                              | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1173  | ACETATO DI ETILE                                                                                                                                                                  | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1175  | ETILBENZENE                                                                                                                                                                       | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1176  | BORATO DI ETILE                                                                                                                                                                   | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1177  | ACETATO DI 2-ETILBUTILE                                                                                                                                                           | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1178  | 2-ETILBUTIRRALDEIDE                                                                                                                                                               | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1179  | ETERE ETILBUTILICO                                                                                                                                                                | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1180  | BUTIRRATO DI ETILE                                                                                                                                                                | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1188  | ETERE MONOMETILICO DEL GLICOLE ETILENICO                                                                                                                                          | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1189  | ACETATO DELL'ETERE MONOMETILICO DEL GLICOLE ETILENICO                                                                                                                             | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1190  | FORMIATO DI ETILE                                                                                                                                                                 | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1191  | ALDEIDI OTTILICHE                                                                                                                                                                 | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1192  | LATTATO DI ETILE                                                                                                                                                                  | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1193  | ETILMETILCHETONE (METILETILCHETONE)                                                                                                                                               | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1195  | PROPIONATO DI ETILE                                                                                                                                                               | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1197  | ESTRATTI, LIQUIDI, PER AROMATIZZARE (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                              | 3      | F1              | II          | 5 L               |
| 1197  | ESTRATTI, LIQUIDI, PER AROMATIZZARE (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                          | 3      | F1              | II          | 5 L               |
| 1197  | ESTRATTI, LIQUIDI, PER AROMATIZZARE                                                                                                                                               | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1197  | ESTRATTI, LIQUIDI, PER AROMATIZZARE (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                       | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1197  | ESTRATTI, LIQUIDI, PER AROMATIZZARE (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                   | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1201  | OLIO DI FUSELLO                                                                                                                                                                   | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1201  | OLIO DI FUSELLO                                                                                                                                                                   | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1202  | CARBURANTE DIESEL o GASOLIO o OLIO DA RISCALDAMENTO LEGGERO (punto di infiammabilità non superiore a 60°C                                                                         | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1202  | CARBURANTE DIESEL conforme alla norma EN 590:2013 + A1:2017 o GASOLIO o OLIO DA RISCALDAMENTO LEGGERO con punto di infiammabilità come definito nella norma EN 590:2013 + A1:2017 | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1202  | CARBURANTE DIESEL o GASOLIO o OLIO DA RISCALDAMENTO LEGGERO (punto di infiammabilità compreso tra 60°C e 100°C)                                                                   | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1203  | BENZINA                                                                                                                                                                           | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1206  | EPTANI                                                                                                                                                                            | 3      | F1              | II          | 1 L               |



| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Classe | Codice classif. | Gr. Imball. | Quantità limitate |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|
| 1207  | ESALDEIDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1208  | ESANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1210  | INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                                                                                  | 3      | F1              | II          | 5 L               |
| 1210  | INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                                                                              | 3      | F1              | II          | 5 L               |
| 1210  | INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili                                                                                                                                                                                                   | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1210  | INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                           | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1210  | INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                       | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1212  | ISOBUTANOLO (ALCOL ISOBUTILICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1213  | ACETATO DI ISOBUTILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1216  | ISOOTTENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1219  | ISOPROpanolo (ALCOL ISOPROPILICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1220  | ACETATO DI ISOPROPILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1222  | NITRATO DI ISOPROPILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1223  | CHEROSENE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1224  | CHETONI LIQUIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1224  | CHETONI LIQUIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                                                                                                                                                                                                | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1224  | CHETONI LIQUIDI, N.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1229  | OSSIDO DI MESITILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1231  | ACETATO DI METILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1233  | ACETATO DI METILAMILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1234  | METILALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1237  | BUTIRRATO DI METILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1245  | METILISOBUTILCHETONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1246  | METILISOPROPENILCHETONE STABILIZZATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1247  | METACRILATO DI METILE MONOMERO STABILIZZATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1248  | PROPIONATO DI METILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1249  | METILPROPIlCHETONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1261  | NITROMETANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1262  | OTTANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1263  | PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                              | 3      | F1              | II          | 5 L               |
| 1263  | PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                          | 3      | F1              | II          | 5 L               |
| 1263  | PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture)                                                                                                                               | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1263  | PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)       | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1263  | PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa, ) | 3      | F1              | III         | 5 L               |

| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                                                                   | Classe | Codice classif. | Gr. Imball. | Quantità limitate |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|
| 1264  | PARALDEIDE                                                                                                                                                                           | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1265  | PENTANI, liquidi                                                                                                                                                                     | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1266  | PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                            | 3      | F1              | II          | 5 L               |
| 1266  | PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                        | 3      | F1              | II          | 5 L               |
| 1266  | PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili                                                                                                                             | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1266  | PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)     | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1266  | PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa) | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1267  | PETROLIO GREGGIO (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                                                    | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1267  | PETROLIO GREGGIO (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                                                | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1267  | PETROLIO GREGGIO                                                                                                                                                                     | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1268  | DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. o PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                       | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1268  | DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. o PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                   | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1268  | DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. o PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S.                                                                                                                        | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1272  | OLIO DI PINO                                                                                                                                                                         | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1274  | n-PROPANOLO (ALCOL n-PROPILICO)                                                                                                                                                      | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1274  | n-PROPANOLO (ALCOL n-PROPILICO)                                                                                                                                                      | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1275  | PROPIONALDEIDE                                                                                                                                                                       | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1276  | ACETATO DI n-PROPILE                                                                                                                                                                 | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1278  | 1-CLOROPROPANO                                                                                                                                                                       | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1279  | 1,2-DICLOROPROPANO                                                                                                                                                                   | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1281  | FORMIATI DI PROPILE                                                                                                                                                                  | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1282  | PIRIDINA                                                                                                                                                                             | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1286  | OLIO DI COLOFONIA (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                                                   | 3      | F1              | II          | 5 L               |
| 1286  | OLIO DI COLOFONIA (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                                               | 3      | F1              | II          | 5 L               |
| 1286  | OLIO DI COLOFONIA                                                                                                                                                                    | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1286  | OLIO DI COLOFONIA (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                            | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1286  | OLIO DI COLOFONIA (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                        | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1287  | GOMMA IN SOLUZIONE (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                                                  | 3      | F1              | II          | 5 L               |
| 1287  | GOMMA IN SOLUZIONE (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                                              | 3      | F1              | II          | 5 L               |
| 1287  | GOMMA IN SOLUZIONE                                                                                                                                                                   | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1287  | GOMMA IN SOLUZIONE (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                           | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1287  | GOMMA IN SOLUZIONE (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                       | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1288  | OLIO DI SCISTO                                                                                                                                                                       | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1288  | OLIO DI SCISTO                                                                                                                                                                       | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1292  | SILICATO DI TETRAETILE                                                                                                                                                               | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1293  | TINTURE MEDICINALI                                                                                                                                                                   | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1293  | TINTURE MEDICINALI                                                                                                                                                                   | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1294  | TOLUENE                                                                                                                                                                              | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1299  | ESSENZA DI TREMENTINA                                                                                                                                                                | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1300  | SUCCEDANEO DELL'ESSENZA DI TREMENTINA                                                                                                                                                | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1300  | SUCCEDANEO DELL'ESSENZA DI TREMENTINA                                                                                                                                                | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1301  | ACETATO DI VINILE STABILIZZATO                                                                                                                                                       | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1304  | ETERE ISOBUTILVINILICO STABILIZZATO                                                                                                                                                  | 3      | F1              | II          | 1 L               |

| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                                                           | Classe | Codice classif. | Gr. Imball. | Quantità limitate |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|
| 1306  | PRODOTTI PER LA PRESERVAZIONE DEL LEGNO, LIQUIDI (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                            | 3      | F1              | II          | 5 L               |
| 1306  | PRODOTTI PER LA PRESERVAZIONE DEL LEGNO, LIQUIDI (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                        | 3      | F1              | II          | 5 L               |
| 1306  | PRODOTTI PER LA PRESERVAZIONE DEL LEGNO, LIQUIDI                                                                                                                             | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1306  | PRODOTTI PER LA PRESERVAZIONE DEL LEGNO, LIQUIDI (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)     | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1306  | PRODOTTI PER LA PRESERVAZIONE DEL LEGNO, LIQUIDI (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa) | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1307  | XILENI                                                                                                                                                                       | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1307  | XILENI                                                                                                                                                                       | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1308  | ZIRCONIO IN SOSPENSIONE IN UN LIQUIDO INFIAMMABILE (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                          | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1308  | ZIRCONIO IN SOSPENSIONE IN UN LIQUIDO INFIAMMABILE (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                      | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1308  | ZIRCONIO IN SOSPENSIONE IN UN LIQUIDO INFIAMMABILE                                                                                                                           | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1309  | ALLUMINIO IN POLVERE, RICOPERTO                                                                                                                                              | 4.1    | F3              | II          | 1 kg              |
| 1309  | ALLUMINIO IN POLVERE, RICOPERTO                                                                                                                                              | 4.1    | F3              | III         | 5 kg              |
| 1312  | BORNEOLO                                                                                                                                                                     | 4.1    | F1              | III         | 5 kg              |
| 1313  | RESINATO DI CALCIO                                                                                                                                                           | 4.1    | F3              | III         | 5 kg              |
| 1314  | RESINATO DI CALCIO, FUSO                                                                                                                                                     | 4.1    | F3              | III         | 5 kg              |
| 1318  | RESINATO DI COBALTO, PRECIPITATO                                                                                                                                             | 4.1    | F3              | III         | 5 kg              |
| 1323  | FERROCERIO                                                                                                                                                                   | 4.1    | F3              | II          | 1 kg              |
| 1324  | PELLICOLE A BASE DI NITROCELLULOSA, ricoperte di gelatina                                                                                                                    | 4.1    | F1              | III         | 5 kg              |
| 1325  | SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S.                                                                                                                                         | 4.1    | F1              | II          | 1 kg              |
| 1325  | SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S.                                                                                                                                         | 4.1    | F1              | III         | 5 kg              |
| 1326  | AFNIO IN POLVERE UMIDIFICATO con almeno il 25% di acqua                                                                                                                      | 4.1    | F3              | II          | 1 kg              |
| 1328  | ESAMETILENTETRAMMINA                                                                                                                                                         | 4.1    | F1              | III         | 5 kg              |
| 1330  | RESINATO DI MANGANESE                                                                                                                                                        | 4.1    | F3              | III         | 5 kg              |
| 1331  | FIAMMIFERI NON "DI SICUREZZA"                                                                                                                                                | 4.1    | F1              | III         | 5 kg              |
| 1332  | METALDEIDE                                                                                                                                                                   | 4.1    | F1              | III         | 5 kg              |
| 1333  | CERIO, lastre, barre, lingotti                                                                                                                                               | 4.1    | F3              | II          | 1 kg              |
| 1334  | NAFTALENE GREGGIO o NAFTALENE RAFFINATO                                                                                                                                      | 4.1    | F1              | III         | 5 kg              |
| 1338  | FOSFORO AMORFO                                                                                                                                                               | 4.1    | F3              | III         | 5 kg              |
| 1339  | EPTASOLFURO DI FOSFORO esente da fosforo bianco o giallo                                                                                                                     | 4.1    | F3              | II          | 1 kg              |
| 1341  | SESQUISOLFURO DI FOSFORO esente da fosforo bianco o giallo                                                                                                                   | 4.1    | F3              | II          | 1 kg              |
| 1343  | TRISOLFURO DI FOSFORO esente da fosforo bianco o giallo                                                                                                                      | 4.1    | F3              | II          | 1 kg              |
| 1345  | CASCAMI DI GOMMA o RIFIUTI DI GOMMA, sotto forma di polvere o di grani                                                                                                       | 4.1    | F1              | II          | 1 kg              |
| 1346  | SILICIO IN POLVERE, AMORFO                                                                                                                                                   | 4.1    | F3              | III         | 5 kg              |
| 1350  | ZOLFO                                                                                                                                                                        | 4.1    | F3              | III         | 5 kg              |
| 1352  | TITANIO IN POLVERE, UMIDIFICATO con almeno il 25% (massa) di acqua                                                                                                           | 4.1    | F3              | II          | 1 kg              |
| 1353  | FIBRE o TESSUTI IMPREGNATI DI NITROCELLULOSA, DEBOLMENTE NITRATA, N.A.S.                                                                                                     | 4.1    | F1              | III         | 5 kg              |
| 1358  | ZIRCONIO IN POLVERE, UMIDIFICATO con almeno il 25% (massa) di acqua                                                                                                          | 4.1    | F3              | II          | 1 kg              |
| 1437  | IDRURO DI ZIRCONIO                                                                                                                                                           | 4.1    | F3              | II          | 1 kg              |
| 1438  | NITRATO DI ALLUMINIO                                                                                                                                                         | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 1439  | DICROMATO DI AMMONIO                                                                                                                                                         | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1442  | PERCLORATO DI AMMONIO                                                                                                                                                        | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1444  | PERSOLFATO DI AMMONIO                                                                                                                                                        | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 1450  | BROMATI INORGANICI, N.A.S.                                                                                                                                                   | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1451  | NITRATO DI CESIO                                                                                                                                                             | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 1452  | CLORATO DI CALCIO                                                                                                                                                            | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1453  | CLORITO DI CALCIO                                                                                                                                                            | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |

| N° UN | Nome e descrizione                                         | Classe | Codice classif. | Gr. Imball. | Quantità limitate |
|-------|------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|
| 1454  | NITRATO DI CALCIO                                          | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 1455  | PERCLORATO DI CALCIO                                       | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1456  | PERMANGANATO DI CALCIO                                     | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1457  | PEROSSIDO DI CALCIO                                        | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1458  | CLORATO E BORATO IN MISCELA                                | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1458  | CLORATO E BORATO IN MISCELA                                | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 1459  | CLORATO E CLORURO DI MAGNESIO IN MISCELA, SOLIDA           | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1459  | CLORATO E CLORURO DI MAGNESIO IN MISCELA, SOLIDA           | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 1461  | CLORATI INORGANICI, N.A.S.                                 | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1462  | CLORITI INORGANICI, N.A.S.                                 | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1465  | NITRATO DI DIDIMIO                                         | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 1466  | NITRATO FERRICO                                            | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 1467  | NITRATO DI GUANIDINA                                       | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 1471  | IPOCLORITO DI LITIO SECCO o IPOCLORITO DI LITIO IN MISCELA | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1471  | IPOCLORITO DI LITIO SECCO o IPOCLORITO DI LITIO IN MISCELA | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 1472  | PEROSSIDO DI LITIO                                         | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1473  | BROMATO DI MAGNESIO                                        | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1474  | NITRATO DI MAGNESIO                                        | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 1475  | PERCLORATO DI MAGNESIO                                     | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1476  | PEROSSIDO DI MAGNESIO                                      | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1477  | NITRATI INORGANICI, N.A.S.                                 | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1477  | NITRATI INORGANICI, N.A.S.                                 | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 1479  | SOLIDO COMBURENTE, N.A.S.                                  | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1479  | SOLIDO COMBURENTE, N.A.S.                                  | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 1481  | PERCLORATI INORGANICI, N.A.S.                              | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1481  | PERCLORATI INORGANICI, N.A.S.                              | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 1482  | PERMANGANATI INORGANICI, N.A.S.                            | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1482  | PERMANGANATI INORGANICI, N.A.S.                            | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 1483  | PEROSSIDI INORGANICI, N.A.S.                               | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1483  | PEROSSIDI INORGANICI, N.A.S.                               | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 1484  | BROMATO DI POTASSIO                                        | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1485  | CLORATO DI POTASSIO                                        | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1486  | NITRATO DI POTASSIO                                        | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 1487  | NITRATO DI POTASSIO E NITRITO DI SODIO IN MISCELA          | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1488  | NITRITO DI POTASSIO                                        | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1489  | PERCLORATO DI POTASSIO                                     | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1490  | PERMANGANATO DI POTASSIO                                   | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1492  | PERSOLFATO DI POTASSIO                                     | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 1493  | NITRATO DI ARGENTO                                         | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1494  | BROMATO DI SODIO                                           | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1495  | CLORATO DI SODIO                                           | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1496  | CLORITO DI SODIO                                           | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1498  | NITRATO DI SODIO                                           | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 1499  | NITRATO DI SODIO E NITRATO DI POTASSIO IN MISCELA          | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 1502  | PERCLORATO DI SODIO                                        | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1503  | PERMANGANATO DI SODIO                                      | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1505  | PERSOLFATO DI SODIO                                        | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 1506  | CLORATO DI STRONZIO                                        | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1507  | NITRATO DI STRONZIO                                        | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 1508  | PERCLORATO DI STRONZIO                                     | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1509  | PEROSSIDO DI STRONZIO                                      | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1512  | NITRITO DI ZINCO AMMONIACALE                               | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1513  | CLORATO DI ZINCO                                           | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1514  | NITRATO DI ZINCO                                           | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1515  | PERMANGANATO DI ZINCO                                      | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1516  | PEROSSIDO DI ZINCO                                         | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1648  | ACETONITRILE                                               | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1716  | BROMURO DI ACETILE                                         | 8      | C3              | II          | 1 L               |
| 1718  | FOSFATO ACIDO DI BUTILE                                    | 8      | C3              | III         | 5 L               |
| 1719  | LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO N.A.S.                           | 8      | C5              | II          | 1 L               |
| 1719  | LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO N.A.S.                           | 8      | C5              | III         | 5 L               |
| 1725  | BROMURO DI ALLUMINIO ANIDRO                                | 8      | C2              | II          | 1 kg              |
| 1726  | CLORURO DI ALLUMINIO ANIDRO                                | 8      | C2              | II          | 1 kg              |
| 1727  | IDROGENOFUORURO DI AMMONIO SOLIDO                          | 8      | C2              | II          | 1 kg              |
| 1729  | CLORURO DI ANISOILE                                        | 8      | C4              | II          | 1 kg              |



| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                   | Classe | Codice classif. | Gr. Imball. | Quantità limitate |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|
| 1730  | PENTACLORURO DI ANTIMONIO LIQUIDO                                                                                                    | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 1731  | PENTACLORURO DI ANTIMONIO IN SOLUZIONE                                                                                               | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 1731  | PENTACLORURO DI ANTIMONIO IN SOLUZIONE                                                                                               | 8      | C1              | III         | 5 L               |
| 1733  | TRICLORURO DI ANTIMONIO                                                                                                              | 8      | C2              | II          | 1 kg              |
| 1736  | CLORURO DI BENZOILE                                                                                                                  | 8      | C3              | II          | 1 L               |
| 1740  | IDROGENOFUORURI SOLIDI N.A.S.                                                                                                        | 8      | C2              | II          | 1 kg              |
| 1740  | IDROGENOFUORURI SOLIDI N.A.S.                                                                                                        | 8      | C2              | III         | 5 kg              |
| 1742  | COMPLESSO DI TRIFLUORURO DI BORO E DI ACIDO ACETICO, LIQUIDO                                                                         | 8      | C3              | II          | 1 L               |
| 1743  | COMPLESSO DI TRIFLUORURO DI BORO E DI ACIDO PROPIONICO, LIQUIDO                                                                      | 8      | C3              | II          | 1 L               |
| 1748  | IPOCLORITO DI CALCIO SECCO o IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA SECCA, contenente più del 39% di cloro attivo (8,8% di ossigeno attivo) | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 1748  | IPOCLORITO DI CALCIO SECCO o IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA SECCA, contenente più del 39% di cloro attivo (8,8% di ossigeno attivo) | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 1755  | ACIDO CROMICO IN SOLUZIONE                                                                                                           | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 1755  | ACIDO CROMICO IN SOLUZIONE                                                                                                           | 8      | C1              | III         | 5 L               |
| 1756  | TRIFLUORURO DI CROMO SOLIDO                                                                                                          | 8      | C2              | II          | 1 kg              |
| 1757  | TRIFLUORURO DI CROMO IN SOLUZIONE                                                                                                    | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 1757  | TRIFLUORURO DI CROMO IN SOLUZIONE                                                                                                    | 8      | C1              | III         | 5 L               |
| 1759  | SOLIDO CORROSIVO, N.A.S.                                                                                                             | 8      | C10             | II          | 1 kg              |
| 1759  | SOLIDO CORROSIVO, N.A.S.                                                                                                             | 8      | C10             | III         | 5 kg              |
| 1760  | LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.                                                                                                            | 8      | C9              | II          | 1 L               |
| 1760  | LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.                                                                                                            | 8      | C9              | III         | 5 L               |
| 1764  | ACIDO DICLOROACETICO                                                                                                                 | 8      | C3              | II          | 1 L               |
| 1765  | CLORURO DI DICLOROACETILE                                                                                                            | 8      | C3              | II          | 1 L               |
| 1768  | ACIDO DIFLUOROFOSFORICO ANIDRO                                                                                                       | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 1770  | BROMURO DI DIFENILMETILE                                                                                                             | 8      | C10             | II          | 1 kg              |
| 1773  | CLORURO FERRICO ANIDRO                                                                                                               | 8      | C2              | III         | 5 kg              |
| 1774  | CARICHE DI ESTINTORI, liquido corrosivo                                                                                              | 8      | C11             | II          | 1 L               |
| 1775  | ACIDO FLUOBORICO                                                                                                                     | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 1776  | ACIDO FLUOROFOSFORICO ANIDRO                                                                                                         | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 1778  | ACIDO FLUOSILICICO                                                                                                                   | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 1780  | CLORURO DI FUMARILE                                                                                                                  | 8      | C3              | II          | 1 L               |
| 1782  | ACIDO ESAFLUOROFOSFORICO                                                                                                             | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 1783  | ESAMETILENDIAMMINA IN SOLUZIONE                                                                                                      | 8      | C7              | II          | 1 L               |
| 1783  | ESAMETILENDIAMMINA IN SOLUZIONE                                                                                                      | 8      | C7              | III         | 5 L               |
| 1787  | ACIDO IODIDRICO                                                                                                                      | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 1787  | ACIDO IODIDRICO                                                                                                                      | 8      | C1              | III         | 5 L               |
| 1788  | ACIDO BROMIDRICO                                                                                                                     | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 1788  | ACIDO BROMIDRICO                                                                                                                     | 8      | C1              | III         | 5 L               |
| 1789  | ACIDO CLORIDRICO                                                                                                                     | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 1789  | ACIDO CLORIDRICO                                                                                                                     | 8      | C1              | III         | 5 L               |
| 1791  | IPOCLORITO IN SOLUZIONE                                                                                                              | 8      | C9              | II          | 1 L               |
| 1791  | IPOCLORITO IN SOLUZIONE                                                                                                              | 8      | C9              | III         | 5 L               |
| 1792  | MONOCLORURO DI IODIO, SOLIDO                                                                                                         | 8      | C2              | II          | 1 kg              |
| 1793  | FOSFATO ACIDO DI ISOPROPILE                                                                                                          | 8      | C3              | III         | 5 L               |
| 1794  | SOLFATO DI PIOMBO contenente più del 3% di acido libero                                                                              | 8      | C2              | II          | 1 kg              |
| 1796  | MISCELA SOLFONITRICA non contenente più del 50% di acido nitrico                                                                     | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 1803  | ACIDO FENOLSOLFONICO LIQUIDO                                                                                                         | 8      | C3              | II          | 1 L               |
| 1805  | ACIDO FOSFORICO IN SOLUZIONE                                                                                                         | 8      | C1              | III         | 5 L               |
| 1806  | PENTACLORURO DI FOSFORO                                                                                                              | 8      | C2              | II          | 1 kg              |
| 1807  | PENTOSSIDO DI FOSFORO (ANIDRIDE FOSFORICA)                                                                                           | 8      | C2              | II          | 1 kg              |
| 1808  | TRIBROMURO DI FOSFORO                                                                                                                | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 1813  | IDROSSIDO DI POTASSIO SOLIDO                                                                                                         | 8      | C6              | II          | 1 kg              |
| 1814  | IDROSSIDO DI POTASSIO IN SOLUZIONE                                                                                                   | 8      | C5              | II          | 1 L               |
| 1814  | IDROSSIDO DI POTASSIO IN SOLUZIONE                                                                                                   | 8      | C5              | III         | 5 L               |
| 1817  | CLORURO DI PIROSOLFORILE                                                                                                             | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 1819  | ALLUMINATO DI SODIO IN SOLUZIONE                                                                                                     | 8      | C5              | II          | 1 L               |
| 1819  | ALLUMINATO DI SODIO IN SOLUZIONE                                                                                                     | 8      | C5              | III         | 5 L               |
| 1823  | IDROSSIDO DI SODIO SOLIDO                                                                                                            | 8      | C6              | II          | 1 kg              |
| 1824  | IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE                                                                                                      | 8      | C5              | II          | 1 L               |
| 1824  | IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE                                                                                                      | 8      | C5              | III         | 5 L               |
| 1825  | MONOSSIDO DI SODIO                                                                                                                   | 8      | C6              | II          | 1 kg              |
| 1826  | MISCELA SOLFONITRICA RESIDUA non contenente più del 50% di acido nitrico                                                             | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 1827  | CLORURO STANNICO ANIDRO                                                                                                              | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 1830  | ACIDO SOLFORICO contenente più del 51% d'acido                                                                                       | 8      | C1              | II          | 1 L               |

| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                                                             | Classe | Codice classif. | Gr. Imball. | Quantità limitate |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|
| 1832  | ACIDO SOLFORICO RESIDUO                                                                                                                                                        | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 1833  | ACIDO SOLFOROSO                                                                                                                                                                | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 1835  | IDROSSIDO DI TETRAMETILAMMONIO IN SOLUZIONE                                                                                                                                    | 8      | C7              | II          | 1 L               |
| 1835  | IDROSSIDO DI TETRAMETILAMMONIO IN SOLUZIONE                                                                                                                                    | 8      | C7              | III         | 5 L               |
| 1837  | CLORURO DI TIOFOSFORILE                                                                                                                                                        | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 1839  | ACIDO TRICLOROACETICO                                                                                                                                                          | 8      | C4              | II          | 1 kg              |
| 1840  | CLORURO DI ZINCO IN SOLUZIONE                                                                                                                                                  | 8      | C1              | III         | 5 L               |
| 1841  | 1-AMMINOETANOLO                                                                                                                                                                | 9      | M11             | III         | 5 kg              |
| 1847  | SOLFURO DI POTASSIO IDRATO contenente almeno il 30% di acqua di cristallizzazione                                                                                              | 8      | C6              | II          | 1 kg              |
| 1848  | ACIDO PROPIONICO contenente almeno il 10% ma meno del 90% (massa) di acido                                                                                                     | 8      | C3              | III         | 5 L               |
| 1849  | SOLFURO DI SODIO IDRATO contenente almeno il 30% di acqua                                                                                                                      | 8      | C6              | II          | 1 kg              |
| 1858  | ESAFLUOROPROPYLENE (GAS REFRIGERANTE R 1216)                                                                                                                                   | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 1862  | CROTONATO DI ETILE                                                                                                                                                             | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1863  | CARBURANTE PER MOTORI A TURBINA AERONAUTICI (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                   | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1863  | CARBURANTE PER MOTORI A TURBINA AERONAUTICI (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                               | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1863  | CARBURANTE PER MOTORI A TURBINA AERONAUTICI                                                                                                                                    | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1865  | NITRATO DI n-PROPILE                                                                                                                                                           | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1866  | RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                             | 3      | F1              | II          | 5 L               |
| 1866  | RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                         | 3      | F1              | II          | 5 L               |
| 1866  | RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile                                                                                                                                              | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1866  | RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                      | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1866  | RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                  | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1869  | MAGNESIO o LEGHE DI MAGNESIO, contenenti più del 50% di magnesio, sotto forma di granuli, torniture o nastri                                                                   | 4.1    | F3              | III         | 5 kg              |
| 1871  | IDRURO DI TITANIO                                                                                                                                                              | 4.1    | F3              | II          | 1 kg              |
| 1898  | IODURO DI ACETILE                                                                                                                                                              | 8      | C3              | II          | 1 L               |
| 1902  | FOSFATO ACIDO DI DIISOOTTILE                                                                                                                                                   | 8      | C3              | III         | 5 L               |
| 1903  | DISINFETTANTE, LIQUIDO, CORROSIVO, N.A.S.                                                                                                                                      | 8      | C9              | II          | 1 L               |
| 1903  | DISINFETTANTE, LIQUIDO, CORROSIVO, N.A.S.                                                                                                                                      | 8      | C9              | III         | 5 L               |
| 1906  | ACIDO RESIDUO DI RAFFINAZIONE                                                                                                                                                  | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 1907  | CALCE SODATA contenente più del 4% di idrossido di sodio                                                                                                                       | 8      | C6              | III         | 5 kg              |
| 1908  | CLORITO IN SOLUZIONE                                                                                                                                                           | 8      | C9              | II          | 1 L               |
| 1908  | CLORITO IN SOLUZIONE                                                                                                                                                           | 8      | C9              | III         | 5 L               |
| 1913  | NEON LIQUIDO REFRIGERATO                                                                                                                                                       | 2      | 3A              | ---         | 120 ml            |
| 1914  | PROPIONATI DI BUTILE                                                                                                                                                           | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1915  | CICLOESANONE                                                                                                                                                                   | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1917  | ACRILATO DI ETILE STABILIZZATO                                                                                                                                                 | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1918  | ISOPROPILBENZENE                                                                                                                                                               | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1919  | ACRILATO DI METILE STABILIZZATO                                                                                                                                                | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1920  | NONANI                                                                                                                                                                         | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1931  | DITIONITO DI ZINCO (IDROSOLFITO DI ZINCO)                                                                                                                                      | 9      | M11             | III         | 5 kg              |
| 1938  | ACIDO BROMOACETICO IN SOLUZIONE                                                                                                                                                | 8      | C3              | II          | 1 L               |
| 1938  | ACIDO BROMOACETICO IN SOLUZIONE                                                                                                                                                | 8      | C3              | III         | 5 L               |
| 1939  | OSSIBROMURO DI FOSFORO                                                                                                                                                         | 8      | C2              | II          | 1 kg              |
| 1940  | ACIDO TIOGLICOLICO                                                                                                                                                             | 8      | C3              | II          | 1 L               |
| 1941  | DIBROMODIFLUOROMETANO                                                                                                                                                          | 9      | M11             | III         | 5 L               |
| 1942  | NITRATO DI AMMONIO contenente al massimo lo 0,2% di materie combustibili (comprese le materie organiche espresse in equivalente carbonio), ad esclusione di ogni altra materia | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 1944  | FIAMMIFERI DI SICUREZZA (da sfregare, in scatole o in bustine)                                                                                                                 | 4.1    | F1              | III         | 5 kg              |
| 1945  | CERINI                                                                                                                                                                         | 4.1    | F1              | III         | 5 kg              |
| 1950  | AEROSOL asfissianti                                                                                                                                                            | 2      | 5A              | ---         | 1 L               |
| 1950  | AEROSOL corrosivi                                                                                                                                                              | 2      | 5C              | ---         | 1 L               |
| 1950  | AEROSOL infiammabili                                                                                                                                                           | 2      | 5F              | ---         | 1 L               |

| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                                                                              | Classe | Codice classif. | Gr. Imball. | Quantità limitate |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|
| 1950  | AEROSOL comburenti                                                                                                                                                                              | 2      | 5O              | ---         | 1 L               |
| 1951  | ARGON LIQUIDO REFRIGERATO                                                                                                                                                                       | 2      | 3A              | ---         | 120 ml            |
| 1952  | OSSIDO DI ETILENE E DIOSSIDO DI CARBONIO IN MISCELA contenente al massimo 9% di ossido di etilene                                                                                               | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 1956  | GAS COMPRESSO N.A.S.                                                                                                                                                                            | 2      | 1A              | ---         | 120 ml            |
| 1958  | 1,2-DICLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 114)                                                                                                                                   | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 1963  | ELIO LIQUIDO REFRIGERATO                                                                                                                                                                        | 2      | 3A              | ---         | 120 ml            |
| 1968  | GAS INSETTICIDA N.A.S.                                                                                                                                                                          | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 1970  | KRIPTON LIQUIDO REFRIGERATO                                                                                                                                                                     | 2      | 3A              | ---         | 120 ml            |
| 1973  | CLORODIFLUOROMETANO E CLOROPENTAFLUOROETANO IN MISCELA a punto d'ebollizione fisso, contenente circa 49% di clorodifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 502)                                        | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 1974  | BROMOCLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12B1)                                                                                                                                              | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 1976  | OTTAFLUOROCICLOBUTANO (GAS REFRIGERANTE RC 318)                                                                                                                                                 | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 1977  | AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO                                                                                                                                                                       | 2      | 3A              | ---         | 120 ml            |
| 1982  | TETRAFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 14)                                                                                                                                                       | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 1983  | 1-CORO-2,2,2-TRIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 133a)                                                                                                                                           | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 1984  | TRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 23)                                                                                                                                                         | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 1987  | ALCOLI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                                                                 | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1987  | ALCOLI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                                                             | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1987  | ALCOLI, N.A.S.                                                                                                                                                                                  | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1989  | ALDEIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                                                                | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1989  | ALDEIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                                                            | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1989  | ALDEIDI, N.A.S.                                                                                                                                                                                 | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1990  | BENZALDEIDE                                                                                                                                                                                     | 9      | M11             | III         | 5 L               |
| 1993  | LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                                                   | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1993  | LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                                               | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 1993  | LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.                                                                                                                                                                    | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1993  | LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                            | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1993  | LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                        | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1999  | CATRAMI LIQUIDI, compresi gli oli stradali e i cut-backs bituminosi (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                            | 3      | F1              | II          | 5 L               |
| 1999  | CATRAMI LIQUIDI, compresi gli oli stradali e i cut-backs bituminosi (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                        | 3      | F1              | II          | 5 L               |
| 1999  | CATRAMI LIQUIDI, compresi gli oli stradali e i cut-backs bituminosi                                                                                                                             | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1999  | CATRAMI LIQUIDI, compresi gli oli stradali e i cut-backs bituminosi (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)     | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 1999  | CATRAMI LIQUIDI, compresi gli oli stradali e i cut-backs bituminosi (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa) | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2000  | CELLULOIDE (in barre, blocchi, rotoli, fogli, tubi, ecc., eccetto gli sfidri)                                                                                                                   | 4.1    | F1              | III         | 5 kg              |
| 2001  | NAFTENATI DI COBALTO IN POLVERE                                                                                                                                                                 | 4.1    | F3              | III         | 5 kg              |
| 2031  | ACIDO NITRICO, ad esclusione dell'acido nitrico fumante rosso, contenente meno del 65% di acido nitrico                                                                                         | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 2033  | MONOSSIDO DI POTASSIO                                                                                                                                                                           | 8      | C6              | II          | 1 kg              |
| 2036  | XENO                                                                                                                                                                                            | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 2037  | RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS), senza dispositivo di scarico, non ricaricabili                                                                                | 2      | 5A              | ---         | 1 L               |
| 2037  | RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI                                                                                                                                                      | 2      | 5F              | ---         | 1 L               |

| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                            | Classe | Codice classif. | Gr. Imball. | Quantità limitate |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|
|       | GAS (CARTUCCE DI GAS), senza dispositivo di scarico, non ricaricabili                                                                         |        |                 |             |                   |
| 2037  | RECIPIENTI DI PICCOLA CAPACITÀ, CONTENENTI GAS (CARTUCCE DI GAS), senza dispositivo di scarico, non ricaricabili                              | 2      | 50              | ---         | 1 L               |
| 2045  | ISOBUTIRRALDEIDE (ALDEIDE ISOBUTIRRICA)                                                                                                       | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2046  | CIMENI                                                                                                                                        | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2047  | DICLOROPROPENI                                                                                                                                | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2047  | DICLOROPROPENI                                                                                                                                | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2048  | DICICLOPENTADIENE                                                                                                                             | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2049  | DIETILBENZENE                                                                                                                                 | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2050  | COMPOSTI ISOMERICI DEL DIISOBUTILENE                                                                                                          | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2052  | DIPENTENE                                                                                                                                     | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2053  | METILISOBUTILCARBINOLO                                                                                                                        | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2055  | STIRENE MONOMERO STABILIZZATO                                                                                                                 | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2056  | TETRAIDROFURANO                                                                                                                               | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2057  | TRIPROPILENE                                                                                                                                  | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2057  | TRIPROPILENE                                                                                                                                  | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2058  | VALERALDEIDE                                                                                                                                  | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2067  | FERTILIZZANTE A BASE DI NITRATO DI AMMONIO                                                                                                    | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 2073  | AMMONIACA IN SOLUZIONE, con densità relativa a 15°C in acqua inferiore a 0,880, contenente più del 35% ma al massimo 50% di ammoniaca (massa) | 2      | 4A              | ---         | 120 ml            |
| 2079  | DIETILENTRIAMMINA                                                                                                                             | 8      | C7              | II          | 1 L               |
| 2187  | DIOSSIDO DI CARBONIO LIQUIDO REFRIGERATO                                                                                                      | 2      | 3A              | ---         | 120 ml            |
| 2193  | ESAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 116)                                                                                                       | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 2208  | IPOCLORITO DI CALCIO SECCO IN MISCELA, contenente più del 10% ma al massimo il 39% di cloro attivo                                            | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 2209  | FORMALDEIDE IN SOLUZIONE contenente almeno il 25% di formaldeide                                                                              | 8      | C9              | III         | 5 L               |
| 2213  | PARAFORMALDEIDE                                                                                                                               | 4.1    | F1              | III         | 5 kg              |
| 2214  | ANIDRIDE FTALICA contenente più dello 0,05% di anidride maleica                                                                               | 8      | C4              | III         | 5 kg              |
| 2215  | ANIDRIDE MALEICA                                                                                                                              | 8      | C4              | III         | 5 kg              |
| 2219  | ETERE ALLILGLICIDICO                                                                                                                          | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2222  | ANISOLO                                                                                                                                       | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2225  | CLORURO DI BENZENSOLFONILE                                                                                                                    | 8      | C3              | III         | 5 L               |
| 2226  | BENZOTRICLORURO                                                                                                                               | 8      | C9              | II          | 1 L               |
| 2227  | METACRILATO DI n-BUTILE STABILIZZATO                                                                                                          | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2234  | CLOROBENZOTRIFLUORURI                                                                                                                         | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2238  | CLOROTOLUENI                                                                                                                                  | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2241  | CICLOEPTANO                                                                                                                                   | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2242  | CICLOEPTENE                                                                                                                                   | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2243  | ACETATO DI CICLOESILE                                                                                                                         | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2244  | CICLOPENTANOLO                                                                                                                                | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2245  | CICLOPENTANONE                                                                                                                                | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2246  | CICLOPENTENE                                                                                                                                  | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2247  | n-DECANO                                                                                                                                      | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2251  | BICICLO-[2,2,1]EPTA-2,5-DIENE STABILIZZATO (2,5-NORBORNADIENE STABILIZZATO)                                                                   | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2252  | 1,2-DIMETOSSIETANO                                                                                                                            | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2254  | FIAMMIFERI CONTROVENTO                                                                                                                        | 4.1    | F1              | III         | 5 kg              |
| 2256  | CICLOESENE                                                                                                                                    | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2259  | TRIETILENTETRAMMINA                                                                                                                           | 8      | C7              | II          | 1 L               |
| 2262  | CLORURO DI DIMETILCARBAMOILE                                                                                                                  | 8      | C3              | II          | 1 L               |
| 2263  | DIMETILCICLOESANI                                                                                                                             | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2265  | N,N-DIMETILFORMAMMIDE                                                                                                                         | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2269  | 3,3'-IMMINODIPROPILAMMINA                                                                                                                     | 8      | C7              | III         | 5 L               |
| 2271  | ETILAMILCHETONE                                                                                                                               | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2275  | 2-ETILBUTANOLO                                                                                                                                | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2277  | METACRILATO DI ETILE STABILIZZATO                                                                                                             | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2278  | n-EPTENE                                                                                                                                      | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2280  | ESAMETILENDIAMMINA SOLIDA                                                                                                                     | 8      | C8              | III         | 5 kg              |
| 2282  | ESANOLI                                                                                                                                       | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2283  | METACRILATO DI ISOBUTILE STABILIZZATO                                                                                                         | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2286  | PENTAMETILEPTANO                                                                                                                              | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2287  | ISOEPTENE                                                                                                                                     | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2288  | ISOESENE                                                                                                                                      | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2289  | ISOFORONDIAMMINA                                                                                                                              | 8      | C7              | III         | 5 L               |
| 2293  | 4-METOSSI-4-METIL-2-PENTANONE                                                                                                                 | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2296  | METILCICLOESANO                                                                                                                               | 3      | F1              | II          | 1 L               |



| N° UN | Nome e descrizione                    | Classe | Codice classif. | Gr. Imball. | Quantità limitate |
|-------|---------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|
| 2297  | METILCICLOESANONI                     | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2298  | METILCICLOPENTANO                     | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2301  | 2-METILFURANO                         | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2302  | 5-METIL-2-ESANONE                     | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2303  | ISOPROPENILBENZENE                    | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2305  | ACIDO NITROBENZENSOLFONICO            | 8      | C4              | II          | 1 kg              |
| 2308  | IDROGENOSOLFATO DI NITROSILE, LIQUIDO | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 2309  | OTTADIENI                             | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2313  | PICOLINE                              | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2319  | IDROCARBURI TERPENICI, N.A.S.         | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2320  | TETRAETILENPENTAMMINA                 | 8      | C7              | III         | 5 L               |
| 2323  | FOSFITO DI TRIETILE                   | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2324  | TRIISOBUTILENE                        | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2325  | 1,3,5-TRIMETILBENZENE                 | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2326  | TRIMETILCICLOESILAMMINA               | 8      | C7              | III         | 5 L               |
| 2327  | TRIMETILESAMETILENDIAMMINE            | 8      | C7              | III         | 5 L               |
| 2329  | FOSFITO DI TRIMETILE                  | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2330  | UNDECANO                              | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2331  | CLORURO DI ZINCO ANIDRO               | 8      | C2              | III         | 5 kg              |
| 2332  | ACETALDOSSIMA                         | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2338  | BENZOTRIFLUORURO                      | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2339  | 2-BROMOBUTANO                         | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2340  | ETERE 2-BROMOETILETILICO              | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2341  | 1-BROMO-3-METILBUTANO                 | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2342  | BROMOMETILPROPANI                     | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2343  | 2-BROMOPENTANO                        | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2344  | BROMOPROPANI                          | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2344  | BROMOPROPANI                          | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2345  | 3-BROMOPROPINO                        | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2346  | BUTANDIONE                            | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2347  | MERCAPTANI BUTILICI                   | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2348  | ACRILATI DI BUTILE, STABILIZZATI      | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2350  | ETERE BUTILMETILICO                   | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2351  | NITRITI DI BUTILE                     | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2351  | NITRITI DI BUTILE                     | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2352  | ETERE BUTILVINILICO STABILIZZATO      | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2358  | CICLOOTTATETRAENE                     | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2362  | 1,1-DICLOROETANO                      | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2364  | n-PROPILBENZENE                       | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2366  | CARBONATO DI ETILE                    | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2367  | alfa-METILVALERALDEIDE                | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2368  | alfa-PINENE                           | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2370  | 1-ESENE                               | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2372  | BIS-1,2-DIMETILAMMINOETANO            | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2373  | DIETOSSIMETANO                        | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2374  | 3,3-DIETOSSIPROPENE                   | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2375  | SOLFURO DI ETILE                      | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2376  | 2,3-DIIDROPIRANO                      | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2377  | 1,1-DIETOSSIMETANO                    | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2380  | DIMETILDIETOSSISILANO                 | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2384  | ETERE DI-n-PROPILICO                  | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2385  | ISOBUTIRRATO DI ETILE                 | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2387  | FLUOROBENZENE                         | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2388  | FLUOROTOLUENI                         | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2390  | 2-IODOBUTANO                          | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2391  | IODOMETILPROPANI                      | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2392  | IODOPROPANI                           | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2393  | FORMIATO DI ISOBUTILE                 | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2394  | PROPIONATO DI ISOBUTILE               | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2397  | 3-METIL-2-BUTANONE                    | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2398  | ETERE METIL-ter-BUTILICO              | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2400  | ISOVALERATO DI METILE                 | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2402  | PROPANTIOLI                           | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2403  | ACETATO DI ISOPROPENILE               | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2405  | BUTIRRATO DI ISOPROPILE               | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2406  | ISOBUTIRRATO DI ISOPROPILE            | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2409  | PROPIONATO DI ISOPROPILE              | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2410  | 1,2,3,6-TETRAIDROPIRIDINA             | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2412  | TETRAIDROTIOFENE                      | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2413  | ORTOTITANATO DI TETRAPROPILE          | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2414  | TIOFENE                               | 3      | F1              | II          | 1 L               |

| N° UN | Nome e descrizione                                                                                              | Classe | Codice classif. | Gr. Imball. | Quantità limitate |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|
| 2416  | BORATO DI TRIMETILE                                                                                             | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2422  | OTTAFLUOROBUT-2-ENE (GAS REFRIGERANTE R 1318)                                                                   | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 2424  | OTTAFLUOROPROPANO (GAS REFRIGERANTE R 218)                                                                      | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 2427  | CLORATO DI POTASSIO IN SOLUZIONE ACQUOSA                                                                        | 5.1    | O1              | II          | 1 L               |
| 2427  | CLORATO DI POTASSIO IN SOLUZIONE ACQUOSA                                                                        | 5.1    | O1              | III         | 5 L               |
| 2428  | CLORATO DI SODIO IN SOLUZIONE ACQUOSA                                                                           | 5.1    | O1              | II          | 1 L               |
| 2428  | CLORATO DI SODIO IN SOLUZIONE ACQUOSA                                                                           | 5.1    | O1              | III         | 5 L               |
| 2429  | CLORATO DI CALCIO IN SOLUZIONE ACQUOSA                                                                          | 5.1    | O1              | II          | 1 L               |
| 2429  | CLORATO DI CALCIO IN SOLUZIONE ACQUOSA                                                                          | 5.1    | O1              | III         | 5 L               |
| 2430  | ALCHILFENOLI SOLIDI N.A.S. (compresi gli omologhi da C2 a C12)                                                  | 8      | C4              | II          | 1 kg              |
| 2430  | ALCHILFENOLI SOLIDI N.A.S. (compresi gli omologhi da C2 a C12)                                                  | 8      | C4              | III         | 5 kg              |
| 2436  | ACIDO TIOACETICO                                                                                                | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2439  | IDROGENOFUORURO DI SODIO                                                                                        | 8      | C2              | II          | 1 kg              |
| 2440  | CLORURO STANNICO PENTAIDRATO                                                                                    | 8      | C2              | III         | 5 kg              |
| 2443  | OSSITRICLORURO DI VANADIO                                                                                       | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 2457  | 2,3-DIMETILBUTANO                                                                                               | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2458  | ESADIENI                                                                                                        | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2460  | 2-METIL-2-BUTENE                                                                                                | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2461  | METILPENTADIENI                                                                                                 | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2465  | ACIDO DICLOROISOCIANURICO SECCO o SALI DELL'ACIDO DICLOROISOCIANURICO                                           | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 2468  | ACIDO TRICLOROISOCIANURICO SECCO                                                                                | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 2469  | BROMATO DI ZINCO                                                                                                | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 2475  | TRICLORURO DI VANADIO                                                                                           | 8      | C2              | III         | 5 kg              |
| 2491  | ETANOLAMMINA o ETANOLAMMINA IN SOLUZIONE                                                                        | 8      | C7              | III         | 5 L               |
| 2496  | ANIDRIDE PROPIONICA                                                                                             | 8      | C3              | III         | 5 L               |
| 2498  | 1,2,3,6-TETRAIDROBENZALDEIDE                                                                                    | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2503  | TETRACLORURO DI ZIRCONIO                                                                                        | 8      | C2              | III         | 5 kg              |
| 2506  | IDROGENOSOLFATO DI AMMONIO                                                                                      | 8      | C2              | II          | 1 kg              |
| 2507  | ACIDO CLOROPLATINICO SOLIDO                                                                                     | 8      | C2              | III         | 5 kg              |
| 2508  | PENTAFLORURO DI MOLIBDENO                                                                                       | 8      | C2              | III         | 5 kg              |
| 2509  | IDROGENOSOLFATO DI POTASSIO                                                                                     | 8      | C2              | II          | 1 kg              |
| 2511  | ACIDO 2-CLOROPROPIONICO                                                                                         | 8      | C3              | III         | 5 L               |
| 2513  | BROMURO DI BROMOACETILE                                                                                         | 8      | C3              | II          | 1 L               |
| 2514  | BROMOBENZENE                                                                                                    | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2520  | CICLOOTTADIENI                                                                                                  | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2524  | ORTOFORMIATO DI ETILE                                                                                           | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2527  | ACRILATO DI ISOBUTILE STABILIZZATO                                                                              | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2528  | ISOBUTIRRATO DI ISOBUTILE                                                                                       | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2531  | ACIDO METACRILICO STABILIZZATO                                                                                  | 8      | C3              | II          | 1 L               |
| 2536  | METILTETRAIDROFURANO                                                                                            | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2538  | NITRONAFTALENE                                                                                                  | 4.1    | F1              | III         | 5 kg              |
| 2541  | TERPINOLENE                                                                                                     | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2554  | CLORURO DI METALLALLILE                                                                                         | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2560  | 2-METIL-2-PENTANOLO                                                                                             | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2564  | ACIDO TRICLOROACETICO IN SOLUZIONE                                                                              | 8      | C3              | II          | 1 L               |
| 2564  | ACIDO TRICLOROACETICO IN SOLUZIONE                                                                              | 8      | C3              | III         | 5 L               |
| 2565  | DICICLOESILAMMINA                                                                                               | 8      | C7              | III         | 5 L               |
| 2571  | ACIDI ALCHILSOLFONICI                                                                                           | 8      | C3              | II          | 1 L               |
| 2577  | CLORURO DI FENILACETILE                                                                                         | 8      | C3              | II          | 1 L               |
| 2578  | TRIOSSIDO DI FOSFORO                                                                                            | 8      | C2              | III         | 5 kg              |
| 2579  | PIPERAZINA                                                                                                      | 8      | C8              | III         | 5 kg              |
| 2580  | BROMURO DI ALLUMINIO IN SOLUZIONE                                                                               | 8      | C1              | III         | 5 L               |
| 2581  | CLORURO DI ALLUMINIO IN SOLUZIONE                                                                               | 8      | C1              | III         | 5 L               |
| 2582  | CLORURO FERRICO IN SOLUZIONE                                                                                    | 8      | C1              | III         | 5 L               |
| 2583  | ACIDI ALCHILSOLFONICI SOLIDI o ACIDI ARILSOLFONICI SOLIDI contenenti più del 5% di acido solforico libero       | 8      | C2              | II          | 1 kg              |
| 2584  | ACIDI ALCHILSOLFONICI LIQUIDI o ACIDI ARILSOLFONICI LIQUIDI contenenti più del 5% di acido solforico libero     | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 2585  | ACIDI ALCHILSOLFONICI SOLIDI o ACIDI ARILSOLFONICI SOLIDI non contenenti più del 5% di acido solforico libero   | 8      | C4              | III         | 5 kg              |
| 2586  | ACIDI ALCHILSOLFONICI LIQUIDI o ACIDI ARILSOLFONICI LIQUIDI non contenenti più del 5% di acido solforico libero | 8      | C3              | III         | 5 L               |
| 2591  | XENO LIQUIDO REFRIGERATO                                                                                        | 2      | 3A              | ---         | 120 ml            |

| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                        | Classe | Codice classif. | Gr. Imball. | Quantità limitate |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|
| 2599  | CLOROTRIFLUOROMETANO E TRIFLUOROMETANO IN MISCELA AZEOTROPA, contenente circa il 60% di clorotrifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 503)     | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 2602  | DICLORODIFLUOROMETANO E 1,1-DIFLUOROETANO IN MISCELA AZEOTROPA contenente circa il 74% di diclorodifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 500)  | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 2607  | ACROLEINA, DIMERO STABILIZZATO                                                                                                            | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2608  | NITROPROPANI                                                                                                                              | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2612  | ETERE METILPROPILICO                                                                                                                      | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2614  | ALCOL METALLILICO                                                                                                                         | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2615  | ETERE ETILPROPILICO                                                                                                                       | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2616  | BORATO DI TRIISOPROPILE                                                                                                                   | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2616  | BORATO DI TRIISOPROPILE                                                                                                                   | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2617  | METILCICLOESANOLI infiammabili                                                                                                            | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2618  | VINILTOLUENI STABILIZZATI                                                                                                                 | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2620  | BUTIRRATI DI AMILE                                                                                                                        | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2621  | ACETILMETILCARBINOLO                                                                                                                      | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2623  | ACCENDITORI SOLIDI impregnati di un liquido infiammabile                                                                                  | 4.1    | F1              | III         | 5 kg              |
| 2626  | ACIDO CLORICO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente al massimo il 10% di acido clorico                                                          | 5.1    | O1              | II          | 1 L               |
| 2627  | NITRITI INORGANICI, N.A.S.                                                                                                                | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 2670  | CLORURO DI CIANURILE                                                                                                                      | 8      | C4              | II          | 1 kg              |
| 2672  | AMMONIACA IN SOLUZIONE, densità relativa tra 0.880 e 0.957 a 15°C in acqua, contenente più del 10% ma al massimo 35% di ammoniaca (massa) | 8      | C5              | III         | 5 L               |
| 2677  | IDROSSIDO DI RUBIDIO IN SOLUZIONE                                                                                                         | 8      | C5              | II          | 1 L               |
| 2677  | IDROSSIDO DI RUBIDIO IN SOLUZIONE                                                                                                         | 8      | C5              | III         | 5 L               |
| 2678  | IDROSSIDO DI RUBIDIO                                                                                                                      | 8      | C6              | II          | 1 kg              |
| 2679  | IDROSSIDO DI LITIO IN SOLUZIONE                                                                                                           | 8      | C5              | II          | 1 L               |
| 2679  | IDROSSIDO DI LITIO IN SOLUZIONE                                                                                                           | 8      | C5              | III         | 5 L               |
| 2680  | IDROSSIDO DI LITIO                                                                                                                        | 8      | C6              | II          | 1 kg              |
| 2681  | IDROSSIDO DI CESIO IN SOLUZIONE                                                                                                           | 8      | C5              | II          | 1 L               |
| 2681  | IDROSSIDO DI CESIO IN SOLUZIONE                                                                                                           | 8      | C5              | III         | 5 L               |
| 2682  | IDROSSIDO DI CESIO                                                                                                                        | 8      | C6              | II          | 1 kg              |
| 2687  | NITRITO DI DICICLOESILAMMONIO                                                                                                             | 4.1    | F3              | III         | 5 kg              |
| 2691  | PENTABROMURO DI FOSFORO                                                                                                                   | 8      | C2              | II          | 1 kg              |
| 2693  | IDROGENOSOLFITI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                              | 8      | C1              | III         | 5 L               |
| 2698  | ANIDRIDI TETRAIDROFTALICHE contenenti più dello 0,05% di anidride maleica                                                                 | 8      | C4              | III         | 5 kg              |
| 2705  | 1-PENTOLO                                                                                                                                 | 8      | C9              | II          | 1 L               |
| 2707  | DIMETILDIOSSANI                                                                                                                           | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2707  | DIMETILDIOSSANI                                                                                                                           | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2709  | BUTILBENZENI                                                                                                                              | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2710  | DIPROPILCHETONE                                                                                                                           | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2714  | RESINATO DI ZINCO                                                                                                                         | 4.1    | F3              | III         | 5 kg              |
| 2715  | RESINATO DI ALLUMINIO                                                                                                                     | 4.1    | F3              | III         | 5 kg              |
| 2717  | CANFORA, sintetica                                                                                                                        | 4.1    | F1              | III         | 5 kg              |
| 2720  | NITRATO DI CROMO                                                                                                                          | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 2721  | CLORATO DI RAME                                                                                                                           | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 2722  | NITRATO DI LITIO                                                                                                                          | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 2723  | CLORATO DI MAGNESIO                                                                                                                       | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 2724  | NITRATO DI MANGANESE                                                                                                                      | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 2725  | NITRATO DI NICHEL                                                                                                                         | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 2726  | NITRITO DI NICHEL                                                                                                                         | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 2728  | NITRATO DI ZIRCONIO                                                                                                                       | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 2735  | AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S.                                                                   | 8      | C7              | II          | 1 L               |
| 2735  | AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S.                                                                   | 8      | C7              | III         | 5 L               |
| 2739  | ANIDRIDE BUTIRRICA                                                                                                                        | 8      | C3              | III         | 5 L               |
| 2751  | CLORURO DI DIETILTIOFOSFORILE                                                                                                             | 8      | C3              | II          | 1 L               |
| 2752  | 1,2-EPOSSI-3-ETOSSIPROPANO                                                                                                                | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2790  | ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE contenente almeno il 50% ma la massimo l'80% di acido, in massa                                                | 8      | C3              | II          | 1 L               |
| 2790  | ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE contenente più del 10% ma meno del 50% di acido, in massa                                                      | 8      | C3              | III         | 5 L               |
| 2794  | ACCUMULATORI elettrici RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ACIDO                                                                              | 8      | C11             | ---         | 1 L               |
| 2795  | ACCUMULATORI elettrici RIEMPITI DI ELETTROLITA LIQUIDO ALCALINO                                                                           | 8      | C11             | ---         | 1 L               |
| 2796  | ACIDO SOLFORICO non contenente più del 51% di acido                                                                                       | 8      | C1              | II          | 1 L               |

| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                                                                                            | Classe | Codice classif. | Gr. Imball. | Quantità limitate |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|
|       | o Elettrolita acido per accumulatori                                                                                                                                                                          |        |                 |             |                   |
| 2797  | Elettrolita alcalino per accumulatori                                                                                                                                                                         | 8      | C5              | II          | 1 L               |
| 2798  | Diclorofenilfosfina                                                                                                                                                                                           | 8      | C3              | II          | 1 L               |
| 2799  | Dicloro(fenil)tiofosforo                                                                                                                                                                                      | 8      | C3              | II          | 1 L               |
| 2800  | Accumulatori elettrici a tenuta riempiti di elettrolita liquido                                                                                                                                               | 8      | C11             | ---         | 1 L               |
| 2801  | Colorante, liquido, corrosivo, N.A.S. o materia intermedia liquida per coloranti, corrosiva, N.A.S.                                                                                                           | 8      | C9              | II          | 1 L               |
| 2801  | Colorante, liquido, corrosivo, N.A.S. o materia intermedia liquida per coloranti, corrosiva, N.A.S.                                                                                                           | 8      | C9              | III         | 5 L               |
| 2802  | Cloruro di rame                                                                                                                                                                                               | 8      | C2              | III         | 5 kg              |
| 2803  | Gallio                                                                                                                                                                                                        | 8      | C10             | III         | 5 kg              |
| 2819  | Fosfato acido di amile                                                                                                                                                                                        | 8      | C3              | III         | 5 L               |
| 2820  | Acido butirrico                                                                                                                                                                                               | 8      | C3              | III         | 5 L               |
| 2823  | Acido crotonico solido                                                                                                                                                                                        | 8      | C4              | III         | 5 kg              |
| 2829  | Acido caproico                                                                                                                                                                                                | 8      | C3              | III         | 5 L               |
| 2834  | Acido fosforoso                                                                                                                                                                                               | 8      | C2              | III         | 5 kg              |
| 2837  | Idrogenosolfati in soluzione acquosa                                                                                                                                                                          | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 2837  | Idrogenosolfati in soluzione acquosa                                                                                                                                                                          | 8      | C1              | III         | 5 L               |
| 2838  | Butirrato di vinile stabilizzato                                                                                                                                                                              | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 2840  | Butirraldoxima                                                                                                                                                                                                | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2842  | Nitroetano                                                                                                                                                                                                    | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2850  | Tetrapropilene                                                                                                                                                                                                | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2851  | Trifluoruro di boro diidrato                                                                                                                                                                                  | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 2858  | Zirconio secco, fili avvolti, placche metalliche, nastri (con uno spessore inferiore a 254 micron, ma almeno 18 micron),                                                                                      | 4.1    | F3              | III         | 5 kg              |
| 2865  | Solfato di idrossilammia                                                                                                                                                                                      | 8      | C2              | III         | 5 kg              |
| 2869  | Tricloruro di titanio in miscela                                                                                                                                                                              | 8      | C2              | II          | 1 kg              |
| 2869  | Tricloruro di titanio in miscela                                                                                                                                                                              | 8      | C2              | III         | 5 kg              |
| 2878  | Spugna di titanio in granuli o in polvere                                                                                                                                                                     | 4.1    | F3              | III         | 5 kg              |
| 2880  | Ipoclorito di calcio idrato o ipoclorito di calcio in miscela idrata con almeno il 5,5% ma al massimo il 16% di acqua                                                                                         | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 2880  | Ipoclorito di calcio idrato o ipoclorito di calcio in miscela idrata con almeno il 5,5% ma al massimo il 16% di acqua                                                                                         | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 2904  | Clorofenolati liquidi o fenolati liquidi                                                                                                                                                                      | 8      | C9              | III         | 5 L               |
| 2905  | Clorofenolati solidi o fenolati solidi                                                                                                                                                                        | 8      | C10             | III         | 5 kg              |
| 2933  | 2-Cloropropionato di metile                                                                                                                                                                                   | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2934  | 2-Cloropropionato di isopropile                                                                                                                                                                               | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2935  | 2-Cloropropionato di etile                                                                                                                                                                                    | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2943  | Tetraidrofurfurilammia                                                                                                                                                                                        | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2947  | Cloroacetato di isopropile                                                                                                                                                                                    | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 2949  | Idrogenosolfuro di sodio idrato contenente almeno il 25% di acqua di cristallizzazione                                                                                                                        | 8      | C6              | II          | 1 kg              |
| 2967  | Acido solfamminico                                                                                                                                                                                            | 8      | C2              | III         | 5 kg              |
| 2969  | Farina di ricino o grani di ricino o grani di ricino in fiocchi o pannelli di ricino                                                                                                                          | 9      | M11             | II          | 5 kg              |
| 2984  | Perossido di idrogeno in soluzione acquosa contenente al minimo l'8%, ma meno del 20% di perossido di idrogeno (stabilizzata se necessario)                                                                   | 5.1    | O1              | III         | 5 L               |
| 2989  | Fosfito di piombo dibasico                                                                                                                                                                                    | 4.1    | F3              | II          | 1 kg              |
| 2989  | Fosfito di piombo dibasico                                                                                                                                                                                    | 4.1    | F3              | III         | 5 kg              |
| 3022  | Ossido di 1,2-butilene stabilizzato                                                                                                                                                                           | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 3028  | Accumulatori elettrici secchi contenenti idrossido di potassio solido                                                                                                                                         | 8      | C11             | ---         | 2 kg              |
| 3054  | Mercaptano ciclosilico                                                                                                                                                                                        | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 3055  | 2-(2-amminoetossi)etanolio                                                                                                                                                                                    | 8      | C7              | III         | 5 L               |
| 3056  | n-Eptaldeide                                                                                                                                                                                                  | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 3065  | Bevande alcoliche contenenti più del 70% di alcool in volume                                                                                                                                                  | 3      | F1              | II          | 5 L               |
| 3065  | Bevande alcoliche con più del 24% e al massimo il 70% di alcool in volume                                                                                                                                     | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 3066  | Pitture (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o materie simili alle pitture (compresi solventi e diluenti per pitture) | 8      | C9              | II          | 1 L               |




| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                                                                                            | Classe | Codice classif. | Gr. Imball. | Quantità limitate |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|
| 3066  | PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) | 8      | C9              | III         | 5 L               |
| 3070  | OSSIDO DI ETILENE E DICLORODIFLUOROMETANO IN MISCELA, contenente al massimo 12,5% di ossido di etilene                                                                                                        | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 3077  | MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.                                                                                                                                                             | 9      | M7              | III         | 5 kg              |
| 3082  | MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.                                                                                                                                                            | 9      | M6              | III         | 5 L               |
| 3089  | POLVERE METALLICA INFIAMMABILE, N.A.S.                                                                                                                                                                        | 4.1    | F3              | II          | 1 kg              |
| 3089  | POLVERE METALLICA INFIAMMABILE, N.A.S.                                                                                                                                                                        | 4.1    | F3              | III         | 5 kg              |
| 3092  | 1-METOSSE-2-PROPANOLO                                                                                                                                                                                         | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 3136  | TRIFLUOROMETANO LIQUIDO REFRIGERATO                                                                                                                                                                           | 2      | 3A              | ---         | 120 ml            |
| 3139  | LIQUIDO COMBURENTE, N.A.S.                                                                                                                                                                                    | 5.1    | O1              | II          | 1 L               |
| 3139  | LIQUIDO COMBURENTE, N.A.S.                                                                                                                                                                                    | 5.1    | O1              | III         | 5 L               |
| 3145  | ALCHILFENOLI LIQUIDI N.A.S. (compresi gli omologhi da C2 a C12)                                                                                                                                               | 8      | C3              | II          | 1 L               |
| 3145  | ALCHILFENOLI LIQUIDI N.A.S. (compresi gli omologhi da C2 a C12)                                                                                                                                               | 8      | C3              | III         | 5 L               |
| 3147  | COLORANTE, SOLIDO, CORROSIVO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTI, CORROSIVA, N.A.S.                                                                                                             | 8      | C10             | II          | 1 kg              |
| 3147  | COLORANTE, SOLIDO, CORROSIVO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTI, CORROSIVA, N.A.S.                                                                                                             | 8      | C10             | III         | 5 kg              |
| 3158  | GAS LIQUIDO REFRIGERATO, N.A.S.                                                                                                                                                                               | 2      | 3A              | ---         | 120 ml            |
| 3159  | 1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 134a)                                                                                                                                                            | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 3163  | GAS LIQUEFATTO, N.A.S.                                                                                                                                                                                        | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 3164  | OGGETTI SOTTO PRESSIONE IDRAULICA o PNEUMATICA (contenenti un gas non infiammabile)                                                                                                                           | 2      | 6A              | ---         | 120 ml            |
| 3175  | SOLIDI o miscele di solidi (come i preparati e i rifiuti) CONTENENTI LIQUIDO INFIAMMABILE avente un punto di infiammabilità inferiore o uguale a 60°C, N.A.S.                                                 | 4.1    | F1              | II          | 1 kg              |
| 3178  | SOLIDO INORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S.                                                                                                                                                                        | 4.1    | F3              | II          | 1 kg              |
| 3178  | SOLIDO INORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S.                                                                                                                                                                        | 4.1    | F3              | III         | 5 kg              |
| 3181  | SALI METALLICI DI COMPOSTI ORGANICI, INFIAMMABILI, N.A.S.                                                                                                                                                     | 4.1    | F3              | II          | 1 kg              |
| 3181  | SALI METALLICI DI COMPOSTI ORGANICI, INFIAMMABILI, N.A.S.                                                                                                                                                     | 4.1    | F3              | III         | 5 kg              |
| 3182  | IDRURI METALLICI INFIAMMABILI, N.A.S.                                                                                                                                                                         | 4.1    | F3              | II          | 1 kg              |
| 3182  | IDRURI METALLICI INFIAMMABILI, N.A.S.                                                                                                                                                                         | 4.1    | F3              | III         | 5 kg              |
| 3210  | CLORATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                                                                                               | 5.1    | O1              | II          | 1 L               |
| 3210  | CLORATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                                                                                               | 5.1    | O1              | III         | 5 L               |
| 3211  | PERCLORATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                                                                                            | 5.1    | O1              | II          | 1 L               |
| 3211  | PERCLORATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                                                                                            | 5.1    | O1              | III         | 5 L               |
| 3212  | IPOCLORITI INORGANICI, N.A.S.                                                                                                                                                                                 | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 3213  | BROMATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                                                                                               | 5.1    | O1              | II          | 1 L               |
| 3213  | BROMATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                                                                                               | 5.1    | O1              | III         | 5 L               |
| 3214  | PERMANGANATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                                                                                          | 5.1    | O1              | II          | 1 L               |
| 3215  | PERSOLFATI INORGANICI, N.A.S.                                                                                                                                                                                 | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 3216  | PERSOLFATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                                                                                            | 5.1    | O1              | III         | 5 L               |
| 3218  | NITRATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                                                                                               | 5.1    | O1              | II          | 1 L               |
| 3218  | NITRATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                                                                                               | 5.1    | O1              | III         | 5 L               |
| 3219  | NITRITI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                                                                                               | 5.1    | O1              | II          | 1 L               |
| 3219  | NITRITI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                                                                                               | 5.1    | O1              | III         | 5 L               |
| 3220  | PENTAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 125)                                                                                                                                                                     | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 3244  | SOLIDI CONTENENTI LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.                                                                                                                                                                   | 8      | C10             | II          | 1 kg              |
| 3247  | PERBORATO DI SODIO ANIDRO                                                                                                                                                                                     | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 3253  | TRIOSSISILICATO DI DISODIO                                                                                                                                                                                    | 8      | C6              | III         | 5 kg              |
| 3259  | AMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE                                                                                                                                                                  | 8      | C8              | II          | 1 kg              |

| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                                                                   | Classe | Codice classif. | Gr. Imball. | Quantità limitata |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|
|       | SOLIDE CORROSIVE, N.A.S.                                                                                                                                                             |        |                 |             |                   |
| 3259  | AMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S.                                                                                                                | 8      | C8              | III         | 5 kg              |
| 3260  | SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.                                                                                                                                           | 8      | C2              | II          | 1 kg              |
| 3260  | SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.                                                                                                                                           | 8      | C2              | III         | 5 kg              |
| 3261  | SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.                                                                                                                                             | 8      | C4              | II          | 1 kg              |
| 3261  | SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.                                                                                                                                             | 8      | C4              | III         | 5 kg              |
| 3262  | SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.                                                                                                                                          | 8      | C6              | II          | 1 kg              |
| 3262  | SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.                                                                                                                                          | 8      | C6              | III         | 5 kg              |
| 3263  | SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.                                                                                                                                            | 8      | C8              | II          | 1 kg              |
| 3263  | SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.                                                                                                                                            | 8      | C8              | III         | 5 kg              |
| 3264  | LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.                                                                                                                                          | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 3264  | LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.                                                                                                                                          | 8      | C1              | III         | 5 L               |
| 3265  | LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.                                                                                                                                            | 8      | C3              | II          | 1 L               |
| 3265  | LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.                                                                                                                                            | 8      | C3              | III         | 5 L               |
| 3266  | LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.                                                                                                                                         | 8      | C5              | II          | 1 L               |
| 3266  | LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.                                                                                                                                         | 8      | C5              | III         | 5 L               |
| 3267  | LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.                                                                                                                                           | 8      | C7              | II          | 1 L               |
| 3267  | LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.                                                                                                                                           | 8      | C7              | III         | 5 L               |
| 3269  | KIT DI RESINA POLIESTERE, componente di base liquido                                                                                                                                 | 3      | F3              | II          | 5 L               |
| 3269  | KIT DI RESINA POLIESTERE, componente di base liquido                                                                                                                                 | 3      | F3              | III         | 5 L               |
| 3270  | MEMBRANE FILTRANTI IN NITROCELLULOSA con non più del 12,6% di azoto (massa secca)                                                                                                    | 4.1    | F1              | II          | 1 kg              |
| 3271  | ETERI, N.A.S.                                                                                                                                                                        | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 3271  | ETERI, N.A.S.                                                                                                                                                                        | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 3272  | ESTERI, N.A.S.                                                                                                                                                                       | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 3272  | ESTERI, N.A.S.                                                                                                                                                                       | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 3295  | IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                                         | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 3295  | IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                                     | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 3295  | IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S.                                                                                                                                                          | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 3296  | EPTAFLUOROPROPANO (GAS REFRIGERANTE R 227)                                                                                                                                           | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 3297  | OSSIDO DI ETILENE E CLOROTETRAFLUOROETANO IN MISCELA<br>contenente al massimo 8,8% di ossido di etilene                                                                              | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 3298  | OSSIDO DI ETILENE E PENTAFLUOROETANO IN MISCELA contenente al massimo 7,9% di ossido di etilene                                                                                      | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 3299  | OSSIDO DI ETILENE E TETRAFLUOROETANO IN MISCELA contenente al massimo 5,6% di ossido di etilene                                                                                      | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 3314  | MATERIA PLASTICA PER STAMPAGGIO in pasta, fogli o cordoni estrusi sviluppanti vapori infiammabili                                                                                    | 9      | M3              | III         | 5 kg              |
| 3316  | KIT CHIMICI o KIT DI PRONTO SOCCORSO                                                                                                                                                 | 9      | M11             | ---         | DS 251            |
| 3320  | BOROIDRURO DI SODIO E IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE,<br>contenente al massimo 12% (massa) di boroidruro di sodio e al massimo 40% (massa) di idrossido di sodio                    | 8      | C5              | II          | 1 L               |
| 3320  | BOROIDRURO DI SODIO E IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE,<br>contenente al massimo 12% (massa) di boroidruro di sodio e al massimo 40% (massa) di idrossido di sodio                    | 8      | C5              | III         | 5 L               |
| 3336  | MERCAPTANI LIQUIDI INFIAMMABILI, N.A.S. o MERCAPTANI IN MISCELA LIQUIDA INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                        | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 3336  | MERCAPTANI LIQUIDI INFIAMMABILI, N.A.S. o MERCAPTANI IN MISCELA LIQUIDA INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                    | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 3336  | MERCAPTANI LIQUIDI INFIAMMABILI, N.A.S. o MERCAPTANI IN MISCELA LIQUIDA INFIAMMABILE, N.A.S.                                                                                         | 3      | F1              | III         | 5 L               |
| 3337  | GAS REFRIGERANTE R404A (pentafluoroetano, 1,1,1-trifluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano in miscela zeotropa con circa il 44% di pentafluoroetano e il 52% di 1,1,1-trifluoroetano) | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 3338  | GAS REFRIGERANTE R407A (difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2- tetrafluoroetano in miscela zeotropa con circa il 20% di difluorometano e il 40% di pentafluoroetano)            | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 3339  | GAS REFRIGERANTE R407B (difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2- tetrafluoroetano in miscela zeotropa con circa il 10% di difluorometano e il 70% di                              | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |

| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                                                                                          | Classe | Codice classif. | Gr. Imball. | Quantità limitate |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------|
|       | pentafluoroetano)                                                                                                                                                                                           |        |                 |             |                   |
| 3340  | GAS REFRIGERANTE R407C (difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2- tetrafluoroetano in miscela zeotropa con circa il 23% di difluorometano e il 25% di pentafluoroetano)                                   | 2      | 2A              | ---         | 120 ml            |
| 3371  | 2-METILBUTANALE                                                                                                                                                                                             | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 3377  | PERBORATO DI SODIO MONOIDRATO                                                                                                                                                                               | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 3378  | CARBONATO DI SODIO PEROSSIDRATO                                                                                                                                                                             | 5.1    | O2              | II          | 1 kg              |
| 3378  | CARBONATO DI SODIO PEROSSIDRATO                                                                                                                                                                             | 5.1    | O2              | III         | 5 kg              |
| 3407  | CLORATO E CLORURO DI MAGNESIO IN MISCELA, IN SOLUZIONE                                                                                                                                                      | 5.1    | O1              | II          | 1 L               |
| 3407  | CLORATO E CLORURO DI MAGNESIO IN MISCELA, IN SOLUZIONE                                                                                                                                                      | 5.1    | O1              | III         | 5 L               |
| 3412  | ACIDO FORMICO contenente almeno il 10% e al massimo l'85% (massa) di acido                                                                                                                                  | 8      | C3              | II          | 1 L               |
| 3412  | ACIDO FORMICO contenente almeno il 5% e al massimo il 10% (massa) di acido                                                                                                                                  | 8      | C3              | III         | 5 L               |
| 3419  | COMPLESSO DI TRIFLUORURO DI BORO E D'ACIDO ACETICO, SOLIDO                                                                                                                                                  | 8      | C4              | II          | 1 kg              |
| 3420  | COMPLESSO DI TRIFLUORURO DI BORO E D'ACIDO PROPIONICO, SOLIDO                                                                                                                                               | 8      | C4              | II          | 1 kg              |
| 3423  | IDROSSIDO DI TETRAMETILAMMONIO, SOLIDO                                                                                                                                                                      | 8      | C8              | II          | 1 kg              |
| 3425  | ACIDO BROMOACETICO SOLIDO                                                                                                                                                                                   | 8      | C4              | II          | 1 kg              |
| 3453  | ACIDO FOSFORICO SOLIDO                                                                                                                                                                                      | 8      | C2              | III         | 5 kg              |
| 3456  | IDROGENOSOLFATO DI NITROSILE SOLIDO                                                                                                                                                                         | 8      | C2              | II          | 1 kg              |
| 3472  | ACIDO CROTONICO LIQUIDO                                                                                                                                                                                     | 8      | C3              | III         | 5 L               |
| 3473  | CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTE IN UN DISPOSITIVO o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE IMBALLATE CON UN DISPOSITIVO, contenenti liquidi infiammabili            | 3      | F3              | ---         | 1 L               |
| 3475  | MISCELA DI ETANOLO E DI BENZINA contenente più del 10% di etanolo                                                                                                                                           | 3      | F1              | II          | 1 L               |
| 3477  | CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTE IN UN DISPOSITIVO o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE IMBALLATE CON UN DISPOSITIVO, contenenti materie corrosive               | 8      | C11             | ---         | 1 L<br>o 1 kg     |
| 3478  | CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTE IN UN DISPOSITIVO o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE IMBALLATE CON UN DISPOSITIVO, contenenti un gas liquefatto infiammabile  | 2      | 6F              | ---         | 120 ml            |
| 3479  | CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTE IN UN DISPOSITIVO o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE IMBALLATE CON UN DISPOSITIVO, contenenti idrogeno in un idruro metallico | 2      | 6F              | ---         | 120 ml            |
| 3498  | MONOCLORURO DI IODIO, LIQUIDO                                                                                                                                                                               | 8      | C1              | II          | 1 L               |
| 3527  | KIT DI RESINA POLIESTERE, componente di base solido                                                                                                                                                         | 4.1    | F4              | II          | 5 kg              |
| 3527  | KIT DI RESINA POLIESTERE, componente di base solido                                                                                                                                                         | 4.1    | F4              | III         | 5 kg              |

## Disposizioni per le merci in esenzione per quantità esente (cap. 3.5 dell'ADR)

| Regime semplificato Cap. 3.5 ADR   Esenzione per quantità esenti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione</b>                                               | Merci pericolose (ad es. prodotti di uso comune quali: profumi, smalti, acetone ed altri solventi, vernici, alcol etc) confezionate in regime di quantità esenti secondo le indicazioni del capitolo 3.5 ADR.                                                                                                                         |
| <b>Confezionamento</b>                                           | <p>Triplo imballaggio costituito da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. recipiente interno (che contiene la sostanza pericolosa);</li> <li>2. imballaggio intermedio;</li> <li>3. imballaggio esterno.</li> </ol> <p>Inoltre, può essere richiesto materiale, da inserire all'interno, di assorbimento e/o protezione.</p> |
| <b>Segnalazione</b>                                              | <p>Il collo deve recare questo tipo di marchio che deve essere facilmente visibile, leggibile e capace di resistere alla esposizione alle intemperie.</p> <p>Le dimensioni minime devono essere 10x10 cm.</p>                                       |
| <b>Marcatura</b>                                                 |  <p>* classe di pericolo della sostanza contenuta</p> <p>** nome dello speditore o del destinatario quando non compaiono altrove sul collo</p>                                                                                                      |
| <b>Lettera di vettura</b>                                        | <p>In aggiunta alle indicazioni generiche, già previste dalle condizioni generali di servizio è richiesto che il mittente riporti queste due indicazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merci pericolose in quantità esenti</li> <li>b. Numero dei colli.</li> </ol>                                                  |

Di seguito l'elenco delle merci ammesse con l'indicazione dei codici per l'applicazione dei limiti quantitativi:

| N° UN | Nome e descrizione                                                                      | Classe | Codice classific. | Gruppo imball. | Quantità esenti |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1002  | ARIA COMPRESSA                                                                          | 2      | 1A                | ---            | E1              |
| 1006  | ARGON COMPRESSO                                                                         | 2      | 1A                | ---            | E1              |
| 1009  | BROMOTRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 13B1)                                          | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 1013  | DIOSSIDO DI CARBONIO                                                                    | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 1018  | CLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 22)                                             | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 1020  | CLOROPENTAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 115)                                          | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 1021  | 1-CLORO-1,2,2,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 124)                               | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 1022  | CLOROTRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 13)                                            | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 1028  | DICLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12)                                           | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 1029  | DICLOROFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 21)                                             | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 1046  | ELIO COMPRESSO                                                                          | 2      | 1A                | ---            | E1              |
| 1056  | KRIPTON COMPRESSO                                                                       | 2      | 1A                | ---            | E1              |
| 1058  | GAS LIQUEFATTI non infiammabili addizionati di azoto, di diossido di carbonio o di aria | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 1065  | NEON COMPRESSO                                                                          | 2      | 1A                | ---            | E1              |

| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Classe | Codice classific. | Gruppo imball. | Quantità esenti |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1066  | AZOTO COMPRESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2      | 1A                | ---            | E1              |
| 1078  | GAS REFRIGERANTE, N.A.S., come la miscela F1, la miscela F2, la miscela F3                                                                                                                                                                                                                                | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 1080  | ESAFLUORURO DI ZOLFO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 1088  | ACETALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1090  | ACETONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1091  | OLI DI ACETONE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1104  | ACETATI DI AMILE                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1105  | PENTANOLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1105  | PENTANOLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1107  | CLORURI DI AMILE                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1109  | FORMIATI DI AMILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1110  | n-AMILMETILCHETONE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1111  | MERCAPTANI AMILICI                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1112  | NITRATI DI AMILE                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1113  | NITRITI DI AMILE                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1114  | BENZENE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1120  | BUTANOLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1120  | BUTANOLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1123  | ACETATI DI BUTILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1123  | ACETATI DI BUTILE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1126  | 1-BROMOBUTANO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1127  | CLOROBUTANI                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1128  | FORMIATO DI n-BUTILE                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1129  | BUTIRRALDEIDE                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1130  | OLIO DI CANFORA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1133  | ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                                                                                                                                               | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1133  | ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                                                                                                                                           | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1133  | ADESIVI contenenti un liquido infiammabile                                                                                                                                                                                                                                                                | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1133  | ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                                                                        | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1133  | ADESIVI contenenti un liquido infiammabile (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                                                                    | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1134  | CLOROBENZENE                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1136  | DISTILLATI DEL CATRAME DI CARBON FOSSILE, INFIAMMABILI                                                                                                                                                                                                                                                    | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1136  | DISTILLATI DEL CATRAME DI CARBON FOSSILE, INFIAMMABILI                                                                                                                                                                                                                                                    | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1139  | SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                            | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1139  | SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                        | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1139  | SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili)                                                                                                                             | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1139  | SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili) (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)     | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1139  | SOLUZIONE PER RIVESTIMENTI (inclusi i trattamenti superficiali o i rivestimenti industriali o per altri scopi come sotto scocca per veicoli, rivestimenti per fusti o barili) (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa) | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1145  | CICLOESANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1146  | CICLOPENTANO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1147  | DECAIDRONAFTALENE                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1148  | DIACETONALCOL                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1148  | DIACETONALCOL                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1149  | ETERI BUTILICI                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1150  | 1,2-DICLOROETILENE                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1152  | DICLOROPENTANI                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3      | F1                | III            | E1              |



| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                                                                | Classe | Codice classific. | Gruppo imball. | Quantità esenti |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1153  | ETERE DIETILICO DEL GLICOLE ETILENICO                                                                                                                                             | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1153  | ETERE DIETILICO DEL GLICOLE ETILENICO                                                                                                                                             | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1156  | DIETILCHETONE                                                                                                                                                                     | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1157  | DIISOBUTILCHETONE                                                                                                                                                                 | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1159  | ETERE ISOPROPILICO                                                                                                                                                                | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1161  | CARBONATO DI METILE                                                                                                                                                               | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1164  | SOLFURO DI METILE                                                                                                                                                                 | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1165  | DIOSSANO                                                                                                                                                                          | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1166  | DIOSSOLANO                                                                                                                                                                        | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1169  | ESTRATTI, AROMATICI, LIQUIDI (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                                     | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1169  | ESTRATTI, AROMATICI, LIQUIDI (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                                 | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1169  | ESTRATTI, AROMATICI, LIQUIDI                                                                                                                                                      | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1169  | ESTRATTI, AROMATICI, LIQUIDI (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                              | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1169  | ESTRATTI, AROMATICI, LIQUIDI (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                          | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1170  | ETANOLO (ALCOL ETILICO) o ETANOLO IN SOLUZIONE (ALCOL ETILICO IN SOLUZIONE)                                                                                                       | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1170  | ETANOLO (ALCOL ETILICO) o ETANOLO IN SOLUZIONE (ALCOL ETILICO IN SOLUZIONE)                                                                                                       | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1171  | ETERE MONOETILICO DEL GLICOLE ETILENICO                                                                                                                                           | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1172  | ACETATO DELL'ETERE MONOETILICO DEL GLICOLE ETILENICO                                                                                                                              | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1173  | ACETATO DI ETILE                                                                                                                                                                  | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1175  | ETILBENZENE                                                                                                                                                                       | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1176  | BORATO DI ETILE                                                                                                                                                                   | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1177  | ACETATO DI 2-ETILBUTILE                                                                                                                                                           | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1178  | 2-ETILBUTIRRALDEIDE                                                                                                                                                               | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1179  | ETERE ETILBUTILICO                                                                                                                                                                | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1180  | BUTIRRATO DI ETILE                                                                                                                                                                | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1188  | ETERE MONOMETILICO DEL GLICOLE ETILENICO                                                                                                                                          | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1189  | ACETATO DELL'ETERE MONOMETILICO DEL GLICOLE ETILENICO                                                                                                                             | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1190  | FORMIATO DI ETILE                                                                                                                                                                 | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1191  | ALDEIDI OTTILICHE                                                                                                                                                                 | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1192  | LATTATO DI ETILE                                                                                                                                                                  | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1193  | ETILMETILCHETONE (METILETILCHETONE)                                                                                                                                               | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1195  | PROPIONATO DI ETILE                                                                                                                                                               | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1197  | ESTRATTI, LIQUIDI, PER AROMATIZZARE (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                              | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1197  | ESTRATTI, LIQUIDI, PER AROMATIZZARE (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                          | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1197  | ESTRATTI, LIQUIDI, PER AROMATIZZARE                                                                                                                                               | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1197  | ESTRATTI, LIQUIDI, PER AROMATIZZARE (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                       | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1197  | ESTRATTI, LIQUIDI, PER AROMATIZZARE (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                   | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1201  | OLIO DI FUSELLO                                                                                                                                                                   | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1201  | OLIO DI FUSELLO                                                                                                                                                                   | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1202  | CARBURANTE DIESEL o GASOLIO o OLIO DA RISCALDAMENTO LEGGERO (punto di infiammabilità non superiore a 60°C)                                                                        | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1202  | CARBURANTE DIESEL conforme alla norma EN 590:2013 + A1:2017 o GASOLIO o OLIO DA RISCALDAMENTO LEGGERO con punto di infiammabilità come definito nella norma EN 590:2013 + A1:2017 | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1202  | CARBURANTE DIESEL o GASOLIO o OLIO DA RISCALDAMENTO LEGGERO (punto di infiammabilità compreso tra 60°C e 100°C)                                                                   | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1203  | BENZINA                                                                                                                                                                           | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1206  | EPTANI                                                                                                                                                                            | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1207  | ESALDEIDE                                                                                                                                                                         | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1208  | ESANI                                                                                                                                                                             | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1210  | INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi)                                                                                 | 3      | F1                | II             | E2              |

| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Classe | Codice classific. | Gruppo imball. | Quantità esenti |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|
|       | e diluenti per inchiostri), infiammabili (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                   |                |                 |
| 1210  | INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                                                                              | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1210  | INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili                                                                                                                                                                                                   | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1210  | INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                           | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1210  | INCHIOSTRI DA STAMPA, infiammabili o MATERIE SIMILI AGLI INCHIOSTRI DA STAMPA (compresi solventi e diluenti per inchiostri), infiammabili (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                       | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1212  | ISOBUTANOLO (ALCOL ISOBUTILICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1213  | ACETATO DI ISOBUTILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1216  | ISOOTTENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1219  | ISOPROPANOLO (ALCOL ISOPROPILICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1220  | ACETATO DI ISOPROPILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1222  | NITRATO DI ISOPROPILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1223  | CHEROSENE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1224  | CHETONI LIQUIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1224  | CHETONI LIQUIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                                                                                                                                                                                                | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1224  | CHETONI LIQUIDI, N.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1229  | OSSIDO DI MESITILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1231  | ACETATO DI METILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1233  | ACETATO DI METILAMILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1234  | METILALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1237  | BUTIRRATO DI METILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1245  | METILISOBUTILCHETONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1246  | METILISOPROPENILCHETONE STABILIZZATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1247  | METACRILATO DI METILE MONOMERO STABILIZZATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1248  | PROPIONATO DI METILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1249  | METILPROPILCHETONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1262  | OTTANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1263  | PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                              | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1263  | PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                          | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1263  | PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture)                                                                                                                               | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1263  | PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)       | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1263  | PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa, ) | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1264  | PARALDEIDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1265  | PENTANI, liquidi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1266  | PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                                                                                                                                                                   | 3      | F1                | II             | E2              |

| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                                                                   | Classe | Codice classific. | Gruppo imball. | Quantità esenti |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1266  | PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                        | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1266  | PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili                                                                                                                             | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1266  | PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)     | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1266  | PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti solventi infiammabili (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa) | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1267  | PETROLIO GREGGIO (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                                                    | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1267  | PETROLIO GREGGIO (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                                                | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1267  | PETROLIO GREGGIO                                                                                                                                                                     | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1268  | DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. o PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                       | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1268  | DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. o PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                   | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1268  | DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. o PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S.                                                                                                                        | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1272  | OLIO DI PINO                                                                                                                                                                         | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1274  | n-PROPANOLO (ALCOL n-PROPILICO)                                                                                                                                                      | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1274  | n-PROPANOLO (ALCOL n-PROPILICO)                                                                                                                                                      | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1275  | PROPIONALDEIDE                                                                                                                                                                       | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1276  | ACETATO DI n-PROPILE                                                                                                                                                                 | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1279  | 1,2-DICLOROPROPANO                                                                                                                                                                   | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1281  | FORMIATI DI PROPILE                                                                                                                                                                  | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1282  | PIRIDINA                                                                                                                                                                             | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1286  | OLIO DI COLOFONIA (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                                                   | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1286  | OLIO DI COLOFONIA (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                                               | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1286  | OLIO DI COLOFONIA                                                                                                                                                                    | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1286  | OLIO DI COLOFONIA (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                            | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1286  | OLIO DI COLOFONIA (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                        | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1287  | GOMMA IN SOLUZIONE (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                                                  | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1287  | GOMMA IN SOLUZIONE (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                                              | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1287  | GOMMA IN SOLUZIONE                                                                                                                                                                   | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1287  | GOMMA IN SOLUZIONE (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                           | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1287  | GOMMA IN SOLUZIONE (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                       | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1288  | OLIO DI SCISTO                                                                                                                                                                       | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1288  | OLIO DI SCISTO                                                                                                                                                                       | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1292  | SILICATO DI TETRAETILE                                                                                                                                                               | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1293  | TINTURE MEDICINALI                                                                                                                                                                   | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1293  | TINTURE MEDICINALI                                                                                                                                                                   | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1294  | TOLUENE                                                                                                                                                                              | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1299  | ESSENZA DI TREMENTINA                                                                                                                                                                | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1300  | SUCCEDANEO DELL'ESSENZA DI TREMENTINA                                                                                                                                                | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1300  | SUCCEDANEO DELL'ESSENZA DI TREMENTINA                                                                                                                                                | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1301  | ACETATO DI VINILE STABILIZZATO                                                                                                                                                       | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1304  | ETERE ISOBUTILVINILICO STABILIZZATO                                                                                                                                                  | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1306  | PRODOTTI PER LA PRESERVAZIONE DEL LEGNO, LIQUIDI (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                    | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1306  | PRODOTTI PER LA PRESERVAZIONE DEL LEGNO, LIQUIDI (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1306  | PRODOTTI PER LA PRESERVAZIONE DEL LEGNO,                                                                                                                                             | 3      | F1                | III            | E1              |

| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                                                           | Classe | Codice classific. | Gruppo imball. | Quantità esenti |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|
|       | LIQUIDI                                                                                                                                                                      |        |                   |                |                 |
| 1306  | PRODOTTI PER LA PRESERVAZIONE DEL LEGNO, LIQUIDI (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)     | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1306  | PRODOTTI PER LA PRESERVAZIONE DEL LEGNO, LIQUIDI (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa) | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1307  | XILENI                                                                                                                                                                       | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1307  | XILENI                                                                                                                                                                       | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1308  | ZIRCONIO IN SOSPENSIONE IN UN LIQUIDO INFIAMMABILE (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                          | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1308  | ZIRCONIO IN SOSPENSIONE IN UN LIQUIDO INFIAMMABILE (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                      | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1308  | ZIRCONIO IN SOSPENSIONE IN UN LIQUIDO INFIAMMABILE                                                                                                                           | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1309  | ALLUMINIO IN POLVERE, RICOPERTO                                                                                                                                              | 4.1    | F3                | II             | E2              |
| 1309  | ALLUMINIO IN POLVERE, RICOPERTO                                                                                                                                              | 4.1    | F3                | III            | E1              |
| 1312  | BORNEOLO                                                                                                                                                                     | 4.1    | F1                | III            | E1              |
| 1313  | RESINATO DI CALCIO                                                                                                                                                           | 4.1    | F3                | III            | E1              |
| 1314  | RESINATO DI CALCIO, FUSO                                                                                                                                                     | 4.1    | F3                | III            | E1              |
| 1318  | RESINATO DI COBALTO, PRECIPITATO                                                                                                                                             | 4.1    | F3                | III            | E1              |
| 1323  | FERROCERIO                                                                                                                                                                   | 4.1    | F3                | II             | E2              |
| 1324  | PELLICOLE A BASE DI NITROCELLULOSA, ricoperte di gelatina                                                                                                                    | 4.1    | F1                | III            | E1              |
| 1325  | SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S.                                                                                                                                         | 4.1    | F1                | II             | E2              |
| 1325  | SOLIDO ORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S.                                                                                                                                         | 4.1    | F1                | III            | E1              |
| 1326  | AFNIO IN POLVERE UMIDIFICATO con almeno il 25% di acqua                                                                                                                      | 4.1    | F3                | II             | E2              |
| 1328  | ESAMETILENTETRAMMINA                                                                                                                                                         | 4.1    | F1                | III            | E1              |
| 1330  | RESINATO DI MANGANESE                                                                                                                                                        | 4.1    | F3                | III            | E1              |
| 1332  | METALDEIDE                                                                                                                                                                   | 4.1    | F1                | III            | E1              |
| 1333  | CERIO, lastre, barre, lingotti                                                                                                                                               | 4.1    | F3                | II             | E2              |
| 1334  | NAFTALENE GREGGIO o NAFTALENE RAFFINATO                                                                                                                                      | 4.1    | F1                | III            | E1              |
| 1338  | FOSFORO AMORFO                                                                                                                                                               | 4.1    | F3                | III            | E1              |
| 1339  | EPTASOLFURO DI FOSFORO esente da fosforo bianco o giallo                                                                                                                     | 4.1    | F3                | II             | E2              |
| 1341  | SESQUISOLFURO DI FOSFORO esente da fosforo bianco o giallo                                                                                                                   | 4.1    | F3                | II             | E2              |
| 1343  | TRISOLFURO DI FOSFORO esente da fosforo bianco o giallo                                                                                                                      | 4.1    | F3                | II             | E2              |
| 1345  | CASCAMI DI GOMMA o RIFIUTI DI GOMMA, sotto forma di polvere o di grani                                                                                                       | 4.1    | F1                | II             | E2              |
| 1346  | SILICIO IN POLVERE, AMORFO                                                                                                                                                   | 4.1    | F3                | III            | E1              |
| 1350  | ZOLFO                                                                                                                                                                        | 4.1    | F3                | III            | E1              |
| 1352  | TITANIO IN POLVERE, UMIDIFICATO con almeno il 25% (massa) di acqua                                                                                                           | 4.1    | F3                | II             | E2              |
| 1353  | FIBRE o TESSUTI IMPREGNATI DI NITROCELLULOSA, DEBOLMENTE NITRATA, N.A.S.                                                                                                     | 4.1    | F1                | III            | E1              |
| 1358  | ZIRCONIO IN POLVERE, UMIDIFICATO con almeno il 25% (massa) di acqua                                                                                                          | 4.1    | F3                | II             | E2              |
| 1437  | IDRURO DI ZIRCONIO                                                                                                                                                           | 4.1    | F3                | II             | E2              |
| 1438  | NITRATO DI ALLUMINIO                                                                                                                                                         | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 1439  | DICROMATO DI AMMONIO                                                                                                                                                         | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1442  | PERCLORATO DI AMMONIO                                                                                                                                                        | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1444  | PERSOLFATO DI AMMONIO                                                                                                                                                        | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 1450  | BROMATI INORGANICI, N.A.S.                                                                                                                                                   | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1451  | NITRATO DI CESIO                                                                                                                                                             | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 1452  | CLORATO DI CALCIO                                                                                                                                                            | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1453  | CLORITO DI CALCIO                                                                                                                                                            | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1454  | NITRATO DI CALCIO                                                                                                                                                            | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 1455  | PERCLORATO DI CALCIO                                                                                                                                                         | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1456  | PERMANGANATO DI CALCIO                                                                                                                                                       | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1457  | PEROSSIDO DI CALCIO                                                                                                                                                          | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1458  | CLORATO E BORATO IN MISCELA                                                                                                                                                  | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1458  | CLORATO E BORATO IN MISCELA                                                                                                                                                  | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 1459  | CLORATO E CLORURO DI MAGNESIO IN MISCELA, SOLIDA                                                                                                                             | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1459  | CLORATO E CLORURO DI MAGNESIO IN MISCELA,                                                                                                                                    | 5.1    | O2                | III            | E1              |

| N° UN | Nome e descrizione                                           | Classe | Codice classific. | Gruppo imball. | Quantità esenti |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|
|       | SOLIDA                                                       |        |                   |                |                 |
| 1461  | CLORATI INORGANICI, N.A.S.                                   | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1462  | CLORITI INORGANICI, N.A.S.                                   | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1465  | NITRATO DI DIDIMIO                                           | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 1466  | NITRATO FERRICO                                              | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 1467  | NITRATO DI GUANIDINA                                         | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 1471  | IPOCLORITO DI LITIO SECCO o IPOCLORITO DI LITIO IN MISCELA   | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1471  | IPOCLORITO DI LITIO SECCO o IPOCLORITO DI LITIO IN MISCELA   | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 1472  | PEROSSIDO DI LITIO                                           | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1473  | BROMATO DI MAGNESIO                                          | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1474  | NITRATO DI MAGNESIO                                          | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 1475  | PERCLORATO DI MAGNESIO                                       | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1476  | PEROSSIDO DI MAGNESIO                                        | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1477  | NITRATI INORGANICI, N.A.S.                                   | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1477  | NITRATI INORGANICI, N.A.S.                                   | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 1479  | SOLIDO COMBURENTE, N.A.S.                                    | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1479  | SOLIDO COMBURENTE, N.A.S.                                    | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 1481  | PERCLORATI INORGANICI, N.A.S.                                | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1481  | PERCLORATI INORGANICI, N.A.S.                                | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 1482  | PERMANGANATI INORGANICI, N.A.S.                              | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1482  | PERMANGANATI INORGANICI, N.A.S.                              | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 1483  | PEROSSIDI INORGANICI, N.A.S.                                 | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1483  | PEROSSIDI INORGANICI, N.A.S.                                 | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 1484  | BROMATO DI POTASSIO                                          | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1485  | CLORATO DI POTASSIO                                          | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1486  | NITRATO DI POTASSIO                                          | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 1487  | NITRATO DI POTASSIO E NITRITO DI SODIO IN MISCELA            | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1488  | NITRITO DI POTASSIO                                          | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1489  | PERCLORATO DI POTASSIO                                       | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1490  | PERMANGANATO DI POTASSIO                                     | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1492  | PERSOLFATO DI POTASSIO                                       | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 1493  | NITRATO DI ARGENTO                                           | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1494  | BROMATO DI SODIO                                             | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1495  | CLORATO DI SODIO                                             | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1496  | CLORITO DI SODIO                                             | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1498  | NITRATO DI SODIO                                             | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 1499  | NITRATO DI SODIO E NITRATO DI POTASSIO IN MISCELA            | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 1502  | PERCLORATO DI SODIO                                          | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1503  | PERMANGANATO DI SODIO                                        | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1505  | PERSOLFATO DI SODIO                                          | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 1506  | CLORATO DI STRONZIO                                          | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1507  | NITRATO DI STRONZIO                                          | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 1508  | PERCLORATO DI STRONZIO                                       | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1509  | PEROSSIDO DI STRONZIO                                        | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1512  | NITRITO DI ZINCO AMMONIACALE                                 | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1513  | CLORATO DI ZINCO                                             | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1514  | NITRATO DI ZINCO                                             | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1515  | PERMANGANATO DI ZINCO                                        | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1516  | PEROSSIDO DI ZINCO                                           | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1648  | ACETONITRILE                                                 | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1716  | BROMURO DI ACETILE                                           | 8      | C3                | II             | E2              |
| 1718  | FOSFATO ACIDO DI BUTILE                                      | 8      | C3                | III            | E1              |
| 1719  | LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO N.A.S.                             | 8      | C5                | II             | E2              |
| 1719  | LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO N.A.S.                             | 8      | C5                | III            | E1              |
| 1725  | BROMURO DI ALLUMINIO ANIDRO                                  | 8      | C2                | II             | E2              |
| 1726  | CLORURO DI ALLUMINIO ANIDRO                                  | 8      | C2                | II             | E2              |
| 1727  | IDROGENOFUORURO DI AMMONIO SOLIDO                            | 8      | C2                | II             | E2              |
| 1729  | CLORURO DI ANISOILE                                          | 8      | C4                | II             | E2              |
| 1730  | PENTACLORURO DI ANTIMONIO LIQUIDO                            | 8      | C1                | II             | E2              |
| 1731  | PENTACLORURO DI ANTIMONIO IN SOLUZIONE                       | 8      | C1                | II             | E2              |
| 1731  | PENTACLORURO DI ANTIMONIO IN SOLUZIONE                       | 8      | C1                | III            | E1              |
| 1733  | TRICLORURO DI ANTIMONIO                                      | 8      | C2                | II             | E2              |
| 1736  | CLORURO DI BENZOILE                                          | 8      | C3                | II             | E2              |
| 1740  | IDROGENOFUORURI SOLIDI N.A.S.                                | 8      | C2                | II             | E2              |
| 1740  | IDROGENOFUORURI SOLIDI N.A.S.                                | 8      | C2                | III            | E1              |
| 1742  | COMPLESSO DI TRIFLUORURO DI BORO E DI ACIDO ACETICO, LIQUIDO | 8      | C3                | II             | E2              |



| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                   | Classe | Codice classific. | Gruppo imball. | Quantità esenti |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1743  | COMPLESSO DI TRIFLUORURO DI BORO E DI ACIDO PROPIONICO, LIQUIDO                                                                      | 8      | C3                | II             | E2              |
| 1748  | IPOCLORITO DI CALCIO SECCO o IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA SECCA, contenente più del 39% di cloro attivo (8,8% di ossigeno attivo) | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 1748  | IPOCLORITO DI CALCIO SECCO o IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA SECCA, contenente più del 39% di cloro attivo (8,8% di ossigeno attivo) | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 1755  | ACIDO CROMICO IN SOLUZIONE                                                                                                           | 8      | C1                | II             | E2              |
| 1755  | ACIDO CROMICO IN SOLUZIONE                                                                                                           | 8      | C1                | III            | E1              |
| 1756  | TRIFLUORURO DI CROMO SOLIDO                                                                                                          | 8      | C2                | II             | E2              |
| 1757  | TRIFLUORURO DI CROMO IN SOLUZIONE                                                                                                    | 8      | C1                | II             | E2              |
| 1757  | TRIFLUORURO DI CROMO IN SOLUZIONE                                                                                                    | 8      | C1                | III            | E1              |
| 1759  | SOLIDO CORROSIVO, N.A.S.                                                                                                             | 8      | C10               | II             | E2              |
| 1759  | SOLIDO CORROSIVO, N.A.S.                                                                                                             | 8      | C10               | III            | E1              |
| 1760  | LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.                                                                                                            | 8      | C9                | II             | E2              |
| 1760  | LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.                                                                                                            | 8      | C9                | III            | E1              |
| 1764  | ACIDO DICLOROACETICO                                                                                                                 | 8      | C3                | II             | E2              |
| 1765  | CLORURO DI DICLOROACETILE                                                                                                            | 8      | C3                | II             | E2              |
| 1768  | ACIDO DIFLUOROFOSFORICO ANIDRO                                                                                                       | 8      | C1                | II             | E2              |
| 1770  | BROMURO DI DIFENILMETILE                                                                                                             | 8      | C10               | II             | E2              |
| 1773  | CLORURO FERRICO ANIDRO                                                                                                               | 8      | C2                | III            | E1              |
| 1775  | ACIDO FLUOBORICO                                                                                                                     | 8      | C1                | II             | E2              |
| 1776  | ACIDO FLUOROFOSFORICO ANIDRO                                                                                                         | 8      | C1                | II             | E2              |
| 1778  | ACIDO FLUOSILICICO                                                                                                                   | 8      | C1                | II             | E2              |
| 1780  | CLORURO DI FUMARILE                                                                                                                  | 8      | C3                | II             | E2              |
| 1782  | ACIDO ESAFLUOROFOSFORICO                                                                                                             | 8      | C1                | II             | E2              |
| 1783  | ESAMETILENDIAMMINA IN SOLUZIONE                                                                                                      | 8      | C7                | II             | E2              |
| 1783  | ESAMETILENDIAMMINA IN SOLUZIONE                                                                                                      | 8      | C7                | III            | E1              |
| 1787  | ACIDO IODIDRICO                                                                                                                      | 8      | C1                | II             | E2              |
| 1787  | ACIDO IODIDRICO                                                                                                                      | 8      | C1                | III            | E1              |
| 1788  | ACIDO BROMIDRICO                                                                                                                     | 8      | C1                | II             | E2              |
| 1788  | ACIDO BROMIDRICO                                                                                                                     | 8      | C1                | III            | E1              |
| 1789  | ACIDO CLORIDRICO                                                                                                                     | 8      | C1                | II             | E2              |
| 1789  | ACIDO CLORIDRICO                                                                                                                     | 8      | C1                | III            | E1              |
| 1791  | IPOCLORITO IN SOLUZIONE                                                                                                              | 8      | C9                | II             | E2              |
| 1791  | IPOCLORITO IN SOLUZIONE                                                                                                              | 8      | C9                | III            | E1              |
| 1793  | FOSFATO ACIDO DI ISOPROPILE                                                                                                          | 8      | C3                | III            | E1              |
| 1794  | SOLFATO DI PIOMBO contenente più del 3% di acido libero                                                                              | 8      | C2                | II             | E2              |
| 1803  | ACIDO FENOLSOLFONICO LIQUIDO                                                                                                         | 8      | C3                | II             | E2              |
| 1805  | ACIDO FOSFORICO IN SOLUZIONE                                                                                                         | 8      | C1                | III            | E1              |
| 1807  | PENTOSSIDO DI FOSFORO (ANIDRIDE FOSFORICA)                                                                                           | 8      | C2                | II             | E2              |
| 1813  | IDROSSIDO DI POTASSIO SOLIDO                                                                                                         | 8      | C6                | II             | E2              |
| 1814  | IDROSSIDO DI POTASSIO IN SOLUZIONE                                                                                                   | 8      | C5                | II             | E2              |
| 1814  | IDROSSIDO DI POTASSIO IN SOLUZIONE                                                                                                   | 8      | C5                | III            | E1              |
| 1817  | CLORURO DI PIROSOLFORILE                                                                                                             | 8      | C1                | II             | E2              |
| 1819  | ALLUMINATO DI SODIO IN SOLUZIONE                                                                                                     | 8      | C5                | II             | E2              |
| 1819  | ALLUMINATO DI SODIO IN SOLUZIONE                                                                                                     | 8      | C5                | III            | E1              |
| 1823  | IDROSSIDO DI SODIO SOLIDO                                                                                                            | 8      | C6                | II             | E2              |
| 1824  | IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE                                                                                                      | 8      | C5                | II             | E2              |
| 1824  | IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE                                                                                                      | 8      | C5                | III            | E1              |
| 1825  | MONOSSIDO DI SODIO                                                                                                                   | 8      | C6                | II             | E2              |
| 1827  | CLORURO STANNICO ANIDRO                                                                                                              | 8      | C1                | II             | E2              |
| 1830  | ACIDO SOLFORICO contenente più del 51% d'acido                                                                                       | 8      | C1                | II             | E2              |
| 1833  | ACIDO SOLFOROSO                                                                                                                      | 8      | C1                | II             | E2              |
| 1835  | IDROSSIDO DI TETRAMETILAMMONIO IN SOLUZIONE                                                                                          | 8      | C7                | II             | E2              |
| 1835  | IDROSSIDO DI TETRAMETILAMMONIO IN SOLUZIONE                                                                                          | 8      | C7                | III            | E1              |
| 1839  | ACIDO TRICLOROACETICO                                                                                                                | 8      | C4                | II             | E2              |
| 1840  | CLORURO DI ZINCO IN SOLUZIONE                                                                                                        | 8      | C1                | III            | E1              |
| 1841  | 1-AMMINOETANOLO                                                                                                                      | 9      | M11               | III            | E1              |
| 1847  | SOLFURO DI POTASSIO IDRATO contenente almeno il 30% di acqua di cristallizzazione                                                    | 8      | C6                | II             | E2              |
| 1848  | ACIDO PROPIONICO contenente almeno il 10% ma meno del 90% (massa) di acido                                                           | 8      | C3                | III            | E1              |
| 1849  | SOLFURO DI SODIO IDRATO contenente almeno il 30% di acqua                                                                            | 8      | C6                | II             | E2              |
| 1858  | ESAFLUOROPROPYLENE (GAS REFRIGERANTE R 1216)                                                                                         | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 1862  | CROTONATO DI ETILE                                                                                                                   | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1863  | CARBURANTE PER MOTORI A TURBINA AERONAUTICI (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                         | 3      | F1                | II             | E2              |

| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                                                             | Classe | Codice classific. | Gruppo imball. | Quantità esenti |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1863  | CARBURANTE PER MOTORI A TURBINA AERONAUTICI (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                               | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1863  | CARBURANTE PER MOTORI A TURBINA AERONAUTICI                                                                                                                                    | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1865  | NITRATO DI n-PROPILE                                                                                                                                                           | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1866  | RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                             | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1866  | RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                         | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1866  | RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile                                                                                                                                              | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1866  | RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                      | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1866  | RESINA IN SOLUZIONE, infiammabile (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                  | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1869  | MAGNESIO o LEGHE DI MAGNESIO, contenenti più del 50% di magnesio, sotto forma di granuli, torniture o nastri                                                                   | 4.1    | F3                | III            | E1              |
| 1871  | IDRURO DI TITANIO                                                                                                                                                              | 4.1    | F3                | II             | E2              |
| 1898  | IODURO DI ACETILE                                                                                                                                                              | 8      | C3                | II             | E2              |
| 1902  | FOSFATO ACIDO DI DIISOOTTILE                                                                                                                                                   | 8      | C3                | III            | E1              |
| 1903  | DISINFETTANTE, LIQUIDO, CORROSIVO, N.A.S.                                                                                                                                      | 8      | C9                | II             | E2              |
| 1903  | DISINFETTANTE, LIQUIDO, CORROSIVO, N.A.S.                                                                                                                                      | 8      | C9                | III            | E1              |
| 1907  | CALCE SODATA contenente più del 4% di idrossido di sodio                                                                                                                       | 8      | C6                | III            | E1              |
| 1908  | CLORITO IN SOLUZIONE                                                                                                                                                           | 8      | C9                | II             | E2              |
| 1908  | CLORITO IN SOLUZIONE                                                                                                                                                           | 8      | C9                | III            | E1              |
| 1913  | NEON LIQUIDO REFRIGERATO                                                                                                                                                       | 2      | 3A                | ---            | E1              |
| 1914  | PROPIONATI DI BUTILE                                                                                                                                                           | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1915  | CICLOESANONE                                                                                                                                                                   | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1917  | ACRILATO DI ETILE STABILIZZATO                                                                                                                                                 | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1918  | ISOPROPILBENZENE                                                                                                                                                               | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1919  | ACRILATO DI METILE STABILIZZATO                                                                                                                                                | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1920  | NONANI                                                                                                                                                                         | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1931  | DITIONITO DI ZINCO (IDROSOLFITO DI ZINCO)                                                                                                                                      | 9      | M11               | III            | E1              |
| 1938  | ACIDO BROMOACETICO IN SOLUZIONE                                                                                                                                                | 8      | C3                | II             | E2              |
| 1938  | ACIDO BROMOACETICO IN SOLUZIONE                                                                                                                                                | 8      | C3                | III            | E1              |
| 1940  | ACIDO TIOGLICOLICO                                                                                                                                                             | 8      | C3                | II             | E2              |
| 1941  | DIBROMODIFLUOROMETANO                                                                                                                                                          | 9      | M11               | III            | E1              |
| 1942  | NITRATO DI AMMONIO contenente al massimo lo 0,2% di materie combustibili (comprese le materie organiche espresse in equivalente carbonio), ad esclusione di ogni altra materia | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 1944  | FIAMMIFERI DI SICUREZZA (da sfregare, in scatole o in bustine)                                                                                                                 | 4.1    | F1                | III            | E1              |
| 1945  | CERINI                                                                                                                                                                         | 4.1    | F1                | III            | E1              |
| 1951  | ARGON LIQUIDO REFRIGERATO                                                                                                                                                      | 2      | 3A                | ---            | E1              |
| 1952  | OSSIDO DI ETILENE E DIOSSIDO DI CARBONIO IN MISCELA contenente al massimo 9% di ossido di etilene                                                                              | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 1956  | GAS COMPRESSO N.A.S.                                                                                                                                                           | 2      | 1A                | ---            | E1              |
| 1958  | 1,2-DICLORO-1,1,2,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 114)                                                                                                                  | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 1963  | ELIO LIQUIDO REFRIGERATO                                                                                                                                                       | 2      | 3A                | ---            | E1              |
| 1968  | GAS INSETTICIDA N.A.S.                                                                                                                                                         | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 1970  | KRIPTON LIQUIDO REFRIGERATO                                                                                                                                                    | 2      | 3A                | ---            | E1              |
| 1973  | CLORODIFLUOROMETANO E CLOROPENTAFLUOROETANO IN MISCELA a punto d'ebollizione fisso, contenente circa 49% di clorodifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 502)                       | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 1974  | BROMOCLORODIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 12B1)                                                                                                                             | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 1976  | OTTAFLUOROCICLOBUTANO (GAS REFRIGERANTE RC 318)                                                                                                                                | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 1977  | AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO                                                                                                                                                      | 2      | 3A                | ---            | E1              |
| 1982  | TETRAFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 14)                                                                                                                                      | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 1983  | 1-CLORO-2,2,2-TRIFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 133a)                                                                                                                         | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 1984  | TRIFLUOROMETANO (GAS REFRIGERANTE R 23)                                                                                                                                        | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 1987  | ALCOLI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                                                | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1987  | ALCOLI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                                            | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1987  | ALCOLI, N.A.S.                                                                                                                                                                 | 3      | F1                | III            | E1              |

| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                                                                              | Classe | Codice classific. | Gruppo imball. | Quantità esenti |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1989  | ALDEIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                                                                | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1989  | ALDEIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                                                            | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1989  | ALDEIDI, N.A.S.                                                                                                                                                                                 | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1990  | BENZALDEIDE                                                                                                                                                                                     | 9      | M11               | III            | E1              |
| 1993  | LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                                                   | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1993  | LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                                               | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1993  | LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S.                                                                                                                                                                    | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1993  | LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                            | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1993  | LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                        | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1999  | CATRAMI LIQUIDI, compresi gli oli stradali e i cut-backs bituminosi (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                            | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1999  | CATRAMI LIQUIDI, compresi gli oli stradali e i cut-backs bituminosi (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                        | 3      | F1                | II             | E2              |
| 1999  | CATRAMI LIQUIDI, compresi gli oli stradali e i cut-backs bituminosi                                                                                                                             | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1999  | CATRAMI LIQUIDI, compresi gli oli stradali e i cut-backs bituminosi (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)     | 3      | F1                | III            | E1              |
| 1999  | CATRAMI LIQUIDI, compresi gli oli stradali e i cut-backs bituminosi (punto di infiammabilità inferiore a 23°C e viscosi secondo 2.2.3.1.4) (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa) | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2000  | CELLULOIDE (in barre, blocchi, rotoli, fogli, tubi, ecc., eccetto gli sfidi)                                                                                                                    | 4.1    | F1                | III            | E1              |
| 2001  | NAFTENATI DI COBALTO IN POLVERE                                                                                                                                                                 | 4.1    | F3                | III            | E1              |
| 2031  | ACIDO NITRICO, ad esclusione dell'acido nitrico fumante rosso, contenente meno del 65% di acido nitrico                                                                                         | 8      | C1                | II             | E2              |
| 2033  | MONOSSIDO DI POTASSIO                                                                                                                                                                           | 8      | C6                | II             | E2              |
| 2036  | XENO                                                                                                                                                                                            | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 2045  | ISOBUTIRRALDEIDE (ALDEIDE ISOBUTIRRICA)                                                                                                                                                         | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2046  | CIMENI                                                                                                                                                                                          | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2047  | DICLOROPROPENI                                                                                                                                                                                  | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2047  | DICLOROPROPENI                                                                                                                                                                                  | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2048  | DICICLOPENTADIENE                                                                                                                                                                               | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2049  | DIETILBENZENE                                                                                                                                                                                   | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2050  | COMPOSTI ISOMERICI DEL DIISOBUTILENE                                                                                                                                                            | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2052  | DIPENTENE                                                                                                                                                                                       | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2053  | METILISOBUTILCARBINOLO                                                                                                                                                                          | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2055  | STIRENE MONOMERO STABILIZZATO                                                                                                                                                                   | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2056  | TETRAIDROFURANO                                                                                                                                                                                 | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2057  | TRIPROPILENE                                                                                                                                                                                    | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2057  | TRIPROPILENE                                                                                                                                                                                    | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2058  | VALERALDEIDE                                                                                                                                                                                    | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2067  | FERTILIZZANTE A BASE DI NITRATO DI AMMONIO                                                                                                                                                      | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 2079  | DIETILENTRIAMMINA                                                                                                                                                                               | 8      | C7                | II             | E2              |
| 2187  | DIOSSIDO DI CARBONIO LIQUIDO REFRIGERATO                                                                                                                                                        | 2      | 3A                | ---            | E1              |
| 2193  | ESAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 116)                                                                                                                                                         | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 2208  | IPOCLORITO DI CALCIO SECCO IN MISCELA, contenente più del 10% ma al massimo il 39% di cloro attivo                                                                                              | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 2209  | FORMALDEIDE IN SOLUZIONE contenente almeno il 25% di formaldeide                                                                                                                                | 8      | C9                | III            | E1              |
| 2213  | PARAFORMALDEIDE                                                                                                                                                                                 | 4.1    | F1                | III            | E1              |
| 2214  | ANIDRIDE FTALICA contenente più dello 0,05% di anidride maleica                                                                                                                                 | 8      | C4                | III            | E1              |
| 2215  | ANIDRIDE MALEICA                                                                                                                                                                                | 8      | C4                | III            | E1              |
| 2219  | ETERE ALLILGLICIDICO                                                                                                                                                                            | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2222  | ANISOLO                                                                                                                                                                                         | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2225  | CLORURO DI BENZENSOLFONILE                                                                                                                                                                      | 8      | C3                | III            | E1              |
| 2226  | BENZOTRICLORURO                                                                                                                                                                                 | 8      | C9                | II             | E2              |
| 2227  | METACRILATO DI n-BUTILE STABILIZZATO                                                                                                                                                            | 3      | F1                | III            | E1              |

| N° UN | Nome e descrizione                                                          | Classe | Codice classific. | Gruppo imball. | Quantità esenti |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2234  | CLOROBENZOTRIFLUORURI                                                       | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2238  | CLOROTOLUENI                                                                | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2241  | CICLOEPTANO                                                                 | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2242  | CICLOEPTENE                                                                 | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2243  | ACETATO DI CICLOESILE                                                       | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2244  | CICLOPENTANOLO                                                              | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2245  | CICLOPENTANONE                                                              | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2246  | CICLOPENTENE                                                                | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2247  | n-DECANO                                                                    | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2251  | BICICLO-[2,2,1]EPTA-2,5-DIENE STABILIZZATO (2,5-NORBORNADIENE STABILIZZATO) | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2252  | 1,2-DIMETOSSETANO                                                           | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2256  | CICLOESENE                                                                  | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2259  | TRIETILENTETRAMMINA                                                         | 8      | C7                | II             | E2              |
| 2262  | CLORURO DI DIMETILCARBAMOILE                                                | 8      | C3                | II             | E2              |
| 2263  | DIMETILCICLOESANI                                                           | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2265  | N,N-DIMETILFORMAMMIDE                                                       | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2269  | 3,3'-IMMINODIPROPILAMMINA                                                   | 8      | C7                | III            | E1              |
| 2271  | ETILAMILCHETONE                                                             | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2275  | 2-ETILBUTANOLO                                                              | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2277  | METACRILATO DI ETILE STABILIZZATO                                           | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2278  | n-EPTENE                                                                    | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2280  | ESAMETILENDIAMMINA SOLIDA                                                   | 8      | C8                | III            | E1              |
| 2282  | ESANOLI                                                                     | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2283  | METACRILATO DI ISOBUTILE STABILIZZATO                                       | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2286  | PENTAMETILEPTANO                                                            | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2287  | ISOEPTENE                                                                   | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2288  | ISOESENE                                                                    | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2289  | ISOFORONDIAMMINA                                                            | 8      | C7                | III            | E1              |
| 2293  | 4-METOSSI-4-METIL-2-PENTANONE                                               | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2296  | METILCICLOESANO                                                             | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2297  | METILCICLOESANONI                                                           | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2298  | METILCICLOPENTANO                                                           | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2301  | 2-METILFURANO                                                               | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2302  | 5-METIL-2-ESANONE                                                           | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2303  | ISOPROPENILBENZENE                                                          | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2305  | ACIDO NITROBENZENSOLFONICO                                                  | 8      | C4                | II             | E2              |
| 2308  | IDROGENOSOLFATO DI NITROSILE, LIQUIDO                                       | 8      | C1                | II             | E2              |
| 2309  | OTTADIENI                                                                   | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2313  | PICOLINE                                                                    | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2319  | IDROCARBURI TERPENICI, N.A.S.                                               | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2320  | TETRAETILENPENTAMMINA                                                       | 8      | C7                | III            | E1              |
| 2323  | FOSFITO DI TRIETILE                                                         | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2324  | TRIISOBUTILENE                                                              | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2325  | 1,3,5-TRIMETILBENZENE                                                       | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2326  | TRIMETILCICLOESILAMMINA                                                     | 8      | C7                | III            | E1              |
| 2327  | TRIMETILESAMETILENDIAMMINE                                                  | 8      | C7                | III            | E1              |
| 2329  | FOSFITO DI TRIMETILE                                                        | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2330  | UNDECANO                                                                    | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2331  | CLORURO DI ZINCO ANIDRO                                                     | 8      | C2                | III            | E1              |
| 2332  | ACETALDOSSIMA                                                               | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2338  | BENZOTRIFLUORURO                                                            | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2339  | 2-BROMOBUTANO                                                               | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2340  | ETERE 2-BROMOETILETILICO                                                    | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2341  | 1-BROMO-3-METILBUTANO                                                       | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2342  | BROMOMETILPROPANI                                                           | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2343  | 2-BROMOPENTANO                                                              | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2344  | BROMOPROPANI                                                                | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2344  | BROMOPROPANI                                                                | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2345  | 3-BROMOPROPINO                                                              | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2346  | BUTANDIONE                                                                  | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2347  | MERCAPTANI BUTILICI                                                         | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2348  | ACRILATI DI BUTILE, STABILIZZATI                                            | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2350  | ETERE BUTILMETILICO                                                         | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2351  | NITRITI DI BUTILE                                                           | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2351  | NITRITI DI BUTILE                                                           | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2352  | ETERE BUTILVINILICO STABILIZZATO                                            | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2358  | CICLOOTTATETRAENE                                                           | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2362  | 1,1-DICLOROETANO                                                            | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2364  | n-PROPILBENZENE                                                             | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2366  | CARBONATO DI ETILE                                                          | 3      | F1                | III            | E1              |

| N° UN | Nome e descrizione                                                    | Classe | Codice classific. | Gruppo imball. | Quantità esenti |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2367  | alfa-METILVALERALDEIDE                                                | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2368  | alfa-PINENE                                                           | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2370  | 1-ESENE                                                               | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2372  | BIS-1,2-DIMETILAMMINOETANO                                            | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2373  | DIETOSSIMETANO                                                        | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2374  | 3,3-DIETOSSIPROPENE                                                   | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2375  | SOLFURO DI ETILE                                                      | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2376  | 2,3-DIIDROPIRANO                                                      | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2377  | 1,1-DIMETOSSIMETANO                                                   | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2380  | DIMETILDIOSSISILANO                                                   | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2384  | ETERE DI-n-PROPILICO                                                  | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2385  | ISOBUTIRRATO DI ETILE                                                 | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2387  | FLUOROBENZENE                                                         | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2388  | FLUOROTOLUENI                                                         | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2390  | 2-IODOBUTANO                                                          | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2391  | IODOMETILPROPANI                                                      | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2392  | IODOPROPANI                                                           | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2393  | FORMIATO DI ISOBUTILE                                                 | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2394  | PROPIONATO DI ISOBUTILE                                               | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2397  | 3-METIL-2-BUTANONE                                                    | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2398  | ETERE METIL-ter-BUTILICO                                              | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2400  | ISOVALERATO DI METILE                                                 | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2402  | PROPANTIOLI                                                           | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2403  | ACETATO DI ISOPROPENILE                                               | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2405  | BUTIRRATO DI ISOPROPILE                                               | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2406  | ISOBUTIRRATO DI ISOPROPILE                                            | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2409  | PROPIONATO DI ISOPROPILE                                              | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2410  | 1,2,3,6-TETRAIDROPIRIDINA                                             | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2412  | TETRAIDROTIOFENE                                                      | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2413  | ORTOTITANATO DI TETRAPROPILE                                          | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2414  | TIOFENE                                                               | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2416  | BORATO DI TRIMETILE                                                   | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2422  | OTTAFLUOROBUT-2-ENE (GAS REFRIGERANTE R 1318)                         | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 2424  | OTTAFLUOROPROPANO (GAS REFRIGERANTE R 218)                            | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 2427  | CLORATO DI POTASSIO IN SOLUZIONE ACQUOSA                              | 5.1    | O1                | II             | E2              |
| 2427  | CLORATO DI POTASSIO IN SOLUZIONE ACQUOSA                              | 5.1    | O1                | III            | E1              |
| 2428  | CLORATO DI SODIO IN SOLUZIONE ACQUOSA                                 | 5.1    | O1                | II             | E2              |
| 2428  | CLORATO DI SODIO IN SOLUZIONE ACQUOSA                                 | 5.1    | O1                | III            | E1              |
| 2429  | CLORATO DI CALCIO IN SOLUZIONE ACQUOSA                                | 5.1    | O1                | II             | E2              |
| 2429  | CLORATO DI CALCIO IN SOLUZIONE ACQUOSA                                | 5.1    | O1                | III            | E1              |
| 2430  | ALCHILFENOLI SOLIDI N.A.S. (compresi gli omologhi da C2 a C12)        | 8      | C4                | II             | E2              |
| 2430  | ALCHILFENOLI SOLIDI N.A.S. (compresi gli omologhi da C2 a C12)        | 8      | C4                | III            | E1              |
| 2436  | ACIDO TIOACETICO                                                      | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2439  | IDROGENOFUORURO DI SODIO                                              | 8      | C2                | II             | E2              |
| 2440  | CLORURO STANNICO PENTAIDRATO                                          | 8      | C2                | III            | E1              |
| 2457  | 2,3-DIMETILBUTANO                                                     | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2458  | ESADIENI                                                              | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2460  | 2-METIL-2-BUTENE                                                      | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2461  | METILPENTADIENI                                                       | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2465  | ACIDO DICLOROISOCIANURICO SECCO o SALI DELL'ACIDO DICLOROISOCIANURICO | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 2468  | ACIDO TRICLOROISOCIANURICO SECCO                                      | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 2469  | BROMATO DI ZINCO                                                      | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 2475  | TRICLORURO DI VANADIO                                                 | 8      | C2                | III            | E1              |
| 2491  | ETANOLAMMINA o ETANOLAMMINA IN SOLUZIONE                              | 8      | C7                | III            | E1              |
| 2496  | ANIDRIDE PROPIONICA                                                   | 8      | C3                | III            | E1              |
| 2498  | 1,2,3,6-TETRAIDROBENZALDEIDE                                          | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2503  | TETRACLORURO DI ZIRCONIO                                              | 8      | C2                | III            | E1              |
| 2506  | IDROGENOSOLFATO DI AMMONIO                                            | 8      | C2                | II             | E2              |
| 2507  | ACIDO CLOROPLATINICO SOLIDO                                           | 8      | C2                | III            | E1              |
| 2508  | PENTACLORURO DI MOLIBDENO                                             | 8      | C2                | III            | E1              |
| 2509  | IDROGENOSOLFATO DI POTASSIO                                           | 8      | C2                | II             | E2              |
| 2511  | ACIDO 2-CLOROPROPIONICO                                               | 8      | C3                | III            | E1              |
| 2513  | BROMURO DI BROMOACETILE                                               | 8      | C3                | II             | E2              |
| 2514  | BROMOBENZENE                                                          | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2520  | CICLOOTTADIENI                                                        | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2524  | ORTOFORMIATO DI ETILE                                                 | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2527  | ACRILATO DI ISOBUTILE STABILIZZATO                                    | 3      | F1                | III            | E1              |



| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                        | Classe | Codice classific. | Gruppo imball. | Quantità esenti |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2528  | ISOBUTIRRATO DI ISOBUTILE                                                                                                                 | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2531  | ACIDO METACRILICO STABILIZZATO                                                                                                            | 8      | C3                | II             | E2              |
| 2536  | METILTETRAIDROFURANO                                                                                                                      | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2538  | NITRONAFTALENE                                                                                                                            | 4.1    | F1                | III            | E1              |
| 2541  | TERPINOLENE                                                                                                                               | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2554  | CLORURO DI METILALLILE                                                                                                                    | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2560  | 2-METIL-2-PENTANOLO                                                                                                                       | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2564  | ACIDO TRICLOROACETICO IN SOLUZIONE                                                                                                        | 8      | C3                | II             | E2              |
| 2564  | ACIDO TRICLOROACETICO IN SOLUZIONE                                                                                                        | 8      | C3                | III            | E1              |
| 2565  | DICICLOESILAMMINA                                                                                                                         | 8      | C7                | III            | E1              |
| 2571  | ACIDI ALCHILSOLFONICI                                                                                                                     | 8      | C3                | II             | E2              |
| 2577  | CLORURO DI FENILACETILE                                                                                                                   | 8      | C3                | II             | E2              |
| 2578  | TRIOSSIDO DI FOSFORO                                                                                                                      | 8      | C2                | III            | E1              |
| 2579  | PIPERAZINA                                                                                                                                | 8      | C8                | III            | E1              |
| 2580  | BROMURO DI ALLUMINIO IN SOLUZIONE                                                                                                         | 8      | C1                | III            | E1              |
| 2581  | CLORURO DI ALLUMINIO IN SOLUZIONE                                                                                                         | 8      | C1                | III            | E1              |
| 2582  | CLORURO FERRICO IN SOLUZIONE                                                                                                              | 8      | C1                | III            | E1              |
| 2583  | ACIDI ALCHILSOLFONICI SOLIDI o ACIDI ARILSOLFONICI SOLIDI contenenti più del 5% di acido solforico libero                                 | 8      | C2                | II             | E2              |
| 2584  | ACIDI ALCHILSOLFONICI LIQUIDI o ACIDI ARILSOLFONICI LIQUIDI contenenti più del 5% di acido solforico libero                               | 8      | C1                | II             | E2              |
| 2585  | ACIDI ALCHILSOLFONICI SOLIDI o ACIDI ARILSOLFONICI SOLIDI non contenenti più del 5% di acido solforico libero                             | 8      | C4                | III            | E1              |
| 2586  | ACIDI ALCHILSOLFONICI LIQUIDI o ACIDI ARILSOLFONICI LIQUIDI non contenenti più del 5% di acido solforico libero                           | 8      | C3                | III            | E1              |
| 2591  | XENO LIQUIDO REFRIGERATO                                                                                                                  | 2      | 3A                | ---            | E1              |
| 2599  | CLOROTRIFLUOROMETANO E TRIFLUOROMETANO IN MISCELA AZEOTROPA, contenente circa il 60% di clorotrifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 503)     | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 2602  | DICLORODIFLUOROMETANO E 1,1-DIFLUOROETANO IN MISCELA AZEOTROPA contenente circa il 74% di diclorodifluorometano (GAS REFRIGERANTE R 500)  | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 2607  | ACROLEINA, DIMERO STABILIZZATO                                                                                                            | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2608  | NITROPROPANI                                                                                                                              | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2612  | ETERE METILPROPILICO                                                                                                                      | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2614  | ALCOL METALLILICO                                                                                                                         | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2615  | ETERE ETILPROPILICO                                                                                                                       | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2616  | BORATO DI TRIISOPROPILE                                                                                                                   | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2616  | BORATO DI TRIISOPROPILE                                                                                                                   | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2617  | METILCICLOESANOLI infiammabili                                                                                                            | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2618  | VINILTOLUENI STABILIZZATI                                                                                                                 | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2620  | BUTIRRAI DI AMILE                                                                                                                         | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2621  | ACETILMETILCARBINOLO                                                                                                                      | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2623  | ACCENDITORI SOLIDI impregnati di un liquido infiammabile                                                                                  | 4.1    | F1                | III            | E1              |
| 2627  | NITRITI INORGANICI, N.A.S.                                                                                                                | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 2670  | CLORURO DI CIANURILE                                                                                                                      | 8      | C4                | II             | E2              |
| 2672  | AMMONIACA IN SOLUZIONE, densità relativa tra 0.880 e 0.957 a 15°C in acqua, contenente più del 10% ma al massimo 35% di ammoniaca (massa) | 8      | C5                | III            | E1              |
| 2677  | IDROSSIDO DI RUBIDIO IN SOLUZIONE                                                                                                         | 8      | C5                | II             | E2              |
| 2677  | IDROSSIDO DI RUBIDIO IN SOLUZIONE                                                                                                         | 8      | C5                | III            | E1              |
| 2678  | IDROSSIDO DI RUBIDIO                                                                                                                      | 8      | C6                | II             | E2              |
| 2679  | IDROSSIDO DI LITIO IN SOLUZIONE                                                                                                           | 8      | C5                | II             | E2              |
| 2679  | IDROSSIDO DI LITIO IN SOLUZIONE                                                                                                           | 8      | C5                | III            | E1              |
| 2680  | IDROSSIDO DI LITIO                                                                                                                        | 8      | C6                | II             | E2              |
| 2681  | IDROSSIDO DI CESIO IN SOLUZIONE                                                                                                           | 8      | C5                | II             | E2              |
| 2681  | IDROSSIDO DI CESIO IN SOLUZIONE                                                                                                           | 8      | C5                | III            | E1              |
| 2682  | IDROSSIDO DI CESIO                                                                                                                        | 8      | C6                | II             | E2              |
| 2687  | NITRITO DI DICICLOESILAMMONIO                                                                                                             | 4.1    | F3                | III            | E1              |
| 2693  | IDROGENOSOLFITI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                              | 8      | C1                | III            | E1              |
| 2698  | ANIDRIDI TETRAIDROFALICHE contenenti più dello 0,05% di anidride maleica                                                                  | 8      | C4                | III            | E1              |
| 2705  | 1-PENTOLO                                                                                                                                 | 8      | C9                | II             | E2              |
| 2707  | DIMETILDIOSSANI                                                                                                                           | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2707  | DIMETILDIOSSANI                                                                                                                           | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2709  | BUTILBENZENI                                                                                                                              | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2710  | DIPROPILCHETONE                                                                                                                           | 3      | F1                | III            | E1              |

| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                       | Classe | Codice classific. | Gruppo imball. | Quantità esenti |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2714  | RESINATO DI ZINCO                                                                                                        | 4.1    | F3                | III            | E1              |
| 2715  | RESINATO DI ALLUMINIO                                                                                                    | 4.1    | F3                | III            | E1              |
| 2717  | CANFORA, sintetica                                                                                                       | 4.1    | F1                | III            | E1              |
| 2720  | NITRATO DI CROMO                                                                                                         | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 2721  | CLORATO DI RAME                                                                                                          | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 2722  | NITRATO DI LITIO                                                                                                         | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 2723  | CLORATO DI MAGNESIO                                                                                                      | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 2724  | NITRATO DI MANGANESE                                                                                                     | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 2725  | NITRATO DI NICHEL                                                                                                        | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 2726  | NITRITO DI NICHEL                                                                                                        | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 2728  | NITRATO DI ZIRCONIO                                                                                                      | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 2735  | AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S.                                                  | 8      | C7                | II             | E2              |
| 2735  | AMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE LIQUIDE CORROSIVE, N.A.S.                                                  | 8      | C7                | III            | E1              |
| 2739  | ANIDRIDE BUTIRRICA                                                                                                       | 8      | C3                | III            | E1              |
| 2751  | CLORURO DI DIETILTIOFOSFORILE                                                                                            | 8      | C3                | II             | E2              |
| 2752  | 1,2-EPOSSI-3-ETOSSIPROPANO                                                                                               | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2790  | ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE contenente almeno il 50% ma la massimo l'80% di acido, in massa                               | 8      | C3                | II             | E2              |
| 2790  | ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE contenente più del 10% ma meno del 50% di acido, in massa                                     | 8      | C3                | III            | E1              |
| 2796  | ACIDO SOLFORICO non contenente più del 51% di acido o ELETTROLITA ACIDO PER ACCUMULATORI                                 | 8      | C1                | II             | E2              |
| 2797  | ELETTROLITA ALCALINO PER ACCUMULATORI                                                                                    | 8      | C5                | II             | E2              |
| 2801  | COLORANTE, LIQUIDO, CORROSIVO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA LIQUIDA PER COLORANTI, CORROSIVA, N.A.S.                      | 8      | C9                | II             | E2              |
| 2801  | COLORANTE, LIQUIDO, CORROSIVO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA LIQUIDA PER COLORANTI, CORROSIVA, N.A.S.                      | 8      | C9                | III            | E1              |
| 2802  | CLORURO DI RAME                                                                                                          | 8      | C2                | III            | E1              |
| 2819  | FOSFATO ACIDO DI AMILE                                                                                                   | 8      | C3                | III            | E1              |
| 2820  | ACIDO BUTIRRICO                                                                                                          | 8      | C3                | III            | E1              |
| 2823  | ACIDO CROTONICO SOLIDO                                                                                                   | 8      | C4                | III            | E1              |
| 2829  | ACIDO CAPROICO                                                                                                           | 8      | C3                | III            | E1              |
| 2834  | ACIDO FOSFOROSO                                                                                                          | 8      | C2                | III            | E1              |
| 2837  | IDROGENOSOLFATI IN SOLUZIONE ACQUOSA                                                                                     | 8      | C1                | II             | E2              |
| 2837  | IDROGENOSOLFATI IN SOLUZIONE ACQUOSA                                                                                     | 8      | C1                | III            | E1              |
| 2838  | BUTIRRATO DI VINILE STABILIZZATO                                                                                         | 3      | F1                | II             | E2              |
| 2840  | BUTIRRALDOSSIMA                                                                                                          | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2842  | NITROETANO                                                                                                               | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2850  | TETRAPROPILENE                                                                                                           | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2851  | TRIFLUORURO DI BORO DIIDRATO                                                                                             | 8      | C1                | II             | E2              |
| 2858  | ZIRCONIO SECCO, fili avvolti, placche metalliche, nastri (con uno spessore inferiore a 254 micron, ma almeno 18 micron), | 4.1    | F3                | III            | E1              |
| 2865  | SOLFATO DI IDROSSILAMMINA                                                                                                | 8      | C2                | III            | E1              |
| 2869  | TRICLORURO DI TITANIO IN MISCELA                                                                                         | 8      | C2                | II             | E2              |
| 2869  | TRICLORURO DI TITANIO IN MISCELA                                                                                         | 8      | C2                | III            | E1              |
| 2878  | SPUGNA DI TITANIO IN GRANULI o IN POLVERE                                                                                | 4.1    | F3                | III            | E1              |
| 2880  | IPOCLORITO DI CALCIO IDRATO o IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA IDRATA con almeno il 5,5% ma al massimo il 16% di acqua    | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 2880  | IPOCLORITO DI CALCIO IDRATO o IPOCLORITO DI CALCIO IN MISCELA IDRATA con almeno il 5,5% ma al massimo il 16% di acqua    | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 2904  | CLOROFENOLATI LIQUIDI o FENOLATI LIQUIDI                                                                                 | 8      | C9                | III            | E1              |
| 2905  | CLOROFENOLATI SOLIDI o FENOLATI SOLIDI                                                                                   | 8      | C10               | III            | E1              |
| 2933  | 2-CLOROPROPIONATO DI METILE                                                                                              | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2934  | 2-CLOROPROPIONATO DI ISOPROPILE                                                                                          | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2935  | 2-CLOROPROPIONATO DI ETILE                                                                                               | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2943  | TETRAIDROFURFURILAMMINA                                                                                                  | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2947  | CLOROACETATO DI ISOPROPILE                                                                                               | 3      | F1                | III            | E1              |
| 2949  | IDROGENOSOLFURO DI SODIO IDRATO contenente almeno il 25% di acqua di cristallizzazione                                   | 8      | C6                | II             | E2              |
| 2967  | ACIDO SOLFAMMICO                                                                                                         | 8      | C2                | III            | E1              |
| 2969  | FARINA DI RICINO o GRANI DI RICINO o GRANI DI RICINO IN FIOCCHI o PANNELLI DI RICINO                                     | 9      | M11               | II             | E2              |
| 2984  | PEROSSIDO DI IDROGENO IN SOLUZIONE ACQUOSA                                                                               | 5.1    | O1                | III            | E1              |

| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                                                                                            | Classe | Codice classific. | Gruppo imball. | Quantità esenti |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|
|       | contenente al minimo l'8%, ma meno del 20% di perossido di idrogeno (stabilizzata se necessario)                                                                                                              |        |                   |                |                 |
| 2989  | FOSFITO DI PIOMBO DIBASICO                                                                                                                                                                                    | 4.1    | F3                | II             | E2              |
| 2989  | FOSFITO DI PIOMBO DIBASICO                                                                                                                                                                                    | 4.1    | F3                | III            | E1              |
| 3022  | OSSIDO DI 1,2-BUTILENE STABILIZZATO                                                                                                                                                                           | 3      | F1                | II             | E2              |
| 3054  | MERCAPTANO CICLOESILICO                                                                                                                                                                                       | 3      | F1                | III            | E1              |
| 3055  | 2-(2-AMMINOETOSSI)ETANOLO                                                                                                                                                                                     | 8      | C7                | III            | E1              |
| 3056  | n-EPTALDEIDE                                                                                                                                                                                                  | 3      | F1                | III            | E1              |
| 3065  | BEVANDE ALCOLICHE contenenti più del 70% di alcool in volume                                                                                                                                                  | 3      | F1                | II             | E2              |
| 3065  | BEVANDE ALCOLICHE con più del 24% e al massimo il 70% di alcool in volume                                                                                                                                     | 3      | F1                | III            | E1              |
| 3066  | PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) | 8      | C9                | II             | E2              |
| 3066  | PITTURE (comprese pitture, lacche, smalti, coloranti, gommalacche, vernici, lucidanti, riempitivi liquidi e basi per lacche liquide) o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE (compresi solventi e diluenti per pitture) | 8      | C9                | III            | E1              |
| 3070  | OSSIDO DI ETILENE E DICLORODIFLUOROMETANO IN MISCELA, contenente al massimo 12,5% di ossido di etilene                                                                                                        | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 3077  | MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.                                                                                                                                                             | 9      | M7                | III            | E1              |
| 3082  | MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S.                                                                                                                                                            | 9      | M6                | III            | E1              |
| 3089  | POLVERE METALLICA INFIAMMABILE, N.A.S.                                                                                                                                                                        | 4.1    | F3                | II             | E2              |
| 3089  | POLVERE METALLICA INFIAMMABILE, N.A.S.                                                                                                                                                                        | 4.1    | F3                | III            | E1              |
| 3092  | 1-METOSSI-2-PROPANOLO                                                                                                                                                                                         | 3      | F1                | III            | E1              |
| 3136  | TRIFLUOROMETANO LIQUIDO REFRIGERATO                                                                                                                                                                           | 2      | 3A                | ---            | E1              |
| 3139  | LIQUIDO COMBURENTE, N.A.S.                                                                                                                                                                                    | 5.1    | O1                | II             | E2              |
| 3139  | LIQUIDO COMBURENTE, N.A.S.                                                                                                                                                                                    | 5.1    | O1                | III            | E1              |
| 3145  | ALCHILFENOLI LIQUIDI N.A.S. (compresi gli omologhi da C2 a C12)                                                                                                                                               | 8      | C3                | II             | E2              |
| 3145  | ALCHILFENOLI LIQUIDI N.A.S. (compresi gli omologhi da C2 a C12)                                                                                                                                               | 8      | C3                | III            | E1              |
| 3147  | COLORANTE, SOLIDO, CORROSIVO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTI, CORROSIVA, N.A.S.                                                                                                             | 8      | C10               | II             | E2              |
| 3147  | COLORANTE, SOLIDO, CORROSIVO, N.A.S. o MATERIA INTERMEDIA SOLIDA PER COLORANTI, CORROSIVA, N.A.S.                                                                                                             | 8      | C10               | III            | E1              |
| 3158  | GAS LIQUIDO REFRIGERATO, N.A.S.                                                                                                                                                                               | 2      | 3A                | ---            | E1              |
| 3159  | 1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 134a)                                                                                                                                                            | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 3163  | GAS LIQUEFATTO, N.A.S.                                                                                                                                                                                        | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 3175  | SOLIDI o miscele di solidi (come i preparati e i rifiuti) CONTENENTI LIQUIDO INFIAMMABILE avente un punto di infiammabilità inferiore o uguale a 60°C, N.A.S.                                                 | 4.1    | F1                | II             | E2              |
| 3178  | SOLIDO INORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S.                                                                                                                                                                        | 4.1    | F3                | II             | E2              |
| 3178  | SOLIDO INORGANICO INFIAMMABILE, N.A.S.                                                                                                                                                                        | 4.1    | F3                | III            | E1              |
| 3181  | SALI METALLICI DI COMPOSTI ORGANICI, INFIAMMABILI, N.A.S.                                                                                                                                                     | 4.1    | F3                | II             | E2              |
| 3181  | SALI METALLICI DI COMPOSTI ORGANICI, INFIAMMABILI, N.A.S.                                                                                                                                                     | 4.1    | F3                | III            | E1              |
| 3182  | IDRURI METALLICI INFIAMMABILI, N.A.S.                                                                                                                                                                         | 4.1    | F3                | II             | E2              |
| 3182  | IDRURI METALLICI INFIAMMABILI, N.A.S.                                                                                                                                                                         | 4.1    | F3                | III            | E1              |
| 3210  | CLORATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                                                                                               | 5.1    | O1                | II             | E2              |
| 3210  | CLORATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                                                                                               | 5.1    | O1                | III            | E1              |
| 3211  | PERCLORATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                                                                                            | 5.1    | O1                | II             | E2              |
| 3211  | PERCLORATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                                                                                            | 5.1    | O1                | III            | E1              |
| 3212  | IPOCLORITI INORGANICI, N.A.S.                                                                                                                                                                                 | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 3213  | BROMATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                                                                                               | 5.1    | O1                | II             | E2              |
| 3213  | BROMATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                                                                                               | 5.1    | O1                | III            | E1              |
| 3214  | PERMANGANATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                                                                                          | 5.1    | O1                | II             | E2              |

| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                                               | Classe | Codice classific. | Gruppo imball. | Quantità esenti |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|
| 3215  | PERSOLFATI INORGANICI, N.A.S.                                                                                                                                    | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 3216  | PERSOLFATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                                               | 5.1    | O1                | III            | E1              |
| 3218  | NITRATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                                                  | 5.1    | O1                | II             | E2              |
| 3218  | NITRATI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                                                  | 5.1    | O1                | III            | E1              |
| 3219  | NITRITI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                                                  | 5.1    | O1                | II             | E2              |
| 3219  | NITRITI INORGANICI IN SOLUZIONE ACQUOSA, N.A.S.                                                                                                                  | 5.1    | O1                | III            | E1              |
| 3220  | PENTAFLUOROETANO (GAS REFRIGERANTE R 125)                                                                                                                        | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 3244  | SOLIDI CONTENENTI LIQUIDO CORROSIVO, N.A.S.                                                                                                                      | 8      | C10               | II             | E2              |
| 3247  | PERBORATO DI SODIO ANIDRO                                                                                                                                        | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 3253  | TRIOSSISILICATO DI DISODIO                                                                                                                                       | 8      | C6                | III            | E1              |
| 3259  | AMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S.                                                                                            | 8      | C8                | II             | E2              |
| 3259  | AMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S. o POLIAMMINE SOLIDE CORROSIVE, N.A.S.                                                                                            | 8      | C8                | III            | E1              |
| 3260  | SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.                                                                                                                       | 8      | C2                | II             | E2              |
| 3260  | SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.                                                                                                                       | 8      | C2                | III            | E1              |
| 3261  | SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.                                                                                                                         | 8      | C4                | II             | E2              |
| 3261  | SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.                                                                                                                         | 8      | C4                | III            | E1              |
| 3262  | SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.                                                                                                                      | 8      | C6                | II             | E2              |
| 3262  | SOLIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.                                                                                                                      | 8      | C6                | III            | E1              |
| 3263  | SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.                                                                                                                        | 8      | C8                | II             | E2              |
| 3263  | SOLIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.                                                                                                                        | 8      | C8                | III            | E1              |
| 3264  | LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.                                                                                                                      | 8      | C1                | II             | E2              |
| 3264  | LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.                                                                                                                      | 8      | C1                | III            | E1              |
| 3265  | LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.                                                                                                                        | 8      | C3                | II             | E2              |
| 3265  | LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.A.S.                                                                                                                        | 8      | C3                | III            | E1              |
| 3266  | LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.                                                                                                                     | 8      | C5                | II             | E2              |
| 3266  | LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.                                                                                                                     | 8      | C5                | III            | E1              |
| 3267  | LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.                                                                                                                       | 8      | C7                | II             | E2              |
| 3267  | LIQUIDO ORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S.                                                                                                                       | 8      | C7                | III            | E1              |
| 3270  | MEMBRANE FILTRANTI IN NITROCELLULOSA con non più del 12,6% di azoto (massa secca)                                                                                | 4.1    | F1                | II             | E2              |
| 3271  | ETERI, N.A.S.                                                                                                                                                    | 3      | F1                | II             | E2              |
| 3271  | ETERI, N.A.S.                                                                                                                                                    | 3      | F1                | III            | E1              |
| 3272  | ESTERI, N.A.S.                                                                                                                                                   | 3      | F1                | II             | E2              |
| 3272  | ESTERI, N.A.S.                                                                                                                                                   | 3      | F1                | III            | E1              |
| 3295  | IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                                                                                     | 3      | F1                | II             | E2              |
| 3295  | IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                                                                                 | 3      | F1                | II             | E2              |
| 3295  | IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S.                                                                                                                                      | 3      | F1                | III            | E1              |
| 3296  | EPTAFLUOROPROPANO (GAS REFRIGERANTE R 227)                                                                                                                       | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 3297  | OSSIDO DI ETILENE E CLOROTETRAFLUOROETANO IN MISCELA contenente al massimo 8,8% di ossido di etilene                                                             | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 3298  | OSSIDO DI ETILENE E PENTAFLUOROETANO IN MISCELA contenente al massimo 7,9% di ossido di etilene                                                                  | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 3299  | OSSIDO DI ETILENE E TETRAFLUOROETANO IN MISCELA contenente al massimo 5,6% di ossido di etilene                                                                  | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 3314  | MATERIA PLASTICA PER STAMPAGGIO in pasta, fogli o cordoni estrusi sviluppanti vapori infiammabili                                                                | 9      | M3                | III            | E1              |
| 3316  | KIT CHIMICI o KIT DI PRONTO SOCCORSO                                                                                                                             | 9      | M11               | ---            | DS 340          |
| 3320  | BOROIDRURIO DI SODIO E IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE, contenente al massimo 12% (massa) di boroidrurio di sodio e al massimo 40% (massa) di idrossido di sodio | 8      | C5                | II             | E2              |
| 3320  | BOROIDRURIO DI SODIO E IDROSSIDO DI SODIO IN SOLUZIONE, contenente al massimo 12% (massa) di boroidrurio di sodio e al massimo 40% (massa) di idrossido di sodio | 8      | C5                | III            | E1              |
| 3336  | MERCAPTANI LIQUIDI INFIAMMABILI, N.A.S. o MERCAPTANI IN MISCELA LIQUIDA INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C superiore a 110 kPa)                    | 3      | F1                | II             | E2              |
| 3336  | MERCAPTANI LIQUIDI INFIAMMABILI, N.A.S. o MERCAPTANI IN MISCELA LIQUIDA INFIAMMABILE, N.A.S. (pressione di vapore a 50°C non superiore a 110 kPa)                | 3      | F1                | II             | E2              |
| 3336  | MERCAPTANI LIQUIDI INFIAMMABILI, N.A.S. o MERCAPTANI IN MISCELA LIQUIDA INFIAMMABILE, N.A.S.                                                                     | 3      | F1                | III            | E1              |

| N° UN | Nome e descrizione                                                                                                                                                                   | Classe | Codice classific. | Gruppo imball. | Quantità esenti |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------|
| 3337  | GAS REFRIGERANTE R404A (pentafluoroetano, 1,1,1-trifluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano in miscela zeotropa con circa il 44% di pentafluoroetano e il 52% di 1,1,1-trifluoroetano) | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 3338  | GAS REFRIGERANTE R407A (difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano in miscela zeotropa con circa il 20% di difluorometano e il 40% di pentafluoroetano)             | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 3339  | GAS REFRIGERANTE R407B (difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano in miscela zeotropa con circa il 10% di difluorometano e il 70% di pentafluoroetano)             | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 3340  | GAS REFRIGERANTE R407C (difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano in miscela zeotropa con circa il 23% di difluorometano e il 25% di pentafluoroetano)             | 2      | 2A                | ---            | E1              |
| 3371  | 2-METILBUTANALE                                                                                                                                                                      | 3      | F1                | II             | E2              |
| 3377  | PERBORATO DI SODIO MONOIDRATO                                                                                                                                                        | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 3378  | CARBONATO DI SODIO PEROSSIDRATO                                                                                                                                                      | 5.1    | O2                | II             | E2              |
| 3378  | CARBONATO DI SODIO PEROSSIDRATO                                                                                                                                                      | 5.1    | O2                | III            | E1              |
| 3407  | CLORATO E CLORURO DI MAGNESIO IN MISCELA, IN SOLUZIONE                                                                                                                               | 5.1    | O1                | II             | E2              |
| 3407  | CLORATO E CLORURO DI MAGNESIO IN MISCELA, IN SOLUZIONE                                                                                                                               | 5.1    | O1                | III            | E1              |
| 3412  | ACIDO FORMICO contenente almeno il 10% e al massimo l'85% (massa) di acido                                                                                                           | 8      | C3                | II             | E2              |
| 3412  | ACIDO FORMICO contenente almeno il 5% e al massimo il 10% (massa) di acido                                                                                                           | 8      | C3                | III            | E1              |
| 3419  | COMPLESSO DI TRIFLUORURO DI BORO E D'ACIDO ACETICO, SOLIDO                                                                                                                           | 8      | C4                | II             | E2              |
| 3420  | COMPLESSO DI TRIFLUORURO DI BORO E D'ACIDO PROPIONICO, SOLIDO                                                                                                                        | 8      | C4                | II             | E2              |
| 3423  | IDROSSIDO DI TETRAMETILAMMONIO, SOLIDO                                                                                                                                               | 8      | C8                | II             | E2              |
| 3425  | ACIDO BROMOACETICO SOLIDO                                                                                                                                                            | 8      | C4                | II             | E2              |
| 3453  | ACIDO FOSFORICO SOLIDO                                                                                                                                                               | 8      | C2                | III            | E1              |
| 3456  | IDROGENOSOLFATO DI NITROSILE SOLIDO                                                                                                                                                  | 8      | C2                | II             | E2              |
| 3472  | ACIDO CROTONICO LIQUIDO                                                                                                                                                              | 8      | C3                | III            | E1              |
| 3475  | MISCELA DI ETANOLO E DI BENZINA contenente più del 10% di etanolo                                                                                                                    | 3      | F1                | II             | E2              |



## Caratteristiche degli imballaggi

| Rif. ADR | Requisito                                  | Descrizione dettagliata requisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.1.1  | Caratteristiche degli imballaggi           | <p>Le merci pericolose devono essere imballate in imballaggi di buona qualità.</p> <p>Questi imballaggi devono essere sufficientemente solidi per resistere agli urti e alle sollecitazioni che normalmente caratterizzano il trasporto, ivi compresi il trasbordo tra unità di trasporto merci o tra unità di trasporto merci e depositi, come pure la rimozione da un pallet o da un sovrimballaggio in previsione di un'ulteriore movimentazione manuale o meccanica.</p> <p>Gli imballaggi, devono essere costruiti e chiusi, quando preparati per la spedizione, in modo da escludere qualsiasi perdita di contenuto che possa essere causata, nelle normali condizioni di trasporto, da vibrazioni o da variazioni di temperatura, di umidità o di pressione (dovute per esempio all'altitudine).</p> <p>Gli imballaggi, devono essere chiusi conformemente alle informazioni fornite dal fabbricante. Durante il trasporto, nessun residuo pericoloso deve aderire all'esterno degli imballaggi.</p> <p>Queste disposizioni sono applicabili, secondo il caso, agli imballaggi nuovi, riutilizzati, ricondizionati o ricostruiti.</p> |
| 4.1.1.2  | Compatibilità tra contenuto ed imballaggio | <p>Le parti degli imballaggi, che sono direttamente a contatto con le merci pericolose:</p> <p>(a) non devono essere alterate o indebolite in modo significativo da queste;</p> <p>(b) non devono causare effetti pericolosi, per esempio funzionando da catalizzatore di una reazione o reagendo con le merci pericolose; e</p> <p>(c) non devono permettere la permeazione delle merci pericolose che potrebbero costituire un pericolo nelle normali condizioni di trasporto.</p> <p>Se necessario, queste parti devono essere adeguatamente rivestite internamente o subire un trattamento adeguato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.1.1.5  | Confezionamento in imballaggi combinati    | <p>Gli imballaggi interni devono essere sistemati nell'imballaggio esterno in modo da evitare, nelle normali condizioni di trasporto, la loro rottura, perforazione o la dispersione del contenuto nell'imballaggio esterno.</p> <p>Gli imballaggi interni contenenti dei liquidi devono essere imballati con le chiusure verso l'alto e sistemati in imballaggi esterni secondo i marchi di orientamento prescritti al 5.2.1.10.</p> <p>Gli imballaggi interni suscettibili di rompersi o perforarsi facilmente, quali gli imballaggi di vetro, porcellana o grès o d'alcune materie plastiche, ecc., devono essere sistemati nell'imballaggio esterno con l'interposizione di materiale d'imbottitura appropriato</p> <p>Qualsiasi perdita del contenuto non deve alterare in modo apprezzabile le caratteristiche protettive dei materiali d'imbottitura o dell'imballaggio esterno.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |

## DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNO

Si riportano di seguito esempi di Documento di accompagnamento per:

- merci non sottoposte ad ADR per DS (cap. 3.3 dell'ADR - es. batterie al litio spedite secondo la disposizione speciale 188 dell'ADR);
- merci in esenzione per quantità limitata (cap. 3.4 dell'ADR);
- merci in esenzione per quantità esente (cap. 3.5 dell'ADR).

---

### Batterie al litio spedite secondo la disposizione speciale 188 dell'ADR

N. Colli/Number of Packages

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Da:        | A:                                                         |
| Data:      | Vettore:                                                   |
| Numero UN: | Numero di telefono da chiamare per ulteriori informazioni: |



| Modalità di trasporto<br><i>Transport mode</i> | Descrizione del cointenuto<br><i>Contents description</i>                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Su gomma                                       | Batterie al Litio Ionico/Metallico senza restrizioni in accordo con la Disposizione Speciale 188 ADR |
| Road                                           | <i>Lithium Ion/Metal Batteries "Not restricted as per ADR SP 188"</i>                                |

Maneggiare con cura.  
*Handle with care.*

Se, a seguito del trasporto, il collo risultasse danneggiato, lo stesso non deve essere movimentato o caricato su altri mezzi fino a quando non sia stata verificata l'integrità del carico.

*If the package is damaged in transportation, it must not be loaded until the condition of the contents can be verified.*

Merce non sottoposta ad ADR per DS (indicare numero)

N. Colli/Number of Packages

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Da:        | A:                                                         |
| Data:      | Vettore:                                                   |
| Numero UN: | Numero di telefono da chiamare per ulteriori informazioni: |

Inserire eventuale marchio

| Modalità di trasporto | Descrizione del cointenuto                                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Transport mode        | Contents description                                                                  |
| Su gomma              | (Indicare prodotto) senza restrizioni in accordo con la Disposizione Speciale ... ADR |
| Road                  | "Not restricted as per ADR SP ...."                                                   |

Maneggiare con cura.  
Handle with care.


Se, a seguito del trasporto, il collo risultasse danneggiato, lo stesso non deve essere movimentato o caricato su altri mezzi fino a quando non sia stata verificata l'integrità del carico.  
If the package is damaged in transportation, it must not be loaded until the condition of the contents can be verified.

---

## Merci in esenzione per quantità limitata secondo il cap. 3.4 dell'ADR

N. Colli/Number of Packages

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Da:               | A:                           |
| Data:             | Vettore:                     |
| Massa lorda (kg): | Descrizione merci contenute: |



| Modalità di trasporto | Descrizione del cointenuto                                                                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transport mode        | Contents description                                                                                                              |
| Su gomma              | Merci in esenzione per quantità limitata in accordo con il cap. 3.4 ADR                                                           |
| Road                  | <i>Dangerous goods packed in limited quantities subject to exemptions provided that the conditions of chapter 3.4 ADR are met</i> |

Il presente collo contiene merci pericolose in quantità limitate (LQ) conformi al cap. 3.4 dell'ADR.  
*The shipment contains dangerous goods packed in limited quantities (LQ) subject to exemptions provided that the conditions of chapter 3.4 ADR are met.*

Maneggiare con cura.  
*Handle with care.*

Se, a seguito del trasporto, il collo risultasse danneggiato, lo stesso non deve essere movimentato o caricato su altri mezzi fino a quando non sia stata verificata l'integrità del carico.  
*If the package is damaged in transportation, it must not be loaded until the condition of the contents can be verified.*

---

---

## Merci in esenzione per quantità esente secondo il cap. 3.5 dell'ADR

N. Colli/Number of Packages

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Da:                                       | A:       |
| Data:                                     | Vettore: |
| Classe di pericolo della merce contenuta: |          |



| Modalità di trasporto<br><i>Transport mode</i> | Descrizione del cointenuto<br><i>Contents description</i>                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Su gomma<br><br><i>Road</i>                    | Merci in esenzione per quantità esente in<br>accordo con il cap. 3.5 ADR<br><br><i>Dangerous goods packed in excepted<br/>quantities subject to exemptions provided<br/>that the conditions of chapter 3.5 ADR are<br/>met.</i> |

Il presente collo contiene merci pericolose in quantità esenti (EQ) conformi al cap. 3.5 dell'ADR.  
*The shipment contains dangerous goods packed in excepted quantities (EQ) subject to exemptions provided that the conditions of chapter 3.5 ADR are met.*

Maneggiare con cura.  
*Handle with care.*

Se, a seguito del trasporto, il collo risultasse danneggiato, lo stesso non deve essere movimentato o caricato su altri mezzi fino a quando non sia stata verificata l'integrità del carico.  
*If the package is damaged in transportation, it must not be loaded until the condition of the contents can be verified.*



     [poste.it](https://poste.it)

**Posteitaliane**