

SPECIFICHE TECNICHE DISTINTA ELETTRONICA DI PRENOTAZIONE UNICA

Posteitaliane

INDICE

1	Specifica distinta analitica di prenotazione	1
1.1	Nomenclatura	1
1.2	Struttura del file	3
2	Canali di input per la prenotazione	21
3	Possibili errori comunicati in fase di caricamento e validazione distinta	22

DOCUMENTI APPLICABILI

Codice	Titolo
PRS.ALSER.STA.2	Specifiche Tecniche Prenotazione Spedizioni Poste.it
PRS.ALSER.STA.1	Specifiche Tecniche Portale Invia e Controlla
PRS.ALSER.STA.8	Specifiche Tecniche Validazione Distinte di Prenotazione

1. SPECIFICA DISTINTA ANALITICA DI PRENOTAZIONE

La presente scheda definisce le caratteristiche tecniche della distinta elettronica di prenotazione unica (DU).

1.1 NOMENCLATURA

Il file **Distinta Analitica di Prenotazione** con estensione “.DU” deve avere la seguente nomenclatura:

<descrizione.servizio>_<tipo.accettazione>_<tipo.file>_<codice.sap>_<id.prenotazione>_<progressivo>_<siglaIDS>.DU

dove:

- **<descrizione.servizio>** (varchar 4): fisso a “NPSO”;
- **<tipo.accettazione>** (char 1), tipologia di accettazione della distinta:
 - fisso a “G” per identificare il canale **Da Stampatore**;
 - fisso a “E” per identificare il canale **Autoprodotto** (Posta Easy);
- **<tipo.file>** (varchar 2): fisso a “DU”, identifica la tipologia di Distinta di Prenotazione;
- **<codice.sap>** (varchar 10): “ID” + Codice SAP del Cliente che prenota (NUM 8);
- **<id.prenotazione>** (varchar 7): ID Prenotazione rilasciato da PsOnline. L’ID Prenotazione viene assegnato dal cliente in base ai range messi a disposizione da PI tramite l’ utilities “Richiesta ID Prenotazione”. In questo campo va inserito il valore numerico in base 10. Nel caso in cui sia presente la scelta ID Padre/ID Figlio occorre selezionare l’opzione Padre.
- **<progressivo>** (varchar 2), di seguito le possibili valorizzazioni:
 - nel caso di canale **Da Stampatore**;
 - ✓ per la Posta Descritta il valore di **<progressivo>** è fisso a “01”
 - ✓ per la Posta Indescritta si hanno due possibilità:

- nello scenario **senza** Parcelizzazione il valore di **<progressivo>** è fisso a “01”
- nello scenario **con** Parcelizzazione il valore di **<progressivo>** è un progressivo numerico, in particolare il progressivo deve essere sempre 01 per la prima Distinta Elettronica di Prenotazione, ovvero della Distinta Elettronica che usa la prima volta l’ID Prenotazione; i progressivi 02, 03 e 04 possono essere utilizzati unicamente sulle Distinte Elettroniche afferenti alle parcellizzate. Per i dettagli sulla gestione della Parcelizzazione fare riferimento ai documenti **PRS.ALSE.R.STA.2** e/o **PRS.ALSE.R.STA.1**.
La parcelizzazione è possibile solo in caso di Posta Indescritta con canale Da Stampatore
 - nel caso di canale **Autoprodotto** (Posta Easy);
 - ✓ per la Posta Descritta il valore di **<progressivo>** è fisso a “01”
 - ✓ per la Posta Indescritta il valore di **<progressivo>** è fisso a “01”.
- **<siglaIDS>** (varchar 12): valorizzata solo in caso di posta descritta con rendicontazione tipo Infodelivery (codice servizio accessorio IDS), può contenere sia caratteri alfabetici che numerici ma non spazi o caratteri speciali. Nel caso di posta indescritta tale campo non dovrà essere valorizzato.
- **.DU** estensione del file.

Esempi:

- NPSO_G_DU_ID30000001_2000001_01.DU (Da Stampatore)
- NPSO_G_DU_ID30006231_2000111_01_ANN.DU (Da Stampatore)
- NPSO_E_DU_ID30000001_6000001_01.DU (Autoprodotto)

Il file DU deve essere contenuto all’interno di un archivio compresso .zip:
NPSO_G_DU_ID30000001_2000001_01.ZIP.

Note:

- In caso di caricamento della Distinta Analitica di Prenotazione con nomenclatura errata il sistema non procederà alla presa in carico per la sua elaborazione.

1.2 STRUTTURA DEL FILE

La Distinta Analitica di Prenotazione deve avere le seguenti caratteristiche:

1. modalità CSV (Comma Separated Value) con utilizzo dei seguenti caratteri speciali:
 - a) **separatore di campo**: carattere | ("pipe) questo carattere non deve essere quindi usato nei dati descrittivi riferiti agli oggetti;
 - b) **separatore di record**: **CR** (Carriage Return) + **LF** (Line Feed) (inseriti in combinazione a seguito della pressione del tasto Enter nei tradizionali Word Processor);
2. eventuali decimali devono utilizzare il carattere punto (.) come separatore
3. formato: testo ASCII o UTF-8 NO BOM
4. i caratteri possono indifferentemente essere maiuscoli o minuscoli;
5. una prima riga contenente l'"header";
6. le righe seguenti l'"header", ovvero il "body" deve contenere i dati degli invii della spedizione.

Per editare il File si possono usare elaboratori di testo che salvino il documento come file ASCII o UTF-8 NO BOM (es: Notepad).

Header

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	TIPO	LUNGHEZZA	OBBLIGATORIO
Nome campo	Descrizione	Tipo	Lunghezza	Obbligatorio
Codice SAP Cliente	Codice SAP Cliente mittente, es.: "0030000001".	Varchar	10	SI
Utenza operatore Cliente	Utenza dell'operatore che carica la distinta in input (per i canali di input della prenotazione fare riferimento al paragrafo 2.).	Varchar	100	SI
ID Prenotazione	L'ID Prenotazione viene assegnato dal cliente in base ai range messi a disposizione da PI tramite l'utilities "Richiesta ID Prenotazione". In questo campo va inserito il valore numerico in base 10. Nel caso in cui sia presente la scelta ID Padre/ID Figlio occorre selezionare l'opzione Padre.	Varchar	7	SI

Data ricezione flusso	Data di Accettazione del lotto di stampa da parte del Service (se il Cliente mittente si avvale di un Service), nel formato aaaa-mm-gg.	Data (aaaa-mm-gg)	10	NO
Data fine stampa	Data di Fine stampa del lotto da parte del Cliente mittente (se non si avvale di un Service) o del Service (se il Cliente mittente si avvale di un Service) nel formato aaaa-mm-gg.	Data (aaaa-mm-gg)	10	NO
Data prevista di postalizzazione	Data di Accettazione pianificata nel formato aaaa-mm-gg.	Data (aaaa-mm-gg)	10	SI
Frazionario centro	Frazionario centro accettazione, messi a disposizione da PI tramite la utilities "Visualizza Centri di Accettazione".	Varchar	5	SI
Tipologia Prodotto	Vedi Tabella 1	Varchar	3	SI
Codice Prodotto	Vedi Tabella 1	Varchar	3	SI
Codice Servizio Accessorio	Vedi Tabella 2	Varchar	50	NO
Numero Oggetti	Campo numerico che indica il numero totale di invii costituenti la spedizione	Number	6	SI
Codice Tipologia di Accettazione	Vedi Tabella 3	Varchar	10	SI
Tipologia codice di tracciatura	Vedi Tabella 4	Varchar	1	SI
Codice conto contrattuale	Identificativo cliente/prodotto, deve corrispondere alla stringa configurata in fase di attivazione (es.: "30000001-001")	Varchar	14	SI
Descrizione della postalizzazione	Campo a disposizione del Cliente per descrivere la postalizzazione	Varchar	255	NO

Esempio: 0030000001|pico.depaperis.bancaditopolinia|2000001|2018-05-02|2018-05-02|2018-05-03|68172|B|125|CT|18414|SMA|1|30000001-001|

Tipologia Prodotto e Codice Prodotto:

CODICE PRODOTTO	TIPOLOGIA PRODOTTO	GAMMA PRODOTTO	PRODOTTO	FAMIGLIA
3	E	Editoria	PERIODICO	INDESCRITTA
12	E	Editoria	PIEGHI DI LIBRI	INDESCRITTA
13	E	Editoria	PROMOZIONE ABBONAMENTO	INDESCRITTA
117	E	Editoria	STAMPE PERIODICHE IN REGIME LIBERO	INDESCRITTA
118	E	Editoria	PROMOZIONI NO PROFIT	INDESCRITTA
119	E	Editoria	PUBBLICAZIONI INFORMATIVE NO PROFIT	INDESCRITTA
120	E	Editoria	PREMIUM PRESS	INDESCRITTA
121	E	Editoria	CONSEGNA MULTICOPIE	INDESCRITTA
29	B	Bulk Mail	Posta 1 Pro	INDESCRITTA
65	B	Bulk Mail	POSTA MASSIVA	INDESCRITTA
124	B	Bulk Mail	POSTA CONTEST 1	INDESCRITTA
125	B	Bulk Mail	POSTA CONTEST 4	INDESCRITTA
115	B	Bulk Mail	BILLING MAIL	INDESCRITTA
212	B	Bulk Mail	Postamail Internazionale	INDESCRITTA
211	B	Bulk Mail	Postapriority Internazionale	INDESCRITTA
253	B	Bulk Mail	Poste minibox	INDESCRITTA
254	B	Bulk Mail	Poste minibox economy	INDESCRITTA
255	B	Bulk Mail	Premium Stampe	INDESCRITTA
256	B	Bulk Mail	Premium Libri	INDESCRITTA
257	B	Bulk Mail	Economy Stampe	INDESCRITTA
258	B	Bulk Mail	Economy Libri	INDESCRITTA
259	B	Bulk Mail	M Bags Premium	INDESCRITTA
260	B	Bulk Mail	M Bags Economy	INDESCRITTA
261	B	Bulk Mail	Postatarget International	INDESCRITTA
262	B	Bulk Mail	Postatarget International Plus	INDESCRITTA
268	B	Bulk Mail	Operatori Posta Massiva – Intrabacino	INDESCRITTA
269	B	Bulk Mail	Operatori Posta Massiva – Extrabacino	INDESCRITTA
80	V	PostaTime	POSTA TIME BASE	INDESCRITTA
116	V	PostaTime	POSTA TIME ORA	INDESCRITTA
246	V	PostaTime	POSTA TIME OPERATORI	INDESCRITTA
68	T	Target	PT GOLD	INDESCRITTA
75	T	Target	PT BASIC	INDESCRITTA
76	T	Target	PT CARD	INDESCRITTA
77	T	Target	PT CREATIVE	INDESCRITTA

78	T	Target	PT CATALOG	INDESCRITTA
79	T	Target	PT MAGAZINE	INDESCRITTA
122	T	Target	SVILUPPO CUSTOMER BASE	INDESCRITTA
123	T	Target	INVITO ALLA PROVA	INDESCRITTA
215	A	Assicurata	Assicurata	DESCRITTA
222	A	Assicurata	Assicurata Smart	DESCRITTA
216	A	Assicurata	Assicurata estera	DESCRITTA
264	A	Assicurata	Assicurata Market AKE	DESCRITTA
213	R	Raccomandata	Raccomandata Pro	DESCRITTA
218	A	Raccomandata	Raccomandata 1	DESCRITTA
219	A	Raccomandata	Raccomandata 1 con Prova di Consegna	DESCRITTA
220	A	Raccomandata	Raccomandata 1 in Contrassegno	DESCRITTA
221	R	Raccomandata	Raccomandata Giudiziaria	DESCRITTA
225	R	Raccomandata	Raccomandata Smart	DESCRITTA
232	A	Raccomandata	Raccomandata Market 1	DESCRITTA
233	R	Raccomandata	Raccomandata Market	DESCRITTA
234	R	Raccomandata	Raccomandata Market con 2 tentativo concordato	DESCRITTA
247	R	Raccomandata	Raccomandata Market RKD	DESCRITTA
263	R	Raccomandata	Raccomandata Market RKE	DESCRITTA
249	R	Raccomandata	RACCOMANDATE SMART SIN	DESCRITTA
224	R	Raccomandata	ADVICE MAIL	DESCRITTA
214	R	Raccomandata	Raccomandata Estera	DESCRITTA
250	R	Raccomandata	Poste minibox track	DESCRITTA
270	R	Raccomandata	Rec Op Racc Smart Intrabacino	DESCRITTA
271	R	Raccomandata	Rec Op Racc Smart Extrabacino	DESCRITTA
236	R	Atto Giudiziario	ATTO GIUDIZIARIO MARKET CONF. 1 e 3	DESCRITTA
238	R	Atto Giudiziario	ATTO GIUDIZIARIO MARKET CONF. 2 e 4	DESCRITTA
241	R	Atto Giudiziario	ATTO GIUDIZIARIO MARKET CONF. 1 e 3 FORFAIT	DESCRITTA
217	R	Atto Giudiziario	Atto Giudiziario	DESCRITTA
248	R	Atto Giudiziario	ATTO GIUDIZIARIO SIN	DESCRITTA
276	R	Exprès	Posteminibox Exprès	DESCRITTA

Tabella 1

Codice Servizio Accessorio, disponibili a seconda del prodotto in base alle relative schede tecniche:

FAMIGLIA	TIPOLOGIA ACCETTAZIONE	SERVIZIO DI RIFERIMENTO	CODICE SERVIZIO ACCESSORIO DI RIFERIMENTO	PRODOTTI IN AMBITO AL SERVIZIO DI RIFERIMENTO	SERVIZI EMBEDDED AL SERVIZIO DI RIFERIMENTO	SERVIZI ABBINABILI (*) AL SERVIZIO DI RIFERIMENTO	NOTE
Indescritta	G (Da Stampatore)	In Consegna	T-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-
Indescritta	G (Da Stampatore)	Resi Report	TR	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-
Indescritta	G (Da Stampatore)	In Consegna + Resi Report	TT	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-
Indescritta	G (Da Stampatore)	Qui e Ora	C-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-
Indescritta	G (Da Stampatore)	Qui e Ora + Resi Report	CT	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-
Indescritta	G (Da Stampatore)	Qui	Q-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-
Indescritta	G (Da Stampatore)	Qui + Resi Report	QR	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-
Descritta	G (Da Stampatore)	Infodelivery	IDS	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-
Descritta	G (Da Stampatore)	SIN con Stampa	SINS	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-
Descritta	G (Da Stampatore)	SIN senza Stampa	SINN	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-
Descritta	G (Da Stampatore)	Presenza Merce	MRC	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto (internazionale)	-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto (internazionale)	-
Indescritta	G (Da Stampatore)	Presenza Merce	MRC	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto (internazionale)	-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto (internazionale)	-
Indescritta	E (Autoprodotto)	Consolidamento Distinta	P1	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	CT	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	Solo da canale SFTP

Descritta	E (Autoprodotto)	Consolidamento Distinta	P1	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	IDS	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	Solo da canale SFTP
Indescritta	E (Autoprodotto)	Completamento Distinta	P2	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	CT	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	Solo da canale SFTP
Descritta	E (Autoprodotto)	Completamento Distinta	P2	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	IDS	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	Solo da canale SFTP
Descritta	G (Da Stampatore)	Rendicontazione Attestazione di consegna più distinta di accompagnamento	RCD	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	Per ogni oggetto occorre valorizzare a "SI" il campo "Ricevuta di ritorno, Avviso di ricevimento, Attestazione di consegna"
Descritta	E (Autoprodotto)	Rendicontazione Attestazione di consegna più distinta di accompagnamento	RCD	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	- Solo da canale SFTP - Per ogni oggetto occorre valorizzare a "SI" il campo "Ricevuta di ritorno, Avviso di ricevimento, Attestazione di consegna"
Descritta	G (Da Stampatore)	Rendicontazione PMR di posta Descritta più distinta di accompagnamento	PDD	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-
Descritta	E (Autoprodotto)	Rendicontazione PMR di posta Descritta più distinta di accompagnamento	PDD	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	Solo da canale SFTP
Indescritta	G (Da Stampatore)	Rendicontazione PMR di posta Indescritta più distinta di accompagnamento	PID	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-
Indescritta	E (Autoprodotto)	Rendicontazione PMR di posta Indescritta più distinta di accompagnamento	PID	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	Solo da canale SFTP
Descritta	G (Da Stampatore)	Secondo Tentativo di Recapito Automatico	STRA	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-
Descritta	E (Autoprodotto)	Secondo Tentativo di Recapito Automatico	STRA	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	Solo da canale SFTP

Descritta	G (Da Stampatore)	Secondo Tentativo di Recapito Concordato	STC	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-
Descritta	E (Autoprodotto)	Secondo Tentativo di Recapito Concordato	STC	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	Solo da canale SFTP
Descritta	G (Da Stampatore)	Documento di consegna digitale	ACF	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	IDS	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-
Descritta	E (Autoprodotto)	Documento di consegna digitale	ACF	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	IDS	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	Solo da canale SFTP
Indescritta	G (Da Stampatore)	Risalita dati trasporto pick-up	PCK	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-
Descritta	G (Da Stampatore)	Risalita dati trasporto pick-up	PCK	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto	-

Tabella 2

(*) per l'abbinamento dei servizi il separatore è il carattere “,” (virgola).

Esempi:

✓ *Flusso Da Stampatore:*

- *Codici Servizi Accessori = IDS*
- *Codici Servizi Accessori = IDS,RCD*
- *Codici Servizi Accessori = IDS,PDD*
- *Codici Servizi Accessori = IDS,RCD,PDD*
- *Codici Servizi Accessori = CT*
- *Codici Servizi Accessori = CT,PID*

✓ *Flusso Autoprodotto (solo canale SFTP, occorre indicare almeno il servizio accessorio relativo alla lavorazione postaeasy P1/P2):*

- *Codici Servizi Accessori = P1*
- *Codici Servizi Accessori = P1,RCD*
- *Codici Servizi Accessori = P1,RCD,PDD*
- *Codici Servizi Accessori = P2,PID*

Codice Tipologia Accettazione:

ACCETTAZIONE	CODICE TIPOLOGIA ACCETTAZIONE
Senza Materiale Affrancatura	SMA

Tabella 3

Codice Tipologia codice di tracciatura:

CODICE	TIPOLOGIA CODICE DI TRACCIATURA
Codice Datamatrix Standard	1
Codice Lineare 2di5 o 128	2
Codice Lineare 3di9	L

Tabella 4

Body

NOME CAMPO	DESCRIZIONE	TIPO	LUNGHEZZA	OBBLIGATORIO
Codice Invio	<p>Identificativo univoco dell'oggetto postale specificato come di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Prodotti nazionali: <ul style="list-style-type: none"> Posta Descritta: <ul style="list-style-type: none"> ✓ codice lineare 2di5 (12 char comprensivo di check-digit) Posta Indescritta: <ul style="list-style-type: none"> ✓ codice datamatrix (2DCOMM, 72 char) ✓ codice lineare 128 (14 char comprensivo di check-digit) Prodotti internazionali: <ul style="list-style-type: none"> Posta Descritta: <ul style="list-style-type: none"> ✓ codice lineare 3di9 (13 char comprensivo di check-digit) Posta Indescritta: <ul style="list-style-type: none"> ✓ codice lineare 3di9 (13 char comprensivo di check-digit) 	Varchar	72	SI (Eccezione: nello scenario "<tipo. accettazione> =E" e "Codice Servizio Accessorio = P2" il Codice Invio non è obbligatorio)
Denominazione destinatario	Nome Cognome del destinatario dell'invio, oppure, Ragione Sociale nel caso di Azienda	Varchar	100	SI
Indirizzo destinatario	Indirizzo di destinazione dell'invio	Varchar	100	SI
Civico destinatario	Numero civico di destinazione dell'invio	Varchar	5	SI (solo nelle seguenti casistiche: <ul style="list-style-type: none"> prodotto Poste-minibox Exprès (codice prodotto: 276) servizio accessorio MRC)

CAP destinatario	Codice Avviamento Postale di destinazione dell'invio	Varchar	17	SI
Città destinatario	Città o Località di destinazione dell'invio	Varchar	50	SI
Sigla Prov. Destinatario	Targa della provincia di destinazione dell'invio	Varchar	2	NO
Codice Fiscale	Codice Fiscale del Destinatario.	Varchar	18	SI (solo se Servizio Ritiro Digitale = "SI" oppure Servizio Ritiro Digitale = "RD")
Telefono destinatario	Numero di telefono del destinatario comprensivo del prefisso Internazionale.	Varchar	20	SI (solo nelle seguenti casistiche: • prodotto Poste-minibox Express (codice prodotto: 276) • servizio accessorio MRC)
E-mail destinatario	E-mail del destinatario	Varchar	100	SI (solo per il prodotto 276)
Valore	Campo numerico che contiene il valore assicurato (espresso in centesimi)	Number	6	SI (solo per i Prodotti 215, 216, 222, 223)
Importo Contrassegno	Campo numerico che contiene l'importo del contrassegno (espresso in centesimi)	Number	6	SI (solo per il Prodotto 220)
Codice Avviso di Ricevimento	Campo numerico che contiene il codice della cartolina di ritorno dell'invio (quando lo stessa è prevista). Il campo è l'identificativo univoco dell'oggetto postale relativo al 23L specificato come di seguito: • codice lineare 2di5 (12 char comprensivo di check-digit)	Integer	12	SI (solo per i Prodotti 217, 238, 248, 236, 241)
Partita IVA	Partita IVA del destinatario	Varchar	13	NO
Servizio Contrassegno	Valorizzazione "SI" oppure "NO", se valorizzato a "SI" deve essere obbligatoriamente valorizzato l'"Importo Contrassegno"	Varchar	2	NO
Ricevuta di ritorno, Avviso di ricevimento, Attestazione di consegna	Valorizzazione "SI" oppure "NO", se valorizzato a "SI" e trattasi di Atti Giudiziari (Prodotti 217, 238, 248, 236, 241) deve essere obbligatoriamente valorizzato il "Codice AR"	Varchar	2	SI (solo in caso di servizio accessorio RCD: la valorizzazione deve essere "SI")
Esente AR	Valorizzazione "SI" oppure "NO", applicabile solo agli Atti Giudiziari	Varchar	2	SI (solo per i Prodotti 217, 248)

Assicurazione casi forza maggiore	Campo indicante se l'oggetto è assicurato per cause di forza maggiore. Valorizzazione "SI" oppure "NO", se valorizzato a "SI" deve essere obbligatoriamente valorizzato il "Valore"	Varchar	2	NO
Servizio Ritiro Digitale	Valorizzazione "SI" oppure "NO" oppure "RD", se valorizzato a "SI" oppure a "RD" deve essere obbligatoriamente valorizzato il campo Codice Fiscale	Varchar	2	NO
Destinazione tariffaria	Indicare la Destinazione tariffaria secondo lo schema presente nel contratto di riferimento	Varchar	30	NO
Peso Unitario	Peso unitario dell'oggetto postale (espresso in grammi)	Number	5	SI (solo per il prodotto 276)
Importo Unitario	Importo unitario dell'affrancatura dell'oggetto postale (espresso in centesimi)	Number	6	NO
Codice Omologazione	Identificativo del Codice di Omologazione, assegnato da PI nella fase di omologazione del prodotto. Es. DCOPI0373	Varchar	9	SI (tranne canale Autoprodotto (<tipo. accettazione> = E (Posta Easy) e prodotti Internazionali))
ID Cliente Mittente	Da valorizzare solo per Posta Indescritta: <ul style="list-style-type: none"> se canale Da Stampatore (<tipo. accettazione> = G): identifica il 'Codice tripletta' assegnato da PI nella fase di omologazione del prodotto. Es. "ABC" se canale Autoprodotto (<tipo. accettazione> = E): valore fisso a "TPE" 	Varchar	3	SI (solo in caso di posta indescritta tranne prodotti Internazionali)
Formato	Valori ammessi: <ul style="list-style-type: none"> nel caso di Posta Indescritta: P, M, E nel caso di Posta Descritta: Standard, Non Standard 	Varchar	30	SI (solo in caso di posta indescritta tranne prodotti Internazionali)
ID HU	Codice Kanban del bancale	Varchar	26	SI (solo in caso di posta indescritta tranne prodotti Internazionali)
ID scatola	Codice della scatola	Varchar	20	NO

ID utenza cliente	Campo facoltativo ad uso del cliente: identificativo dei Clienti Interni	Varchar	50	NO
Numero fattura	Campo facoltativo ad uso del cliente: identificativo della fattura contenuta nell'invio postale	Varchar	50	NO
Data scadenza fattura	Data di scadenza della fattura	Data (ddmmaaaa)	8	NO
Spare_1	Campo facoltativo ad uso del cliente	Varchar	255	NO
Spare_2	Campo facoltativo ad uso del cliente	Varchar	255	NO
Spare_3	Campo facoltativo ad uso del cliente	Varchar	255	NO
Spare_4	Campo facoltativo ad uso del cliente	Varchar	255	NO
Spare_5	Campo facoltativo ad uso del cliente	Varchar	255	NO
Spare_6	Campo facoltativo ad uso del cliente	Varchar	255	NO
Spare_7	Campo facoltativo ad uso del cliente	Varchar	255	NO
Spare_8	Campo facoltativo ad uso del cliente	Varchar	255	NO
Spare_9	Campo facoltativo ad uso del cliente	Varchar	255	NO
Spare_10	Campo facoltativo ad uso del cliente	Varchar	255	NO
Ufficio Speditore	Campo facoltativo ad uso del cliente (NB: Il campo può essere anche assente nel tracciato)	Varchar	100	NO
Data Invio a Service Stampa	Campo facoltativo ad uso del cliente (NB: Il campo può essere anche assente nel tracciato)	Data (aaaa-mm-gg)	10	NO
Data Stampa Service	Campo facoltativo ad uso del cliente (NB: Il campo può essere anche assente nel tracciato)	Data (aaaa-mm-gg)	10	NO
ID Fascicolo Elettronico	Campo facoltativo ad uso del cliente (NB: Il campo può essere anche assente nel tracciato)	Varchar	100	NO
PEC	Indirizzo PEC sul quale viene restituito il modello 23L in digitale	Varchar	320	NO
Flag_demat	Informazioni tecniche per un futuro utilizzo	char	2	NO
Numero cronologico	Codice del numero cronologico	Varchar	30	NO

Dati Mittente (Nominativo)	Nominativo del mittente	Varchar	100	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC)
Parte istante		Varchar	100	NO
Procuratore		Varchar	100	NO
Ufficiale Giudiziario		Varchar	100	NO
Lingua	DEFAULT ITA • ITA • TED • SLO	varchar	3	NO
Conto contrattuale cliente	Conto contrattuale del cliente mandante	varchar	15	SI (solo in caso di servizio accessorio SINS (sin con stampa) e SINN (sin senza stampa))
Id utente	Identificativo utente da inserire nel file DIS. ID Utente nella forma ZXXXXXX	varchar	8	SI (solo in caso di servizio accessorio SINS (sin con stampa) e SINN (sin senza stampa))
Linea di stampa	Identificativo della linea di stampa da inserire nel nome file della DIS. Linea di stampa nella forma PUP704C7D650010001	varchar	18	SI (solo in caso di servizio accessorio SINS (sin con stampa))
Export di stampa	Identificativo export di stampa da inserire nel nome file della DIS. Nome del file .grp. Identificativo nella forma 136_140_17110801	varchar	50	SI (solo in caso di servizio accessorio SINS (sin con stampa))
Identificativo della linea di Stampa	Nome della line di stampa da inserire all'interno della DIS al campo "Nome line di stampa"	varchar	8	SI (solo in caso di servizio accessorio SINS (sin con stampa))
Lotto utente	Identificativo del lotto utente da inserire nella DIS al campo "Nome Lotto"	varchar	8	SI (solo in caso di servizio accessorio SINS (sin con stampa) e SINN (sin senza stampa))
jobld	Identificativo del jobld da inserire all'interno della DIS al campo "job Id"	varchar	3	SI (solo in caso di servizio accessorio SINS (sin con stampa) e SINN (sin senza stampa))

Denominazione cliente	Valore da inserire della DIS alla linea 4	varchar	219	SI (solo in caso di servizio accessorio SINS (sin con stampa) e SINN (sin senza stampa))
Dicitura indirizzo	Valore da inserire della DIS alla linea 5	varchar	219	SI (solo in caso di servizio accessorio SINS (sin con stampa) e SINN (sin senza stampa))
Indirizzo	Valore da inserire della DIS alla linea 6	varchar	219	SI (solo in caso di servizio accessorio SINS (sin con stampa) e SINN (sin senza stampa))
Dettaglio indirizzo	Valore da inserire della DIS alla linea 7	varchar	219	SI (solo in caso di servizio accessorio SINS (sin con stampa) e SINN (sin senza stampa))
Progressivo Utente	Progressivo utente da utilizzare all'interno della DIS.	varchar	20	SI (solo in caso di servizio accessorio SINS (sin con stampa) e SINN (sin senza stampa))
Nome File Dis	Nome file DIS che sarà utilizzato per i soli clienti SIN senza stampa. Il valore del campo deve essere senza il suffisso .DIS. Il Nome file DIS deve obbligatoriamente iniziare con "CodiceCliente_CodiceMacro servizio_". I valori "CodiceCliente" e "CodiceMacro servizio" verranno forniti in fase di attivazione lato SIN. Esempio nome file: "1012_1454_Z0089983_A2016458D010010001_CR20220315113746"	varchar	500	SI (solo in caso di servizio accessorio SINN)

Paese destinatario	Isocode nazione di destinazione. La lista sarà disponibile in un paragrafo dedicato, tra le informazioni alla sottoscrizione del contratto	Varchar	2	SI (solo nelle seguenti casistiche: • prodotti di corrispondenza internazionale descritta: Assicurata Estera (codice prodotto: 216), Raccomandata Estera (codice prodotto: 214), Poste minibox track (codice prodotto: 250) Posteminibox Exprès (codice prodotto: 276) • servizio accessorio MRC)
Natura della transazione	Tipo di transazione, scelta multipla tra: 1. REGALO 2. CAMPIONE COMMERCIALE 3. MERCE DESTINATA ALLA VENDITA 4. MERCE NON DESTINATA ALLA VENDITA 5. DOCUMENTI	Number	1	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC)
Indirizzo mittente	Indirizzo del mittente dell'invio	Varchar	45	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC)
Civico mittente	Numero civico del mittente dell'invio	Varchar	5	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC)
CAP mittente	Codice avviamento postale del mittente dell'invio	Varchar	5	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC)
Città mittente	Città o località del mittente dell'invio	Varchar	50	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC)
Telefono mittente	Numero di telefono del mittente comprensivo del prefisso Internazionale	Varchar	26	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e se non è valorizzato il campo E-mail mittente)

E-mail mittente	E-mail del mittente	Varchar	512	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e se non è valorizzato il campo telefono mittente)
Valore dell'oggetto 1	Espresso nel taglio principale relativo alla valuta indicata (esempio: Euro 50000.20)	Float con 2 cifre dopo la virgola	7	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e solo se valorizzata sezione 1. Almeno una sezione deve essere valorizzata)
Valuta relativa all'oggetto contenuto 1	Valuta del campo Valore (default: EUR) Attualmente non modificabile	Varchar	3	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e solo se valorizzata sezione 1. Almeno una sezione deve essere valorizzata)
Peso dell'oggetto 1	Espresso in Kg	Float con 2 cifre dopo la virgola	5 (ITMATT 000.111)	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e solo se valorizzata sezione 1. Almeno una sezione deve essere valorizzata)
Unità per singolo contenuto 1	Quantità oggetti per codice doganale	Number	6	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e solo se valorizzata sezione 1. Almeno una sezione deve essere valorizzata)
Origine della merce 1	Isocode nazione della merce. La lista sarà disponibile in un paragrafo dedicato, tra le informazioni alla sottoscrizione del contratto	Varchar	2	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e solo se valorizzata sezione 1. Almeno una sezione deve essere valorizzata)
Codice doganale 1	La lista dei codici doganali, sarà disponibile in un paragrafo dedicato, tra le informazioni alla sottoscrizione del contratto	Number	10	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e solo se valorizzata sezione 1. Almeno una sezione deve essere valorizzata)

Valore dell'oggetto 2	Espresso nel taglio principale relativo alla valuta indicata (esempio: Euro 50000.20)	Float con 2 cifre dopo la virgola	7	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e solo se valorizzata sezione 2)
Valuta relativa all'oggetto contenuto 2	Valuta del campo Valore (default: EUR) attualmente non modificabile	Varchar	3	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e solo se valorizzata sezione 2)
Peso dell'oggetto 2	Espresso in Kg	Float con 2 cifre dopo la virgola	5	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e solo se valorizzata sezione 2)
Unità per singolo contenuto 2	Quantità oggetti per codice doganale	Number	6	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e solo se valorizzata sezione 2)
Origine della merce 2	Isocode nazione della merce. La lista sarà disponibile in un paragrafo dedicato, tra le informazioni alla sottoscrizione del contratto	Varchar	2	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e solo se valorizzata sezione 2)
Codice doganale 2	La lista dei codici doganali, sarà disponibile in un paragrafo dedicato, tra le informazioni alla sottoscrizione del contratto	Number	10	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e solo se valorizzata sezione 2)
Valore dell'oggetto 3	Espresso nel taglio principale relativo alla valuta indicata (esempio: Euro 50000.20)	Float con 2 cifre dopo la virgola	7	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e solo se valorizzata sezione 3)
Valuta relativa all'oggetto contenuto 3	Valuta del campo Valore (default: EUR) attualmente non modificabile	Varchar	3	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e solo se valorizzata sezione 3)
Peso dell'oggetto 3	Espresso in Kg	Float con 2 cifre dopo la virgola	5	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e solo se valorizzata sezione 3)

Unità per singolo contenuto 3	Quantità oggetti per codice doganale	Number	6	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e solo se valorizzata sezione 3)
Origine della merce 3	Isocode nazione della merce. La lista sarà disponibile in un paragrafo dedicato, tra le informazioni alla sottoscrizione del contratto	Varchar	2	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e solo se valorizzata sezione 3)
Codice doganale 3	La lista dei codici doganali, sarà disponibile in un paragrafo dedicato, tra le informazioni alla sottoscrizione del contratto	Number	10	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e solo se valorizzata sezione 3)
Valore dell'oggetto 4	Espresso nel taglio principale relativo alla valuta indicata (esempio: Euro 50000.20)	Float con 2 cifre dopo la virgola	7	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e solo se valorizzata sezione 4)
Valuta relativa all'oggetto contenuto 4	Valuta del campo Valore (default: EUR) attualmente non modificabile	Varchar	3	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e solo se valorizzata sezione 4)
Peso dell'oggetto 4	Espresso in Kg	Float con 2 cifre dopo la virgola	5	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e solo se valorizzata sezione 4)
Unità per singolo contenuto 4	Quantità oggetti per codice doganale	Number	6	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e solo se valorizzata sezione 4)
Origine della merce 4	Isocode nazione della merce. La lista sarà disponibile in un paragrafo dedicato, tra le informazioni alla sottoscrizione del contratto	Varchar	2	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e solo se valorizzata sezione 4)
Codice doganale 4	La lista dei codici doganali, sarà disponibile in un paragrafo dedicato, tra le informazioni alla sottoscrizione del contratto	Number	10	SI (solo nel caso di servizio accessorio MRC e solo se valorizzata sezione 4)

Esempio: 2DCOMM|MARIO ROSSI|VIA AURELIA|175|00144|
ROMA|RM|DCOPI0373|ABC|M|bancale|scatola|spare1|
spare2|spare3|spare4|spare5|spare6|spare7|spare8|spare9|spare10

Note:

- se non è necessaria la valorizzazione di nessun altro campo successivo a spare10 allora non è necessario aggiungere ulteriori pipe.
- se è necessaria la valorizzazione di un campo successivo allo spare 10, occorre riempire i pipe fino a quelli necessari per l'esigenza della prenotazione.

Esempi:

- *se servizio accessorio SINS: occorre arrivare fino al pipe precedente il campo Progressivo Utente*
- *se servizio accessorio SINN: occorre arrivare fino al pipe precedente il campo Nome File Dis*
- *se servizio accessorio MRC: occorre arrivare fino al pipe precedente il campo Nome Codice doganale 4.*

2. CANALI DI INPUT PER LA PRENOTAZIONE

Di seguito i canali di input per la prenotazione con distinta **DU**:

TIPOLOGIA ACCETTAZIONE	CANALE DI INPUT PER LA PRENOTAZIONE	LIMITE DIMENSIONE	NOTE	LIMITI SU OFFERTA COMMERCIALE
G (Da Stampatore)	Caricamento su poste.it Business: • Prenotazione Spedizioni • Portale Invia e Controlla	10 Mb		Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto
	Area di scambio SFTP	Consigliato 10 Mb	In fase di attivazione un referente dei sistemi informativi di Poste Italiane contatterà un referente tecnico del cliente per l'instaurazione del canale di scambio	
	Modalità Web service	4 Mb	In fase di attivazione un referente dei sistemi informativi di Poste Italiane contatterà un referente tecnico del cliente per l'instaurazione dell'interfaccia. In tale modalità l'archivio compresso .zip, contenente la distinta DU, dovrà essere caricato in formato Base64	
E (Autoprodotto)	Area di scambio SFTP	Consigliato 10 Mb	Occorre indicare almeno il servizio accessorio relativo alla lavorazione postaeasy (P1 = Consolidamento Distinta, P2 = Completamento Distinta). In fase di attivazione un referente dei sistemi informativi di Poste Italiane contatterà un referente tecnico del cliente per l'instaurazione del canale di scambio	Fare riferimento alle schede tecniche di prodotto

Fare riferimento ai documenti **PRS.ALSER.STA.2** e **PRS.ALSER.STA.1**.

3. POSSIBILI ERRORI COMUNICATI IN FASE DI CARICAMENTO E VALIDAZIONE DISTINTA

Fare riferimento al documento **PRS.ALSER.STA.8**.

Come possiamo aiutarti?



Contattaci

Vai su **poste.it** nella sezione Assistenza e compila il modulo



Chiamaci

800.160.000

numero gratuito attivo dal lunedì al sabato
(dalle 8.00 alle 20.00, esclusi i festivi)



Posteitaliane