

# PROCEDURA OPERATIVA PROCESSO E PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE PRODOTTO SERVIZIO DI RECAPITO ALTRI OPERATORI POSTA MASSIVA

**Posteitaliane**

# INDICE

|   |    |
|---|----|
| DOCUMENTI APPLICABILI .....   | 1  |
| 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....   | 2  |
| 2. GENERALITÀ .....   | 3  |
| 3. LINEA DI PRODOTTO .....  | 4  |
| 4. INPUT E OUTPUT DEL PROCESSO .....  | 5  |
| 5. PROCEDURA OMOLOGAZIONE ORDINARIA .....   | 6  |
| 6. LOTTO DI PRODUZIONE SIGNIFICATIVO.....   | 9  |
| 7. PROCEDURA INTEGRAZIONE DELL'OMOLOGAZIONE .....                                   | 10 |
| 8. RESPONSABILITÀ .....   | 12 |
| 9. RIFERIMENTI .....  | 15 |
| 10. SISTEMI DI GESTIONE E/O MODELLI<br>ORGANIZZATIVI/NORMATIVE DI RIFERIMENTO ..... | 16 |

# DOCUMENTI APPLICABILI

- Modello Richiesta Omologazione Prodotto Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva
- Scheda Tecnica Prodotto Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva
- Specifiche Tecniche Codice Datamatrix Standard Unico

# 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente documento è di descrivere il processo di omologazione dedicato agli Altri Operatori che abbiano sottoscritto con Poste Italiane un apposito accordo/contratto per l'invio e il recapito degli invii relativi al Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva.

## 2. GENERALITÀ

Gli invii degli Altri Operatori per essere raccolti e immessi nel processo postale alle condizioni offerte dal servizio, debbono essere sottoposti al Processo di Omologazione Prodotto (OP) che ha lo scopo di verificare in via preventiva il rispetto degli standard di prodotto definiti da Poste Italiane all'interno della Scheda Tecnica del prodotto in oggetto (cfr. Scheda Tecnica Prodotto Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva).

Il Processo di Omologazione per il Servizio di Recapito per Operatori Posta Massiva prevede **un'unica TIPOLOGIA DI OMOLOGAZIONE** a cura del Centro Omologazione Prodotto Struttura Centrale:

- **OBBLIGATORIA:**

tale procedura prevede la **modalità di omologazione ORDINARIA (con test su impianti di una campionatura fisica)** per la verifica di conformità, meccanizzabilità e tracciatura degli invii.

A conclusione del processo di omologazione, il COP rilascia il codice di omologazione, l'autorizzazione alla stampa del codice 2D Data Matrix e i relativi codici ID Cliente mittente e ID Service necessari per l'erogazione dei servizi previsti dall'offerta.

### 3. LINEA DI PRODOTTO

La Procedura di Omologazione, estesa alla **linea di prodotto**, permette agli Altri Operatori di attivare un'unica richiesta di omologazione, all'interno della quale possono essere compresi tutti quegli invii che, **appartenendo alla stessa tipologia di prodotto da postalizzare alle condizioni previste dal Servizio di Recapito**, garantiscano:

- **stesse caratteristiche di confezionamento** (busta),
- **stesso layout** (posizionamento del blocco indirizzo destinatario) e **stesse zone di rispetto**,
- **stesse dimensioni** (lunghezza e altezza. Il peso e lo spessore possono, invece, variare in fase di postalizzazione esclusivamente all'interno dei **valori minimi e massimi previsti per la tipologia di prodotto e del formato**, indicati nelle tabelle di riferimento all'interno della relativa Scheda Tecnica),
- **stessa composizione dell'indirizzo destinatario, stesse zone di rispetto**,
- **stesso carattere di stampa del blocco indirizzo destinatario**. È possibile, comunque, richiedere ed omologare un prodotto personalizzato con indirizzi destinatari stampati utilizzando font diversi, sempre nel rispetto degli standard certificati da Poste Italiane e previsti nell'apposita tabella riepilogativa riportata nel paragrafo dedicato delle Specifiche Tipografiche all'interno delle Schede Tecniche di Prodotto),
- **stesso livello di qualità e correttezza delle informazioni contenute nel blocco indirizzo destinatario**,
- **stesso livello di qualità e correttezza delle informazioni contenute nel codice 2D Data Matrix**,
- **stesso contenuto** (cartaceo o tessere plastificate).

## 4. INPUT E OUTPUT DEL PROCESSO

### **Input del processo a cura dell'Operatore Postale**

Richiesta dell'Operatore Postale, in possesso di autorizzazione commerciale alla spedizione del prodotto Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva, al COP Struttura Centrale, per:

- omologare la linea di prodotto;
- integrare l'Omologazione per modifiche dello standard di prodotto e/o del contenuto;
- omologare nuovamente la linea di prodotto a seguito della revoca per non conformità.

### **Output del processo a cura del COP struttura centrale**

Comunicazione all'Operatore Postale/Commerciale/Centro Accettante/Strutture Commerciali:

- dell'Omologazione del prodotto Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva;
- dell'Assegnazione del Codice di Omologazione;
- dell'Autorizzazione alla stampa in proprio del codice 2 D Data Matrix;
- dell'Assegnazione dell'Identificativo Cliente Mittente;
- dell'Assegnazione dell'Identificativo Service;
- dell'esito negativo a seguito della verifica sull'immagine ai fini dell'Omologazione della linea di prodotto e descrizione delle anomalie rilevate;
- dell'esito negativo a seguito della verifica di meccanizzabilità/tracciabilità su impianto della campionatura fisica e descrizione delle anomalie rilevate;
- dell'Integrazione dell'Omologazione a seguito di modifiche dello standard del prodotto;
- della revoca dell'Omologazione a seguito delle anomalie rilevate in fase di accettazione, lavorazione e recapito;
- immissione nel DB Grandi Clienti dell'immagine della linea di prodotto omologata.

## 5. PROCEDURA OMOLOGAZIONE ORDINARIA

Gli Operatori Postali che intendano spedire invii alle condizioni del Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva **devono obbligatoriamente** attivare il Processo di Omologazione Prodotto, presentando al Centro Omologazione Prodotto Struttura Centrale di Poste Italiane (infocat@posteitaliane.it):

- il modello di richiesta Omologazione (Modello RO Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva);
- l'immagine fronte/retro, tramite file in formato pdf o jpg, dell'invio finito, completo di indirizzo destinatario, logo affrancatura Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva, codice 2D Data Matrix personalizzato secondo le Specifiche Tecniche di stampa con:
  - l'ID Cliente mittente di prova XXX o l'eventuale ID Cliente mittente in proprio possesso in quanto già comunicato dal COP,
  - l'ID Service di prova XX o eventualmente l'ID Service già in possesso dello stampatore,
  - il codice di prenotazione di prova ZZZZZ,

per la verifica del rispetto degli standard di prodotto definiti da Poste Italiane.

Dall'immagine (file pdf o jpg) devono essere visibili, dettagliati e congruenti con il Mod. Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva al quale è allegata, i seguenti elementi:

- dimensioni dell'invio;
- dimensioni delle zone di rispetto;
- composizione complessiva dell'invio;
- posizionamento dei vari blocchi di informazioni presenti sulla busta (logo Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva, indirizzo destinatario, indirizzo/logo mittente, zone di rispetto, codice 2D Data Matrix, box "non consegnato", eventuali codici aggiuntivi alfanumerici ad uso Operatore Postale, etc.);
- confezionamento utilizzato (busta);

- composizione dell'indirizzo destinatario e font utilizzati;
- composizione dell'indirizzo mittente (solo nei casi previsti);
- nel caso di richiesta della Rendicontazione Strutturata, l'elenco (file excel) dei Clienti mittenti e relativi codici SAP ai fini del rilascio degli ID Cliente Mittente;
- una campionatura fisica del prodotto da sottoporre ai test di laboratorio e di meccanizzabilità realizzata secondo le indicazioni contenute nel par. 6 (Lotto di produzione significativo).

Effettuata la verifica preliminare sul Mod. RO Servizio di Recapito Altri Operatori Massiva e sull'immagine ricevuta, il COP Struttura Centrale ne comunicherà l'esito entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione.

Se l'esito delle verifiche è positivo verrà richiesta la campionatura fisica realizzata secondo le istruzioni contenute nel par. 6.

In caso contrario, se l'esito delle verifiche è negativo, il COP provvederà a comunicare all'Operatore Postale/commerciale le anomalie rilevate e le modifiche da apportare sul prodotto richiedendo la nuova documentazione.

Sulla campionatura ricevuta, il COP provvederà ad eseguire i test di laboratorio e i test di tracciabilità/meccanizzabilità. A conclusione del processo di analisi della campionatura, se l'esito dei test eseguiti sul prodotto è positivo, evidenziando una percentuale (rilevata con i sistemi automatici in dotazione a Poste Italiane) di riconoscimento degli indirizzi pari o superiore al 95%, e dei codici 2D Data Matrix, pari o superiore al 98,5% se stampato su busta, e pari o superiore al 97%, se stampato sotto pergamino, il COP Struttura Centrale rilascerà, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della campionatura fisica, l'Omologazione, il relativo Codice di Omologazione, l'identificativo Cliente Mittente dell'Operatore Postale titolare dell'omologazione e l'identificativo Service, necessari all'identificazione univoca dell'Operatore Postale/Service/oggetto postale nel tempo, che saranno validi fino alla scadenza del contratto/accordo sottoscritto con Poste Italiane per la postalizzazione del prodotto e, comunque, fino a quando sarà garantito il mantenimento dello standard di prodotto, sottoposto a verifica secondo le specifiche Tecniche in vigore.

In caso di rendicontazione strutturata, il COP provvederà a rilasciare anche l'identificativo Cliente mittente per ciascuno delle entità/Clienti mittenti contenuti nel file excel (completo dei relativi codici SAP) presentato in fase di richiesta omologazione.

L'Operatore Postale ottenuta l'Omologazione del Prodotto, stampato il codice di Omologazione su ogni invio, procederà al corretto allestimento ed all'impostazione del prodotto Omologato presso i Centri di Poste Italiane. Poste Italiane in fase di accettazione, lavorazione e recapito del prodotto eseguirà controlli e monitoraggi a campione per verificare che gli invii postalizzati siano rispondenti alle caratteristiche del prodotto omologato, che siano effettivamente trattabili con i sistemi automatici di Poste Italiane, garantendo una percentuale di riconoscimento automatico degli indirizzi pari o superiore al 90% e una percentuale di riconoscimento automatico del codice 2DCOMM pari o superiore al 95%.

Qualora sul prodotto postalizzato, vengano segnalate delle non conformità, rilevate in fase di accettazione, lavorazione o recapito, il Centro Omologazione Prodotto Struttura Centrale di Poste Italiane informerà l'Operatore Postale per la loro risoluzione. Superati i 30 giorni dalla prima comunicazione all'Operatore Postale senza che siano risolte le criticità segnalate, è facoltà di Poste Italiane procedere alla revoca dell'omologazione stessa precedentemente rilasciata, con l'obbligo, per l'Operatore Postale che voglia continuare a fruire dei servizi legati al Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva, di riavviare il processo di Omologazione per le future spedizioni con una nuova richiesta.

## 6. LOTTO DI PRODUZIONE SIGNIFICATIVO

I campioni fisici, da inviare all'indirizzo che il Centro Omologazione Prodotto fornirà contestualmente alla comunicazione dei risultati della verifica preliminare, devono essere realizzati secondo le seguenti indicazioni:

- a. almeno 100 (massimo 150) esemplari **chiusi**;
- b. gli invii campione dovranno simulare una spedizione reale, pertanto, dovranno essere realizzati dalla linea di produzione e con l'allestimento previsto dall'Operatore Postale per le spedizioni reali. In particolar modo nel caso di buste gli invii campioni dovranno essere **chiuse** su tutti i lati;
- c. gli invii dovranno avere il fronte (lato blocco indirizzo destinatario/logo affrancatura) esattamente corrispondente al layout definitivo previsto per gli invii reali, in termini di dimensione, colore, zone di rispetto, blocco indirizzo mittente, blocco indirizzo destinatario, font/font size di stampa (una campionatura per ciascun font/font size di stampa richiesto), codice 2D Data Matrix (personalizzato con l'identificativo Cliente mittente di prova e l'identificativo service di prova, comunicato dal COP), logo affrancatura, box "non consegnato", eventuali ulteriori elementi, es. codici aggiuntivi alfanumerici ad uso Operatore Postale, che saranno stampati in fase di produzione reale;
- d. il blocco indirizzo destinatario dovrà essere composto (in termini dei dati relativi alla via, CAP, località di destinazione) con gli indirizzi campione su 5 righe forniti dal COP;
- e. gli invii campione ed il loro contenuto dovranno avere esattamente le stesse caratteristiche fisiche (dimensioni, peso, spessore, grammatura carta, confezionamento) degli invii reali che saranno postalizzati, pur non riportando le stesse illustrazioni grafiche, ad eccezione del fronte come indicato al punto c).

## 7. PROCEDURA INTEGRAZIONE DELL'OMOLOGAZIONE

L'Operatore Postale che intenda modificare lo standard del prodotto omologato e/o il suo contenuto e/o integrare l'omologazione per adesione a nuovi servizi e/o allineare il prodotto già omologato a nuove specifiche di prodotto, dovrà procedere alla richiesta di integrazione, presentando al canale dedicato (Poste Italiane - Centro Omologazione Prodotto – VIALE EUROPA 175 - 00144 ROMA - infocat@posteitaliane.it, Tel. 06 5958 4012 – Fax 06 5958 8678 - Orario: lunedì - Venerdì ore 9.00 – 15.00) la seguente documentazione:

- il modello di Omologazione del Prodotto (Mod. RO Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva), selezionando la voce “RICHIESTA DI INTEGRAZIONE”;
- l'immagine fronte/retro (file in formato pdf/jpg) dell'invio con evidenziate le modifiche che si intendono apportare allo standard del prodotto omologato. L'immagine dovrà rappresentare un invio finito completo di indirizzo destinatario, logo affrancatura, codice 2D Data Matrix, box “non consegnato”, per la verifica del rispetto degli standard di prodotto definiti da Poste Italiane. Dall'immagine (file pdf o jpg) devono essere visibili, dettagliati e congruenti con il Mod. RO Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva al quale è allegata, i seguenti elementi:
  - dimensioni dell'invio;
  - dimensioni delle zone di rispetto;
  - composizione complessiva dell'invio;
  - posizionamento dei vari blocchi di informazioni presenti sulla busta (Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva, indirizzo destinatario, indirizzo/logo mittente, zone di rispetto, codice 2D Data Matrix, box “non consegnato”, eventuali codici aggiuntivi alfanumerici ad uso Operatore Postale, etc.);
  - confezionamento utilizzato (busta);
  - composizione dell'indirizzo destinatario e font utilizzati;
  - composizione dell'indirizzo mittente (solo nei casi previsti);

Effettuata la verifica preliminare sul Mod. RO Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva e sull'immagine ricevuta, il COP Struttura Centrale ne comunicherà l'esito entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione.

Se l'esito delle verifiche è negativo, il COP provvederà a comunicare all'Operatore Postale /commerciale le anomalie rilevate e le modifiche da apportare sul prodotto.

Se l'esito delle verifiche è, invece, positivo:

- e solo se ritenuta necessaria da parte del COP, verrà richiesta la campionatura fisica, realizzata secondo le istruzioni contenute nel par. 6 (Lotto di Produzione Significativo), su cui saranno eseguiti i test di conformità/tracciabilità/mec-canizzabilità, come da procedura ordinaria;
- se NON ritenuta necessaria, da parte del COP, la presentazione della campionatura fisica, sarà rilasciata l'integrazione dell'omologazione confermando il codice di omologazione e tutti i criteri e i limiti indicati in occasione del precedente rilascio dell'omologazione.

L'Operatore Postale, ottenuta l'integrazione dell'Omologazione del Prodotto, stampato il codice di Omologazione su ogni invio, procederà al corretto allestimento ed all'impostazione del prodotto Omologato presso i Centri di Poste Italiane.

Qualora sul prodotto postalizzato, vengano segnalate delle non conformità, rilevate in fase di accettazione, lavorazione o recapito, il Centro Omologazione Prodotto Struttura Centrale di Poste Italiane informerà l'Operatore Postale per la loro risoluzione. Superati i 30 giorni dalla prima comunicazione all'Operatore Postale senza che siano risolte le criticità segnalate, è facoltà di Poste Italiane procedere alla revoca dell'omologazione stessa precedentemente rilasciata, con l'obbligo. per l'Operatore Postale che voglia continuare a fruire dei servizi legati al Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva, di riavviare il processo di Omologazione per le future spedizioni con una nuova richiesta.

## 8. RESPONSABILITÀ

### **Referente Struttura Commerciale**

Illustra all'Operatore Postale gli standard degli invii del Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva e la procedura per l'ottenimento dell'Omologazione:

- fornisce il modello Omologazione Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva (Mod. RO Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva);
- fornisce assistenza all'Operatore Postale nella predisposizione della documentazione;
- invita l'Operatore Postale a sottoporre il prodotto nuovamente al Processo di Omologazione, a seguito di revoca dell'Omologazione.

### **Responsabile del Centro Omologazione Prodotto Struttura Centrale**

- Acquisisce la richiesta di Omologazione del Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva presentato dall'Operatore Postale (Mod. RO Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva);
- Valuta la richiesta di omologazione e verifica la conformità agli standard di prodotto del layout dell'invio (file pdf/jpg dell'immagine del prodotto) e, se del caso, indica eventuali modifiche da apportare per la corretta predisposizione del prodotto o conferma il rispetto degli standard, richiedendo all'Operatore Postale di predisporre ed inviare la campionatura per i test di laboratorio e di tracciabilità/meccanizzabilità;
- Gestisce l'esecuzione dei test di laboratorio e di meccanizzabilità;
- Rilascia l'omologazione e il relativo codice di Omologazione, l'autorizzazione alla stampa del codice 2 D Data Matrix ed assegna l'Identificativo Cliente Mittente (ovvero in caso di Rendicontazione Strutturata, degli ID dedicati a ciascun Cliente Mittente indicato nel file presentato) e l'Identificativo Service dandone comunicazione tramite e-mail all'Operatore Postale/Centro Accettante/Struttura Commerciale;
- Comunica, in caso di esito negativo della verifica, all'Operatore Postale/Struttura Commerciale le anomalie rilevate, invitando l'Operatore Postale a ripresentare la campionatura modificata secondo le indicazioni fornite;

- Inserisce nel DB Immagini Grandi Clienti l'immagine del Prodotto Omologato;
- Revoca l'omologazione del Prodotto, a seguito di segnalazione e valutazione di anomalie riscontrate in fase di accettazione, lavorazione e recapito del prodotto comunicando il provvedimento all'Operatore Postale/Centro Accettante/Struttura Commerciale;
- Rilascia l'integrazione dell'Omologazione in caso di modifiche dello standard già omologato;
- Rilascia, a seguito del riallineamento del prodotto alle specifiche tecniche, l'Omologazione revocata a seguito dei controlli in fase di accettazione, lavorazione e recapito.

#### **Referente Struttura di Accettazione**

- Accerta, per gli Operatori Postali che hanno omologato il prodotto, che il prodotto presentato/postalizzato sia conforme a quello omologato;
- Segnala al Responsabile del COP le non conformità rilevate in fase di accettazione, lavorazione e recapito del prodotto con e-mail a [infocat@posteitaliane.it](mailto:infocat@posteitaliane.it).

#### **Operatore Postale**

- Elabora la grafica dell'invio (layout invio) secondo le specifiche riportate nelle Schede Tecniche di Prodotto (Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva), predispone il file (in formato pdf o jpg) dell'immagine del prodotto da omologare;
- Compila e firma il Mod. RO Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva e lo invia con e-mail, allegando il file immagine del prodotto per la verifica preventiva del layout, al COP (Poste Italiane - Centro Omologazione Prodotto – VIALE EUROPA 175 - 00144 ROMA - [infocat@posteitaliane.it](mailto:infocat@posteitaliane.it), Tel. 06 5958 4012 – Fax 06 5958 8678 - Orario: Lunedì - Venerdì ore 9.00 – 15.00);
- Acquisita dal COP Struttura Centrale la conferma della conformità agli standard del layout del prodotto presentato (file in formato pdf o jpg), invia all'indirizzo fornito dal COP, per la verifica di conformità e tracciabilità/meccanizzabilità, la campionatura fisica (Procedura Omologazione Ordinaria Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva) realizzata secondo le indicazioni contenute nel par. 6 "Lotto Produzione Significativo", accompagnata da una copia firmata del Mod. RO Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva, precedentemente presentato per attivare la procedura di omologazione;

- Acquisita l'Omologazione del prodotto e il Codice Omologazione, procede alla stampa del prodotto (come campione omologato) stampando il codice di omologazione su tutti gli invii, implementandolo all'interno del codice 2D Data Matrix e inserendolo nella distinta di accettazione che consegnerà per la postalizzazione;
- Inoltre, ai fini dell'integrazione dell'Omologazione per modifiche dello standard già omologato, il Mod. RO Servizio di Recapito Altri Operatori Posta Massiva allegando il file immagine del prodotto per la verifica del nuovo layout, al COP struttura centrale (Poste Italiane - Centro Omologazione Prodotto – VIALE EUROPA 175 - 00144 ROMA - [infocat@posteitaliane.it](mailto:infocat@posteitaliane.it), Tel. 06 5958 4012 – Fax 06 5958 8678 - Orario: Lunedì - Venerdì ore 9.00 – 15.00).

#### Struttura Preposta al Rilascio Omologazione

|   |           |  |
|---|-----------|--|
|  | Indirizzo | POSTE ITALIANE S.p.A.<br>CENTRO OMOLOGAZIONE PRODOTTO<br>VIALE EUROPA 175<br>00144 ROMA RM |
|  | Telefono  | <b>06 5958 4012</b><br>dal lunedì al venerdì<br>dalle ore 9.00 alle ore 15.00              |
|  | Fax       | 06 5958 8678   |
|  | E-mail    | <b><a href="mailto:infoCat@posteitaliane.it">infoCat@posteitaliane.it</a></b>              |

## 9. RIFERIMENTI

Le attività disciplinate dal presente documento devono essere svolte **nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge**, nonché **dei principi e delle regole di comportamento** contenuti nel Codice Etico del Gruppo Poste Italiane e negli altri strumenti normativi aziendali. L'inosservanza potrà comportare l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare del CCNL.

Di seguito sono riportati i principali documenti di riferimento:

- Codice Etico del Gruppo Poste Italiane
- Linea Guida Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCIGR)
- Politica Integrata del Gruppo Poste Italiane
- CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane
- CCNL per i Dirigenti di Aziende produttrici di Beni e Servizi

## 10. SISTEMI DI GESTIONE E/O MODELLI ORGANIZZATIVI/ NORMATIVE DI RIFERIMENTO

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Modello ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001   | <input type="checkbox"/> |
| Modello 262  | <input type="checkbox"/> |
| Modello Privacy  | <input type="checkbox"/> |
| Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ)   | <input type="checkbox"/> |
| Sistema di Gestione per la sicurezza delle informazioni (SGSI)   | <input type="checkbox"/> |
| Sistema di Gestione Ambientale (EMS)   | <input type="checkbox"/> |
| Sistema di Gestione per la sicurezza e la tutela della salute sui luoghi di lavoro (SGSL)                                | <input type="checkbox"/> |
| Sistema di Gestione Anticorruzione (SGA)   | <input type="checkbox"/> |
| Sistema di Gestione dell'energia consumata per usi propri (EnMS)   | <input type="checkbox"/> |
| Gestione dei Servizi Informatici (ITSM)  | <input type="checkbox"/> |
| Normativa di Settore/Disposizioni da Organi di Vigilanza (es: normative bancarie, finanziarie, assicurative, postale...) | <input type="checkbox"/> |
| Patrimonio BancoPosta  | <input type="checkbox"/> |

## Come possiamo aiutarti?



### Contattaci

Vai su **poste.it** nella sezione “Scrivici” e compila il form



### Chiamaci

**800.160.000**, Numero verde gratuito, da telefono fisso e mobile, attivo dalle ore 8 alle 20 dal lunedì al sabato



# Posteitaliane