

MODELLO ASP

per Procedura Omologazione e Autorizzazione Stampa in Proprio
Gamma Posteinteractive

DATI CLIENTE			
Ragione Sociale Cliente/Intermediario		Ragione Sociale Service/Stampatore	
Codice SAP Cliente		Codice SAP Service/Stampatore	
E-mail		E-mail	
Tel.		Tel.	
Indirizzo		Indirizzo	
CAP		CAP	
Città		Città	
Provincia		Provincia	
Centri Impostazione			
Referente Comm.le Poste Italiane			
Richiesta iniziale			
Richiesta di integrazione per modifiche dello standard del prodotto già omologato			
Richiesta integrazione range per esaurimento numerazioni			
Ai fini delle richieste di integrazione è necessario specificare il/i codice/i omologazione già rilasciato/i:			
PostelInteractive Andata+Ritorno (Basic+Reverse)	Codice Omologazione Prodotto Basic		
	Codice Omologazione Prodotto Reverse		
PostelInteractive Solo Andata = Basic SA (Solo Basic)	Codice Omologazione Prodotto Basic		
PostelInteractive Solo Ritorno = Reverse SR (Solo Reverse)	Codice Omologazione Prodotto Reverse		
Ai fini dell'integrazione range si dichiara che nulla è variato nei processi di stampa (tipografia, linea di produzione, contenuto, etc.) rispetto alla precedente prodotto già sottoposto a verifica			Si No
PostelInteractive Basic+Reverse (Andata + Ritorno)	BASIC 1 PLUS (EV1)	In Contrassegno	
	BASIC PLUS (EVP) (*)	In Contrassegno	
	REVERSE 1 PLUS (ER1)		
	REVERSE PLUS (ERP)		
	REV1_PLUS_NOCONT (ER1)		
	REV_PLUS_NOCONT (ERP) (*)		
Volumi di prodotto BASIC previsti in un anno			
Nb: per il prodotto Reverse saranno assegnate le stesse quantità di numeri assegnati al prodotto Basic in base alla stima dichiarata			
PostelInteractive Basic SA (Solo Andata)	BASIC 1 PLUS SA (EV1)	In Contrassegno	
	BASIC PLUS SA (EVP) (*)	In Contrassegno	
Volumi di prodotto BASIC SA previsti in un anno			
PostelInteractive Reverse SR (Solo Ritorno)	REVERSE 1 PLUS SR (ER1)		
	REVERSE PLUS SR (ERP) (*)		
Volumi di prodotto REVERSE SR previsti in un anno			

(*) prodotto utilizzabile per lo SCREENING

DATI PRODOTTO DA AUTORIZZARE/INTEGRARE – POSTA INTERACTIVE - BASIC

Il Prodotto rappresentato nell'immagine PDF-JPG/Campionatura fisica allegata rispetta, nelle caratteristiche di seguito elencate, la Specifica Tecnica di Prodotto di Poste Italiane:

FORMATO PRODOTTO BASIC	ENVELOPE		BOX STANDARD		
DIMENSIONI PRODOTTO BASIC	H (mm):	L (mm):	N.° Finestre:		
	Spessore (mm):		Peso (gr):		
LOGO AFFRANCATURA SMA	Dimensione e Posizione Conformi alle Specifiche		Si	No	
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER GLI INVII	Busta	Conforme alle Specifiche	Si	No	
	Caratteristiche Finestra Busta	Conforme alle Specifiche	Si	No	
	Scatola di cartone	Conforme alle Specifiche	Si	No	
	Busta Antistrappo	Conforme alle Specifiche	Si	No	
CONTENUTO DEGLI INVII	Cartaceo		Si	No	
	Non Cartaceo		Tessere plastificate		
	Invio di ritorno (Reverse) in caso di POSTEINTERACTIVE BASIC+REVERSE	Busta	Si	No	
		Etichetta	Si	No	
		Box standard	Si	No	
Busta antistrappo		Si	No		
STAMPA DEGLI ELEMENTI PREVISTI DAL SERVIZIO BASIC SU ETICHETTA	Si	No	Etichetta conforme alle Specifiche		
			Si	No	
ZONE DI RISPETTO SULL'INVIO	Da angolo inferiore sinistro dell'invio: H min. 25 x L min. 95 mm		Si	No	
	Da angolo inferiore destro dell'invio: H min. 15 mm x L di tutto l'invio		Si	No	
ZONE DI RISPETTO INTORNO AL BLOCCO INDIRIZZO DESTINATARIO	L'indirizzo è stampato all'interno di un riquadro bianco		Si	No	
	Sopra e sotto l'indirizzo minimo 5 mm.		Si	No	
	A destra e a sinistra dell'indirizzo minimo 15 mm		Si	No	
REQUISITI INDIRIZZO DESTINATARIO	Posizione	All'interno dell'area 140 x 140 mm a partire dall'angolo in basso a destra	Si	No	
	Composizione	Rispetta i requisiti di composizione indirizzi standard	Si	No	
SPECIFICHE DI STAMPA DEL BLOCCO INDIRIZZO DESTINATARIO	Tipo carattere/font		Carattere/font di stampa utilizzato:		
	Dimensione carattere		punti.		
	Spaziatura tra due parole		Compresa tra minimo 1 carattere massimo 3	Si	No
	Spaziatura tra i caratteri di una stessa parola		Compresa tra 0 pt (normale) e 0,5 pt (espansa)	Si	No
	Interlinea singola	Si	No	Uniforme e costante tra tutte le righe dell'indirizzo	Si
BLOCCO INDIRIZZO MITTENTE	Struttura, Dimensione, Posizione e Zone di Rispetto: conformi alle specifiche		Si	No	
CODICE A BARRE	Tipo di codice		ISO 2 OF 5 interleaved		
	presente sul fronte dell'invio		Si	No	
	Struttura, Dimensione, Posizione e Zone di Rispetto: conformi alle specifiche		Si	No	
	Il codice a barre è stampato all'interno di un riquadro bianco		Si	No	
Il numero identificativo di oggetto ed il check digit vengono stampati separati da uno spazio bianco o da un trattino.					
CODICE QR-code stampato su INVIO	presente sul fronte dell'invio		Si	No	
	N° caratteri (come da specifica)	Struttura, Dimensione, Posizione conformi alle specifiche	Si	No	
Zone di rispetto intorno CODICE QR-code	Sopra, sotto, a destra ed a sinistra del Codice		Si	No	
L'ID codice numerico è stampato in chiaro sotto il QR-code conformemente alla specifica tecnica			Si	No	
CODICE QR-code stampato su ETICHETTA SPELLICOLABILE (in caso di ritiro documento di identità)	Etichetta conforme alle specifiche tecniche		Si	No	
	N° caratteri (come da specifica)	Struttura, Dimensione, Posizione conformi alle specifiche	Si	No	
Zone di rispetto intorno CODICE QR-code	Sopra, sotto, a destra ed a sinistra del Codice		Si	No	
L'ID codice numerico è stampato in chiaro sotto il QR-code conformemente alla specifica tecnica			Si	No	

DATI PRODOTTO DA AUTORIZZARE/INTEGRARE – POSTA INTERACTIVE - BASIC

CODICE QR-code stampato su DOCUMENTAZIONE (Contratto)	Etichetta conforme alle specifiche tecniche		Si	No
	N° caratteri (come da specifica)	Struttura, Dimensione, Posizione conformi alle specifiche	Si	No
Zone di rispetto intorno CODICE QR-code	Sopra, sotto, a destra ed a sinistra del Codice		Si	No
L'ID codice numerico è stampato in chiaro sotto il QR-code conformemente alla specifica tecnica			Si	No
BOX “NON CONSEGNATO”	Presente sul fronte dell'invio		Si	No
	Struttura, Dimensione, Posizione e Zone di Rispetto conformi alle Specifiche		Si	No
Dicitura obbligatoria “NON MECCANIZZARE” (solo in caso di Posta Interactive per lo SCREENING)	Presente sul fronte dell'invio		Si	No
BLOCCO CONTRASSEGNO	Triangolo e diciture stampate sul fronte dell'invio		Si	No
	Struttura, Dimensione, Posizione e diciture conformi alle Specifiche			
	Tasca trasparente	Presente sul retro dell'invio	Si	No
Conforme alle Specifiche		Si	No	

DATI PRODOTTO DA AUTORIZZARE/INTEGRARE – POSTA INTERACTIVE - REVERSE

Il Prodotto rappresentato nell'immagine PDF-JPG/Campionatura fisica allegata rispetta, nelle caratteristiche di seguito elencate, la Specifica Tecnica di Prodotto di Poste Italiane:

FORMATO PRODOTTO REVERSE	ENVELOPE		BOX STANDARD	
DIMENSIONI PRODOTTO REVERSE	H (mm):	L (mm):	N.° Finestre:	
	Spessore (mm):		Peso (gr):	
LOGO AFFRANCATURA SMA	Dimensione e Posizione Conformi alle Specifiche		Si	No
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER GLI INVII	Busta	Conforme alle Specifiche	Si	No
	Caratteristiche Finestra Busta	Conforme alle Specifiche	Si	No
	Scatola di cartone	Conforme alle Specifiche	Si	No
	Busta Antistrappo	Conforme alle Specifiche	Si	No
CONTENUTO DEGLI INVII	Cartaceo		Si	No
	Non Cartaceo	Tessere plastificate	Altro:	
		Kit per screening		
STAMPA DEGLI ELEMENTI PREVISTI DAL SERVIZIO REVERSE SU ETICHETTA	Si	No	Conforme alle Specifiche	Si No
DICITURA “NON MECCANIZZARE Campione Umano Esente” (solo in caso di stampa su etichetta per Posta Interactive per lo SCREENING)	Si	No	Conforme alle Specifiche	Si No
Marchio UN 3373 MATERIA BIOLOGICA, CATEGORIA B e DICITURA “NON MECCANIZZARE” (solo in caso di stampa su busta per Posta Interactive per lo SCREENING)	Si	No	Conforme alle Specifiche	Si No
ZONE DI RISPETTO SULL'INVIO	Da angolo inferiore sinistro dell'invio: H min. 25 x L min. 95 mm		Si	No
	Da angolo inferiore destro dell'invio: H min. 15 mm x L di tutto l'invio		Si	No
ZONE DI RISPETTO INTORNO AL BLOCCO INDIRIZZO DESTINATARIO	L'indirizzo è stampato all'interno di un riquadro bianco		Si	No
	Sopra e sotto l'indirizzo minimo 5 mm.		Si	No
	A destra e a sinistra dell'indirizzo minimo 15 mm		Si	No
REQUISITI INDIRIZZO DESTINATARIO	Posizione	All'interno dell'area 140 x 140 mm a partire dall'angolo in basso a destra	Si	No
	Composizione	Rispetta i requisiti di composizione indirizzi standard	Si	No

DATI PRODOTTO DA AUTORIZZARE/INTEGRARE – POSTA INTERACTIVE - REVERSE

SPECIFICHE DI STAMPA DEL BLOCCO INDIRIZZO DESTINATARIO	Tipo carattere/font	Carattere/font di stampa utilizzato:			
	Dimensione carattere	punti.			
	Spaziatura tra due parole	Compresa tra minimo 1 carattere massimo 3	Si	No	
	Spaziatura tra i caratteri di una stessa parola	Compresa tra 0 pt (normale) e 0,5 pt (espansa)	Si	No	
	Interlinea singola	Si	No	Uniforme e costante tra tutte le righe dell'indirizzo	Si
BLOCCO INDIRIZZO MITTENTE	Struttura, Dimensione, Posizione e Zone di Rispetto: conformi alle specifiche			Si	No
CODICE A BARRE	Tipo di codice	ISO 2 OF 5 interleaved		Si	No
	presente sul fronte dell'invio			Si	No
	Struttura, Dimensione, Posizione e Zone di Rispetto: conformi alle specifiche			Si	No
	Il codice a barre è stampato all'interno di un riquadro bianco			Si	No
Il numero identificativo di oggetto ed il check digit vengono stampati separati da uno spazio bianco o da un trattino.					
CODICE QR (in caso di ritiro contestuale alla consegna NON OBBLIGATORIO)	presente sul fronte dell'invio Reverse			Si	No
	N° caratteri (come da specifica)	Struttura, Dimensione, Posizione e Zone di Rispetto conforme alle Specifiche		Si	No
Zone di rispetto intorno CODICE QR-code	Sopra, sotto, a destra ed a sinistra del Codice			Si	No
L'ID codice numerico è stampato in chiaro sotto il QR-code conformemente alla specifica tecnica				Si	No

Si allega l'immagine pdf/jpg di un invio campione

SOLO PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INIZIALE e/o se richiesti dal COP- Si allegano n°100 esemplari di: (buste, plichi, etichette, etc.) del prodotto in oggetto confezionati come da specifica tecnica prodotto ed indicazione del COP.

Firma del Cliente:	Data
---------------------------	-------------

Il Mod. ASP Posteinteractive con allegata l'immagine del prodotto deve essere inoltrato alla casella di posta elettronica: infocat@posteitaliane.it